



Kährs[®]
QUALITY IN WOOD SINCE 1857

A&J
HOLZ
ZENTRUM

HAMBURGS
GRÖSSTES HOLZZENTRUM

» **KÄHRS PARKETT**
QUALITÄT UND DESIGN VON EUROPAS GRÖSSTEM
PARKETTERSTELLER AUS SCHWEDEN

Willkommen in der Welt von Kährs

Kährs ist ein schwedisches Traditionsunternehmen, gegründet 1857 von Johan Kähr. Seither ist das Unternehmen Kährs spezialisiert auf die Verarbeitung und Veredelung von Holz zu hochwertigen Inneneinrichtungsprodukten. Mit dem Patent von 1937 zur sogenannten Lamellenplatte, dem Vorläufer von Fertigparkett, und mit dem Beginn der Produktion von Parkett 1941, ist Kährs der Erfinder des Fertigparketts. Heute ist Kährs einer der führenden Parketthersteller Europas. Kährs Parkett wird weltweit vertrieben.



KNOW-HOW UND INNOVATION

Nicht jeder Hersteller leistet sich eine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung und nicht jedes Unternehmen kann auf die Erfahrung aus 150 Jahren zurückgreifen. Kährs ist führend in Know-how und Innovation. Beispiele?

Als erstes Unternehmen hat Kährs eine leimfreie Verbindung von Diele zu Diele auf den Markt gebracht – die geniale Woodloc® - Verriegelung.




ERFINDER VON FERTIGPARKETT

Mit dem Patent von 1937 zur Lamellenplatte, dem Vorläufer von Fertigparkett, begann 1941 die Produktion von Parkett durch Gustaf Kähr in Nybro. Kährs gilt daher als Erfinder des Fertigparketts.

DER FÜHRENDE PARKETHTHERSTELLER EUROPAS

Als reiner Parketthersteller konzentrieren wir uns auf das, was wir können und was Sie wollen: bestes Parkett aus echtem Holz. Unsere Spezialisierung und Größe gibt viel Sicherheit für die Zukunft. Durch die Fusion mit Karelia-Upofloor sind wir heute der umsatzstärkste und größte Parketthersteller Europas.




QUALITÄT AUS SCHWEDEN

Schweden ist seit Jahrtausenden das Land der Wälder. Die schwedische Geschichte und die schwedische Gesellschaft betrachten Holz als Kulturgut und sind damit tief verwurzelt. So ist die schwedische Holzwirtschaft technologisch weltweit führend. Kein Wunder also, dass auch Kährs in punkto Qualität und Parkett-Design führend ist.




Das Besondere an Kährs Parkett




VERBINDUNG MIT HÖCHSTER ZUGFESTIGKEIT

Kährs war der erste Parketthersteller, der ein mechanisches, leimfreies Verbindungssystem auf den Markt brachte. Das Ergebnis ist nicht nur ein perfekt verlegtes Parkett ohne Fugen, sondern auch eine rasche und einfache Verlegung. Jetzt stellen wir die nächste Stufe vor – Woodloc[®] 5S. Dank der neuen Verbindungen wird das Verlegen noch schneller und flexibler und der Boden noch widerstandsfähiger.




JE DICKER, DESTO STABILER

Gutes Parkett erkennt man auch an seiner Dicke. Die Ausgewogenheit aus Dicke und Breite ist für die Standfestigkeit von Holz eine entscheidende Größe. Nur wenige Fertigparkettprodukte sind wie Kährs Parkett 15 mm dick. Wir nehmen diesen kostenintensiveren Materialeinsatz gerne in Kauf, für ausgewogenes und stabiles Parkett. Für sehr niedrige Einbauhöhen haben wir die Böden Linnea (7 mm) und Spirit (10 mm) im Programm.




HOHER WIDERSTAND GEGEN ABRIEB UND MIKROKRATZER

Auf Parkett wird gegangen, gerannt, gespielt und geputzt. Deshalb muss die Oberfläche eines Parketts besonders widerstandsfähig sein. Unsere Tests ergaben, dass Kährs den widerstandsfähigsten Lack hat, geprüft nach dem sogenannten „Stuttgarter Verfahren“ (Abriebverschleiß durch Schuhsohlen).



UNEINGESCHRÄNKT FÜR FUSSBODENHEIZUNG GEEIGNET

Kährs Parkett eignet sich hervorragend für Fußbodenheizungen, selbst die feuchteempfindlichen Holzarten Ahorn und Buche sind mit Kährs Parkett auf Heizstrichen verlegbar. Andere Hersteller raten von diesen Holzarten für Fußbodenheizung ab bzw. schränken die Gewährleistung ein.



DURCHVERLEGBAR OHNE TRENNUNG MIT WOODLOC[®]


Stellen Sie sich Ihren neuen Boden vor: über ein ganzes Stockwerk, durch mehrere Räume liegt Ihr Parkett als durchgängige Fläche. Denn Kährs Parkett ist durchverlegbar von Raum zu Raum ohne Trennfugen. Das geht nur durch die hohe Zugfestigkeit der Verbindung und die Möglichkeit in allen vier Richtungen zu verlegen. D.h. die Dielen sind sowohl längsseitig vor- und rückwärts verlegbar, als auch stirnseitig in beide Richtungen.

Oberflächendesign




GEBÜRSTETE UND STARK GEBÜRSTETE OBERFLÄCHE

In einem gesonderten Arbeitsgang werden die weichen Holzbestandteile zwischen den harten Jahresringen ausgebürstet. Die Struktur echten Holzes wird sichtbar und fühlbar.



HANDGEHOBELTE OBERFLÄCHE

Durch die ungleichmäßige Oberfläche der Handhobelung entsteht eine ganz spezielle Optik wie sie bei alten Dielenböden zu finden ist.




ASTUMHOBELUNG

Die Astumhobelung (Riverstone) ist eine ganz besondere Handwerkstechnik. Um die Äste wird zusätzlich vertieft gehobelt. Dadurch treten die Äste besonders stark hervor und erzeugen ein markantes Altholzdesign.



GEALTERTE DIELEN

Die Anmutung längst vergangener Zeiten. Durch bewusste Alterungsmerkmale erhalten die Produkte das Aussehen alter antiker Böden. Zusammen mit einer mattgeölten Oberfläche entsteht so das Flair alter Landhäuser.




FARBIGE OBERFLÄCHEN

Die besondere Mischung aus verschiedenen Pigmenten erlaubt ein facettenreiches Farbenspiel ohne den ursprünglichen Charakter des Holzes zu verändern.




GEFASTE KANTEN

Gefaste Kanten an den Stirn- und Längsseiten verstärken den Charakter von mittel- und großformatigem Parkett. Die Fasung betont das Design der Landhausdielen.




SÄGERAU

Einen wunderschönen Anblick und ein wunderschönes Gefühl vermitteln sägeraue Oberflächen. Man sieht und spürt den markanten Charakter, der diesen Dielen eigen ist. So stellt man sich alte Böden auf traditionsreichen Speicherböden oder in historischen Lagerhallen vor.




HOLZEINLAGEN

Der Charme des Alten ist gefragt. Urwürdige Holzfußböden geben Wärme, Behaglichkeit und setzen Akzente. Die Holzdübel in quadratischer Form oder als Schwalbenschwanz werden handwerklich eingearbeitet und verleihen den Böden der Da Capo Collection das gewisse Etwas.



3-STAB DESIGN

Die Dielenoberfläche unsere 3-Stab-Böden ist drei Stäbe breit. 3-Stab Parkett bietet unzählige Dekorationsmöglichkeiten und sieht in kleineren Räumen besonders schön aus.



2-STAB DESIGN

Bei diesem Design ist die Dielenoberfläche zwei Stäbe breit. Die Stäbe sind so angeordnet, dass sie jedem Boden einen individuellen Charakter verleihen. Unser 2-Stab-Parkett ist überall einsetzbar und eignet sich bestens für mittelgroße Räume.



1-STAB DESIGN

Die Dielen des 1-Stab-Parketts sind perfekt für große Flächen. Die Deckschicht ist aus einem Stück gesägt. Dadurch wird der naturbelassene Eindruck verstärkt und die Details der gewählten Holzart wie Farbvariationen, Maserung bis hin zu einzelnen Ästen betont.

Oberflächenschutz


Qualitativ hochwertiges Parkett hat heutzutage eine der bestgeschützten Oberflächen unter den Bodenbelägen überhaupt. Die Vorurteile, wonach Parkett vermeintlich empfindlich und pflegeintensiv sei, treffen für moderne Parkettprodukte wie Kährs Parkett nicht mehr zu.

Kährs hat für sein Parkett ein Oberflächenschutz-System entwickelt, das den heutigen Anforderungen hervorragend gewachsen ist. Dies gilt für den Wohnbereich und zwischenzeitlich auch für leicht bis mittelfrequentierte Gewerbeflächen wie Ladengeschäfte, Büros oder Praxen. Lediglich in stark frequentierten öffentlichen Bereichen muss eine Zusatzversiegelung aufgebracht werden.




KÄHRS ACRYLLACK SEIDENMATT

Der Kährs Acryllack ist sehr pflegeleicht, hat eine überdurchschnittliche Abriebfestigkeit und ist besonders widerstandsfähig gegen Mikrokratzer.



KÄHRS ACRYLLACK MATT

Dieser Lack ist genauso hochwertig wie der seiden-matte Kährs Acryllack. Er hat lediglich einen matten Glanzgrad. Der Mattlack eignet sich besonders gut, um eine sehr natürlich wirkende Optik zu unterstützen und gleichzeitig bestmöglich zu schützen.



KÄHRS ACRYLLACK ULTRAMATT

Mit Ultramattlack behandeltes Parkett fühlt sich an und sieht aus, als wäre es aus unbehandeltem frisch gesägtem Holz gefertigt. Der Lack schützt die Oberfläche gegen Verschleiß und absorbiert das Licht, wodurch die Farbe des Bodens noch schöner zur Geltung kommt.



KÄHRS NATURÖL

Ein kräftiges Farbbild und eine Hervorhebung der Holztextur sind charakteristisch für das Naturöl. Einzigartig ist auch, dass sich Naturöl nahezu ansatzlos partiell reparieren lässt. Das fast ausschließlich aus Pflanzenstoffen hergestellte Öl ist wohnfertig. Wir empfehlen trotzdem direkt nach der Verlegung eine Erstpflege mit Satin-Öl.

Eiche Nature

Aufbau 3-Schicht
 Besonderheiten -
 Nutzschicht ca. 0,5 mm
 Mittellage / Gegenzug HDF/Echtholz
 Verbindung Woodloc 2G
 Design 3-Stab
 Fußbodenheizung geeignet

Sortierung Country
 Beschreibung Sortierung mit kleinen Farbunterschieden.
 Kleine Punktäste. Ansatzweise kleine Splintanteile.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

| Artikelnummer | Oberfläche | Abmessung (mm) | Dielen / Paket | m ² / Paket | kg / Paket | VK inkl. MwSt. |
|---------------|------------|----------------|----------------|------------------------|------------|----------------|
| 43 KAHR101 A | Naturöl | 1225 x 193 x 7 | 12 Dielen | 2,84 m ² | 19,3 Kg | 19,99 € |





Eiche Village

| | | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|
| Aufbau | 3-Schicht | Sortierung (nach Werksnorm) | Country |
| Besonderheiten | gebürstet, 4-seitig Microfase | Beschreibung | Äste und Risse in unbegrenzter Anzahl und Größe. |
| Nutzschicht | ca. 0,5 mm | | Sehr lebhaft. |
| Mittellage / Gegenzug | HDF / Echtholz | | |
| Verbindung | Woodloc 2G | | |
| Design | 1-Stab | | |
| Fußbodenheizung | geeignet | | |



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

| Artikelnummer | Oberfläche | Abmessung (mm) | Dielen / Paket | m ² / Paket | kg / Paket | VK inkl. MwSt. |
|---------------|------------|----------------|----------------|------------------------|------------|----------------|
| 43 KAHR106 A | Naturöl | 1810 x 150 x 7 | 12 | 3,26 | 22,2 | 30,79 € |





Eiche Colony

| | | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|
| Aufbau | 3-Schicht | Sortierung (nach Werksnorm) | Country |
| Besonderheiten | gebürstet, 4-seitig Microfase | Beschreibung | Äste und Risse in unbegrenzter Anzahl und Größe. |
| Nutzschicht | ca. 0,5 mm | | Sehr lebhaft. |
| Mittellage / Gegenzug | HDF / Echtholz | | |
| Verbindung | Woodloc 2G | | |
| Design | 1-Stab | | |
| Fußbodenheizung | geeignet | | |



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

| Artikelnummer | Oberfläche | Abmessung (mm) | Dielen / Paket | m ² / Paket | kg / Paket | VK inkl. MwSt. |
|---------------|------------|----------------|----------------|------------------------|------------|----------------|
| 43 KAHR107 A | Naturöl | 1810 x 150 x 7 | 12 | 3,26 | 22,2 | 31,99 € |





Walnuss Statue

Aufbau
Besonderheiten

Nutzschicht
Mittellage / Gegenzug
Verbindung
Design
Fußbodenheizung

3-Schicht
nicht gebürstet,
4-seitig Microfase
ca. 0,5 mm
HDF / Echtholz
Woodloc 2G
1-Stab
geeignet

Sortierung (nach Werksnorm) Town
Beschreibung Für Walnuss typische Farbvariationen.
Kann Splint und kleine Äste enthalten.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

| Artikelnummer | Oberfläche | Abmessung (mm) | Dielen/Paket | m ² /Paket | kg/Paket | VK inkl. MwSt. |
|---------------|------------|----------------|--------------|-----------------------|----------|----------------|
| 43 KAHR105 A | Naturöl | 1810 x 150 x 7 | 12 | 3,26 | 22,2 | 36,79 € |





Eiche Grano

Aufbau
Besonderheiten
Nutzschicht
Mittellage / Gegenzug
Verbindung
Design
Fußbodenheizung

3-Schicht
gebürstet, 4-seitig gefast
ca. 3,0 mm
Nadelholz / Echtholz
Woodloc 2G
1-Stab
geeignet

Sortierung (nach Werksnorm) Country
Beschreibung Natürliche Farbvariationen.
Unbegrenzte Größe und Anzahl von Ästen.
Wenige Dielen enthalten Splint.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

| Artikelnummer | Oberfläche | Abmessung (mm) | Dielen / Paket* | m ² / Paket | kg / Paket | VK inkl. MwSt. |
|---------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------|----------------|
| 43 KAHR 240 A | Mattlack | 1830 x 189 x 14 | 8 | 2,77 | 22,2 | 43,79 € |
| 43 KAHR 241 A | Naturöl | 1830 x 189 x 14 | 8 | 2,77 | 22,2 | 43,79 € |

*Die Pakete können Kurzlängen enthalten.





Eiche Calce

Aufbau
Besonderheiten
Nutzschicht
Mittellage / Gegenzug
Verbindung
Design
Fußbodenheizung

3-Schicht
gebürstet, 4-seitig gefast
ca. 3,0 mm
Nadelholz / Echtholz
Woodloc 2G
1-Stab
geeignet

Sortierung (nach Werksnorm) Country
Beschreibung Natürliche Farbvariationen.
Unbegrenzte Größe und Anzahl von Ästen.
Wenige Dielen können Splint enthalten.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

| Artikelnummer | Oberfläche | Abmessung (mm) | Dielen / Paket* | m ² / Paket | kg / Paket | VK inkl. MwSt. |
|---------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------|----------------|
| 43 KAHR 242 A | Naturöl | 1830 x 189 x 14 | 8 | 2,77 | 22,2 | 43,79 € |

*Die Pakete können Kurzlängen enthalten.





Eiche Moon


Aufbau 3-Schicht
 Besonderheiten handgehobelt, 4-seitig gefast
 Nutzschrift bis zu 1,9 mm
 (Aufgrund der Handhobelung kann die Nutzschriftdicke auf der Diele zwischen 1,9 mm und 1,2 mm variieren)

Mittellage /Gegenzug Eco-Core/Echtholz
 Verbindung Woodloc 2G
 Design 1-Stab
 Fußbodenheizung geeignet
 Sortierung (nach Werksnorm) Country
 Beschreibung Rustikale Sortierung mit allen natürlichen Farbvariationen. Große und teilweise gespachtelte Äste und Risse. Splint.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt. Bei Handhobeldielen sind aufgrund der Hobelung Höhenunterschiede zwischen den Dielen von > 0,2 mm möglich.

| Artikelnummer | Oberfläche | Abmessung (mm) | Dielen/Paket | m ² /Paket | kg/Paket | VK inkl. MwSt. |
|---------------|------------|-------------------|--------------|-----------------------|----------|----------------|
| 43 KAHR120 A | Naturöl | 1830 x 125 x 10,2 | 8 | 1,83 | 18 | 37,79 € |





Eiche Trench

Aufbau 3-Schicht
 Besonderheiten handgehobelt, 4-seitig gefast
 Nutzschicht bis zu 1,9 mm
 (Aufgrund der Handhobelung kann die Nutzschichtdicke auf der Diele zwischen 1,9 mm und 1,2 mm variieren)

Mittellage /Gegenzug Eco-Core/Echtholz
 Verbindung Woodloc 2G
 Design 1-Stab
 Fußbodenheizung geeignet
 Sortierung (nach Werksnorm) Country
 Beschreibung Rustikale Sortierung mit allen natürlichen Farbvariationen. Große und teilweise gespachtelte Äste und Risse.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt. Bei Handhobeldielen sind aufgrund der Hobelung Höhenunterschiede zwischen den Dielen von > 0,2 mm möglich.

| Artikelnummer | Oberfläche | Abmessung (mm) | Dielen /Paket | m ² /Paket | kg /Paket | VK inkl. MwSt. |
|---------------|------------|-------------------|---------------|-----------------------|-----------|----------------|
| 43 KAHR122 A | Naturöl | 1830 x 125 x 10,2 | 8 | 1,83 | 18 | 54,99 € |





Räuchereiche Safari

Aufbau 3-Schicht
Besonderheiten geräuchert, sägerau, 4-seitig gefast
Nutzschicht bis zu 1,9 mm
 (Aufgrund der Handhobelung kann die Nutzschichtdicke auf der Diele zwischen 1,9 mm und 1,2 mm variieren)

Mittellage /Gegenzug Eco-Core /Echtholz
Verbindung Woodloc 2G
Design 1-Stab
Fußbodenheizung geeignet
Sortierung (nach Werksnorm) Country
Beschreibung Rustikale Sortierung mit allen natürlichen Farbvariationen. Große und teilweise gespachtelte Äste und Risse.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

| Artikelnummer | Oberfläche | Abmessung (mm) | Dielen /Paket | m ² /Paket | kg /Paket | VK inkl. MwSt. |
|---------------|------------|-------------------|---------------|-----------------------|-----------|----------------|
| 43 KAHR123 A | Naturöl | 1830 x 125 x 10,2 | 8 | 1,83 | 18 | 54,99 € |





Walnuss Groove

| | | | |
|----------------|--|-----------------------------|---|
| Aufbau | 3-Schicht | Mittellage /Gegenzug | Eco-Core /Echtholz |
| Besonderheiten | handgehobelt, Riverstone, 4-seitig gefast | Verbindung | Woodloc 2G |
| Nutzschicht | bis zu 1,9 mm (Aufgrund der Handhobelung kann die Nutzschichtdicke auf der Diele zwischen 1,9 mm und 1,2 mm variieren) | Design | 1-Stab |
| | | Fußbodenheizung | geeignet |
| | | Sortierung (nach Werksnorm) | Country |
| | | Beschreibung | Rustikale Sortierung mit allen natürlichen Farbvariationen. Große und teilweise gespaltelte Äste und Risse. |



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt. Bei Handhobeldielen sind aufgrund der Höhenunterschiede zwischen den Dielen von > 0,2 mm möglich.

| Artikelnummer | Oberfläche | Abmessung (mm) | Dielen /Paket | m ² /Paket | kg /Paket | VK inkl. MwSt. |
|---------------|------------|-------------------|---------------|-----------------------|-----------|----------------|
| 43 KAHR121 A | Naturöl | 1830 x 125 x 10,2 | 8 | 1,83 | 18 | 74,99 € |





Eiche Burgundy

Aufbau
Besonderheiten
Nutzschicht
Mittellage / Gegenzug
Verbindung
Design
Fußbodenheizung

3-Schicht
gebürstet, 4-seitig gefast
ca. 3,5 mm
Nadelholz / Echtholz
Woodloc 5s
1-Stab
geeignet

Sortierung (nach Werksnorm) Country
Beschreibung Alle natürlichen Farbvariationen.
Äste kleiner Größe. Keine Risse.
Kein Splint.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

| Artikelnummer | Oberfläche | Abmessung (mm) | Dielen / Paket | m ² / Paket | kg / Paket | VK inkl. MwSt. |
|---------------|------------|-----------------|----------------|------------------------|------------|----------------|
| 43 KAHR 140 A | Naturöl | 2266 x 187 x 15 | 6 | 2,54 | 18,9 | 72,99 € |





Eiche Rügen

Aufbau
Besonderheiten
Nutzschicht
Mittellage / Gegenzug
Verbindung
Design
Fußbodenheizung

3-Schicht
gebürstet, 4-seitig gefast
ca. 3,5 mm
Nadelholz / Echtholz
Woodloc 5s
1-Stab
geeignet

Sortierung (nach Werksnorm)
Beschreibung

Country
Natürliche Farbvariationen.
Kleine und mittelgroße Äste.
Kein Splint, keine Risse.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

| Artikelnummer | Oberfläche | Abmessung (mm) | Dielen / Paket | m ² / Paket | kg / Paket | VK inkl. MwSt. |
|---------------|------------|-----------------|----------------|------------------------|------------|----------------|
| 43 KAHR 150 A | Naturöl | 2420 x 187 x 15 | 6 | 2,72 | 21,8 | 74,99 € |





Eiche Estoril

Aufbau
Besonderheiten
Nutzschicht
Mittellage / Gegenzug
Verbindung
Design
Fußbodenheizung

3-Schicht
gebürstet, 4-seitig gefast
ca. 3,5 mm
Nadelholz / Echtholz
Woodloc 5s
1-Stab
geeignet

Sortierung (nach Werksnorm) Country
Beschreibung Alle natürlichen Farbvariationen.
Kleine und mittelgroße Äste.
Kein Splint.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

| Artikelnummer | Oberfläche | Abmessung (mm) | Dielen / Paket | m ² / Paket | kg / Paket | VK inkl. MwSt. |
|---------------|------------|-----------------|----------------|------------------------|------------|----------------|
| 43 KAHR151 A | Naturöl | 2266 x 187 x 15 | 6 | 2,54 | 20,3 | 74,99 € |





Eiche Nouveau White

Aufbau 3-Schicht
 Besonderheiten gebürstet, 4-seitig gefast
 Nutzschiicht ca. 3,5 mm
 Mittellage / Gegenzug Nadelholz / Echtholz
 Verbindung Woodloc 5s
 Design 1-Stab
 Fußbodenheizung geeignet

Sortierung (nach Werksnorm) Country
 Beschreibung Alle natürlichen Farbvariationen.
 Unbegrenzte Größe und Anzahl von Ästen.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

| Artikelnummer | Oberfläche | Abmessung (mm) | Dielen / Paket | m ² / Paket | kg / Paket | VK inkl. MwSt. |
|---------------|------------|-----------------|----------------|------------------------|------------|----------------|
| 43 KAHR 180 A | Mattlack | 2420 x 187 x 15 | 6 | 2,72 | 21,8 | 87,79 € |





Eiche Nouveau Greige

Aufbau
Besonderheiten
Nutzschicht
Mittellage / Gegenzug
Verbindung
Design
Fußbodenheizung

3-Schicht
gebürstet, 4-seitig gefast
ca. 3,5 mm
Nadelholz / Echtholz
Woodloc 5s
1-Stab
geeignet

Sortierung (nach Werksnorm) Country
Beschreibung Mit allen wuchsbedingten Farbvariationen, Ästen und gespachtelten Ausfallästen.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

| Artikelnummer | Oberfläche | Abmessung (mm) | Dielen / Paket | m ² / Paket | kg / Paket | VK inkl. MwSt. |
|---------------|------------|-----------------|----------------|------------------------|------------|----------------|
| 43 KAHR 181 A | Mattlack | 2420 x 187 x 15 | 6 | 2,72 | 21,8 | 87,79 € |





Eiche Dublin

Aufbau
Besonderheiten
Nutzschicht
Mittellage / Gegenzug
Verbindung
Design
Fußbodenheizung

3-Schicht
gebürstet, 4-seitig gefast
ca. 3,5 mm
Nadelholz / Echtholz
Woodloc 5s
1-Stab
geeignet

Sortierung (nach Werksnorm) City
Beschreibung Natürliche Farbvariationen und nur kleine, unauffällige Äste. Teils fladrige Textur.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

| Artikelnummer | Oberfläche | Abmessung (mm) | Dielen / Paket | m ² / Paket | kg / Paket | VK inkl. MwSt. |
|---------------|------------|-----------------|----------------|------------------------|------------|----------------|
| 43 KAHR 160 A | Mattlack | 2420 x 187 x 15 | 6 | 2,54 | 20,3 | 116,79 € |





Eiche Paris

Aufbau 3-Schicht
 Besonderheiten gebürstet, 4-seitig gefast
 Nutzschicht ca. 3,5 mm
 Verbindung Woodloc 5s
 Mittellage / Gegenzug Nadelholz / Echtholz
 Design 1-Stab
 Fußbodenheizung geeignet

Sortierung (nach Werksnorm) City
 Beschreibung Natürliche Farbvariationen und nur kleine, unauffällige Äste. Teils fladrig Textur.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

| Artikelnummer | Oberfläche | Abmessung (mm) | Dielen / Paket | m ² / Paket | kg / Paket | VK inkl. MwSt. |
|---------------|------------|-----------------|----------------|------------------------|------------|----------------|
| 43 KAHR 161 A | Mattlack | 2420 x 187 x 15 | 6 | 2,54 | 20,3 | 116,79 € |





Eiche Berlin

Aufbau 3-Schicht
 Besonderheiten gebürstet, 4-seitig gefast
 Nutzschrift ca. 3,5 mm
 Verbindung Woodloc 5s
 Mittellage / Gegenzug Nadelholz / Echtholz
 Design 1-Stab
 Fußbodenheizung geeignet

Sortierung (nach Werksnorm) City
 Beschreibung Natürliche Farbvariationen und nur kleine, unauffällige Äste. Teils fladrig Textur.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

| Artikelnummer | Oberfläche | Abmessung (mm) | Dielen / Paket | m ² / Paket | kg / Paket | VK inkl. MwSt. |
|---------------|------------|-----------------|----------------|------------------------|------------|----------------|
| 43 KAHR 162 A | Naturöl | 2266 x 187 x 15 | 6 | 2,54 | 20,3 | 116,79 € |





Eiche Sture

Aufbau
Besonderheiten

Nutzschicht
Mittellage /Gegenzug
Verbindung
Design
Fußbodenheizung

3-Schicht
sehr stark gebürstet,
4-seitig gefast
ca. 3,5 mm
Nadelholz / Echtholz
Woodloc 5s
1-Stab
geeignet

Sortierung (nach Werksnorm)
Beschreibung

Country
Stark gebürstete Eicheböden mit
gespachtelten Ästen und Rissen.
Füllmasse mit Risseffekt unterstreicht
den rustikalen Charakter.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

| Artikelnummer | Oberfläche | Abmessung (mm) | Dielen /Paket | m ² /Paket | kg /Paket | VK inkl. MwSt. |
|---------------|------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------|----------------|
| 43 KAHR170 A | Naturöl | 2420 x 187 x 15 | 6 | 2,72 | 21,8 | 82,79 € |





Eiche Dew

Aufbau
Besonderheiten
Nutzschicht
Mittellage / Gegenzug
Verbindung
Design
Fußbodenheizung

3-Schicht
stark gebürstet
ca. 3,5 mm
Echtholz/Echtholz
Woodloc 55
3-Stab
geeignet

Sortierung
Beschreibung

Lively
Sortierung mit Farbunterschieden.
Asthaltig. Fladrig.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

| Artikelnummer | Oberfläche | Abmessung (mm) | Dielen / Paket | m ² / Paket | kg / Paket | VK inkl. MwSt. |
|---------------|------------|-----------------|----------------|------------------------|------------|----------------|
| 153N6EEKFVKW0 | Naturöl | 2423 x 200 x 15 | 6 | 2,91 | 23,3 | 54,79 € |





Eiche Smoke

Aufbau
Besonderheiten
Nutzschicht
Mittellage / Gegenzug
Verbindung
Design
Fußbodenheizung

3-Schicht
stark gebürstet (Naturöl)
ca. 3,5 mm
Echtholz/Echtholz
Woodloc 55
3-Stab
geeignet

Sortierung
Beschreibung

Variation
Sortierung mit Farbunterschieden.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

| Artikelnummer | Oberfläche | Abmessung (mm) | Dielen / Paket | m ² / Paket | kg / Paket | VK inkl. MwSt. |
|---------------|------------|-----------------|----------------|------------------------|------------|----------------|
| 153N3EEKF0KW0 | Naturöl | 2423 x 200 x 15 | 6 | 2,91 | 23,3 | 54,79 € |
| 153N3REK09KW0 | Mattlack | 2423 x 200 x 15 | 6 | 2,91 | 23,3 | 54,79 |





Eiche Indossati

Aufbau
Besonderheiten
Nutzschicht
Mittellage / Gegenzug
Verbindung
Design
Fußbodenheizung

3-Schicht
Altholzdesign
bis zu 3,5 mm
Nadelholz / Echtholz
Woodloc 5G
1-Stab
geeignet

Sortierung (nach Werksnorm) **Expressive**
Beschreibung **Sehr rustikale Sortierung.**
Farbig und mit großen Ästen und Rissen,
die auch offen sein können.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

| Artikelnummer | Oberfläche | Abmessung (mm) | Dielen / Paket | m ² / Paket | kg / Paket | VK inkl. MwSt. |
|-----------------|------------|--------------------|----------------|------------------------|------------|----------------|
| 151XDDEKFHKW195 | Naturöl | 1900 x 190 x 15 mm | 6 Dielen | 2,17 | 17,4 | 68,79 € |





Eiche Dussato

Aufbau
Besonderheiten
Nutzschicht
Mittellage / Gegenzug
Verbindung
Design
Fußbodenheizung

3-Schicht
Altholzdesign
ca. 3,0 mm*
Echtholz/ Nadelholz
Woodloc 2G
2-Stab
geeignet

Sortierung
Beschreibung

Country
Vintage Sortierung. Sehr rustikal.
Bewusst rissig und mit Fugen.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

*Aufgrund der Vintage-Optik tendiert die Nutzschicht zwischen 2,0 und 3,0 mm

| Artikelnummer | Oberfläche | Abmessung (mm) | Dielen /Paket | m ² /Paket | kg /Paket | VK inkl. MwSt. |
|---------------|------------|--------------------|---------------|-----------------------|-----------|----------------|
| 43 KAHR 250 A | Naturöl | 1900 x 190 x 15 mm | 6 Dielen | 2,17 m ² | 17,4 | 74,99 € |





Eiche Domo

Aufbau
Besonderheiten
Nutzschicht
Mittellage / Gegenzug
Verbindung
Design
Fußbodenheizung

3-Schicht
Altholzdesign
ca. 3,0 mm*
Echtholz/ Nadelholz
Woodloc 5G
2-Stab
geeignet

Sortierung
Beschreibung

Country
Vintage Sortierung. Sehr rustikal.
Bewusst rissig und mit Fugen.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

*Aufgrund der Vintage-Optik tendiert die Nutzschicht zwischen 2,0 und 3,0 mm

| Artikelnummer | Oberfläche | Abmessung (mm) | Dielen /Paket | m ² /Paket | kg /Paket | VK inkl. MwSt. |
|---------------|------------|--------------------|---------------|-----------------------|-----------|----------------|
| 43 KAHR 251 A | Naturöl | 1900 x 190 x 15 mm | 6 Dielen | 2,17 m ² | 17,4 | 74,99 € |





Eiche Oyster

Aufbau 3-Schicht
 Besonderheiten handgehobelt, 4-seitig gefast
 Nutzschicht bis zu 3,5 mm
 (Aufgrund der Handhobelung kann die Nutzschichtdicke auf der Diele zwischen 3,5 mm und 2 mm variieren)

Mittellage /Gegenzug Nadelholz /Echtholz
 Verbindung Woodloc 5G
 Design 1-Stab
 Fußbodenheizung geeignet
 Sortierung (nach Werksnorm) Dynamic
 Beschreibung Rustikale Sortierung mit allen natürlichen Farbvariationen. Große und teilweise gespachtelte Äste und Risse.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

| Artikelnummer | Oberfläche | Abmessung (mm) | Dielen /Paket | m ² /Paket | kg/Paket | VK inkl. MwSt. |
|----------------|------------|--------------------|---------------|-----------------------|----------|----------------|
| 151XCDEKFKWI95 | Naturöl | 1900 x 190 x 15 mm | 6 Dielen | 2,17 m ² | 17,4 | 56,79 € |





Ahorn kanadisch Bruma

Aufbau 3-Schicht
 Besonderheiten handgehobelt, 4-seitig gefast
 Nutzschrift bis zu 3,5 mm
 (Aufgrund der Handhobelung kann die Nutzschriftstärke auf der Diele zwischen 3,5 mm und 2 mm variieren)

Mittellage /Gegenzug Nadelholz /Echtholz
 Verbindung Woodloc 2G
 Design 1-Stab
 Fußbodenheizung geeignet
 Sortierung (nach Werksnorm) Country
 Beschreibung Rustikale Sortierung mit allen natürlichen Farbvariationen. Große und teilweise gespaltelte Äste und Risse.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

| Artikelnummer | Oberfläche | Abmessung (mm) | Dielen /Paket | m ² /Paket* | kg /Paket | VK inkl. MwSt. |
|---------------|------------|----------------|---------------|------------------------|-----------|----------------|
| 43 KAHR 190 A | Naturöl | 1900 x190 x15 | 6 | 2,17 | 17,4 | 95,99 € |

*Die Pakete können Kurzlängen enthalten.





Eiche Rise

| | | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|---|
| Aufbau | 3-Schicht | Sortierung (nach Werksnorm) | Dynamic |
| Besonderheiten | gebürstet, 4-seitig Microfase | Beschreibung | Alle natürlichen Farbvariationen. |
| Nutzschicht | ca. 3,5 mm | | Unbegrenzte Größe und Anzahl von Ästen. |
| Mittellage / Gegenzug | Nadelholz / Echtholz | | Kleine gespaltelte Risse am Dielenende möglich. |
| Verbindung | Woodloc 55 | | Kein Splintholz. |
| Design | 1-Stab | | |
| Fußbodenheizung | geeignet | | |



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

| Artikelnummer | Oberfläche | Abmessung (mm) | Dielen / Paket | m ² / Paket* | kg / Paket | VK inkl. MwSt. |
|-----------------|---------------|-----------------|----------------|-------------------------|------------|----------------|
| 15IN9AEK04KW220 | Ultramattlack | 2266 x 187 x 15 | 6 | 2,54 | 20,3 | 76,99 € |






Eiche Aurora

| | | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|
| Aufbau | 3-Schicht | Sortierung (nach Werksnorm) | Dynamic |
| Besonderheiten | gebürstet, 4-seitig Microfase | Beschreibung | Alle natürlichen Farbvariationen. |
| Nutzschicht | ca. 3,5 mm | | Unbegrenzte Größe und Anzahl von Ästen. |
| Mittellage / Gegenzug | Nadelholz / Echtholz | | Kleine gespachtelte Risse am Dielenende möglich. |
| Verbindung | Woodloc 5S | | Kein Splintholz. |
| Design | 1-Stab | | |
| Fußbodenheizung | geeignet | | |



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

| Artikelnummer | Oberfläche | Abmessung (mm) | Dielen / Paket | m ² / Paket* | kg / Paket | VK inkl. MwSt. |
|-----------------|---------------|-----------------|----------------|-------------------------|------------|----------------|
| 151N9AEKC4KW220 | Ultramattlack | 2266 x 187 x 15 | 6 | 2,54 | 20,3 | 74,99 € |





Eiche Kilesand

Aufbau
Besonderheiten

3-Schicht
Handhobeloptik, sägerau,
gebürstet, 4-seitig gefast
ca. 3,5 mm
Echtholz/Echtholz
Woodloc 5S
3-Stab
geeignet

Sortierung
Beschreibung

Country
Sortierung mit Farbunterschieden.
Asthaltig, Fladrig.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

| Artikelnummer | Oberfläche | Abmessung (mm) | Dielen/Paket | m ² /Paket | kg/Paket | VK inkl. MwSt. |
|---------------|------------|--------------------|--------------|-----------------------|----------|----------------|
| 43 KAHR 230 A | Naturöl | 2419 x 196 x 15 mm | 6 Dielen | 2,84 m ² | 22,8 kg | 54,79 € |





Eiche Möre

Aufbau 3-Schicht
Besonderheiten Handhobeloptik, Riverstone,
 4-seitig gefast
Nutzschicht bis zu 3,5 mm
 (Aufgrund der Hobelung
 kann die Nuttschichtdicke auf
 der Diele zwischen 3,5 mm
 und 2 mm variieren)

Mittellage /Gegenzug Nadelholz /Echtholz
Verbindung Woodloc 5s
Design 1-Stab
Fußbodenheizung geeignet
Sortierung (nach Werksnorm) Country
Beschreibung Rustikale Sortierung mit allen natürlichen
 Farbvariationen. Große und teilweise
 gespachtelte Äste und Risse.



Der Originalboden kann vom Bild
 abweichen. Holz ist ein Natur-
 material. Die Sortierung dieses
 Produkts ist nicht willkürlich, jedoch
 den natürlichen Schwankungen in
 Farbe und Struktur ausgesetzt.
 Bei Dielen mit Handhobeloptik sind
 aufgrund der Hobelung Höhen-
 unterschiede zwischen den Dielen
 von > 0,2 mm möglich.

| Artikelnummer | Oberfläche | Abmessung (mm) | Dielen /Paket | m ² /Paket | kg /Paket | VK inkl. MwSt. |
|---------------|------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------|----------------|
| 43 KAHR 203 A | Naturöl | 2420 x 187 x 15 | 6 | 2,72 | 21,8 | 87,79 € |





Eiche Vedbo

| | | | |
|----------------|--|--|---|
| Aufbau | 3-Schicht | Mittellage /Gegenzug | Nadelholz /Echtholz |
| Besonderheiten | Handhobeloptik, Riverstone, 4-seitig gefast | Verbindung | Woodloc 5s |
| Nutzschicht | bis zu 3,5 mm (Aufgrund der Hobelung kann die Nuttschichtdicke auf der Diele zwischen 3,5 mm und 2 mm variieren) | Design Fußbodenheizung Sortierung (nach Werksnorm) Beschreibung | 1-Stab geeignet Country Rustikale Sortierung mit allen natürlichen Farbvariationen. Große und teilweise gespachtelte Äste und Risse. |



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt. Bei Dielen mit Handhobeloptik sind aufgrund der Hobelung Höhenunterschiede zwischen den Dielen von > 0,2 mm möglich.

| Artikelnummer | Oberfläche | Abmessung (mm) | Dielen /Paket | m ² /Paket | kg /Paket | VK inkl. MwSt. |
|---------------|------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------|----------------|
| 43 KAHR 201 A | Naturöl | 2420 x 187 x 15 | 6 | 2,72 | 21,8 | 82,99 € |





Eiche Sevede

| | | | |
|----------------|--|--|---|
| Aufbau | 3-Schicht | Mittellage /Gegenzug | Nadelholz /Echtholz |
| Besonderheiten | Handhobeloptik, Riverstone, 4-seitig gefast | Verbindung | Woodloc 5s |
| Nutzschicht | bis zu 3,5 mm (Aufgrund der Hobelung kann die Nuttschichtdicke auf der Diele zwischen 3,5 mm und 2 mm variieren) | Design Fußbodenheizung Sortierung (nach Werksnorm) Beschreibung | 1-Stab geeignet Country Rustikale Sortierung mit allen natürlichen Farbvariationen. Große und teilweise gespachtelte Äste und Risse. |



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt. Bei Dielen mit Handhobeloptik sind aufgrund der Hobelung Höhenunterschiede zwischen den Dielen von > 0,2 mm möglich.

| Artikelnummer | Oberfläche | Abmessung (mm) | Dielen/Paket | m ² /Paket | kg/Paket | VK inkl. MwSt. |
|---------------|------------|-----------------|--------------|-----------------------|----------|----------------|
| 43 KAHR 202 A | Naturöl | 2420 x 187 x 15 | 6 | 2,72 | 21,8 | 87,79 € |





Eiche Aspeland

Aufbau 3-Schicht
 Besonderheiten Altholzdesign
 Nutzschrift bis zu 3,5 mm
 Mittellage / Gegenzug Nadelholz / Echtholz
 Verbindung Woodloc 5s
 Design 1-Stab
 Fußbodenheizung geeignet

Sortierung (nach Werksnorm) Country
 Beschreibung Sehr rustikale Sortierung.
 Farblich mit großen Ästen und gespachtelten
 Rissen, vertiefte Spachtelung, teilweise nicht
 gefüllte Rissbereiche.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt. Bei Dielen mit Altholzdesign sind aufgrund des groben Oberflächen-Designs Höhenunterschiede zwischen den Dielen von > 0,2 mm möglich.

| Artikelnummer | Oberfläche | Abmessung (mm) | Dielen / Paket | m ² / Paket | kg / Paket | VK inkl. MwSt. |
|---------------|------------|-----------------|----------------|------------------------|------------|----------------|
| 43 KAHR 210 A | Naturöl | 2420 x 187 x 15 | 6 | 2,72 | 21,8 | 87,79 € |





Eiche Kinda

Aufbau
Besonderheiten
Nutzschicht
Mittellage / Gegenzug
Verbindung
Design
Fußbodenheizung

3-Schicht
Altholzdesign
bis zu 3,5 mm
Nadelholz / Echtholz
Woodloc 5s
1-Stab
geeignet

Sortierung (nach Werksnorm) Country
Beschreibung Sehr rustikale Sortierung.
Farbig mit großen Ästen und gespachtelten
Rissen, vertiefte Spachtelung, teilweise nicht
gefüllte Rissbereiche.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt. Bei Dielen mit Altholzdesign sind aufgrund des groben Oberflächen-designs Höhenunterschiede zwischen den Dielen von > 0,2 mm möglich.

| Artikelnummer | Oberfläche | Abmessung (mm) | Dielen / Paket | m ² / Paket | kg / Paket | VK inkl. MwSt. |
|---------------|------------|-----------------|----------------|------------------------|------------|----------------|
| 43 KAHR 211 A | Naturöl | 2420 x 187 x 15 | 6 | 2,72 | 21,8 | 87,79 € |





Eiche Handbörd

Aufbau 3-Schicht
 Besonderheiten Altholzdesign
 Nutzschrift bis zu 3,5 mm
 Mittellage / Gegenzug Nadelholz / Echtholz
 Verbindung Woodloc 5s
 Design 1-Stab
 Fußbodenheizung geeignet

Sortierung (nach Werksnorm) Country
 Beschreibung Sehr rustikale Sortierung.
 Farblich mit großen Ästen und gespachtelten
 Rissen, vertiefte Spachtelung, teilweise nicht
 gefüllte Rissbereiche.




Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt. Bei Dielen mit Altholzdesign sind aufgrund des groben Oberflächen-designs Höhenunterschiede zwischen den Dielen von > 0,2 mm möglich.

| Artikelnummer | Oberfläche | Abmessung (mm) | Dielen / Paket | m ² / Paket | kg / Paket | VK inkl. MwSt. |
|---------------|------------|-----------------|----------------|------------------------|------------|----------------|
| 43 KAHR 212 A | Naturöl | 2420 x 187 x 15 | 6 | 2,72 | 21,8 | 87,79 € |







Besuchen Sie uns auch im Internet: holzzentrum.de

ANDRESEN & JOCHIMSEN GMBH & CO. KG

Kronsaalsweg 21
22525 Hamburg-Stellingen

Tel. 040 / 54 72 72 - 500
Fax. 040 / 54 72 72 - 82

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. von 9 bis 19 Uhr
Sa. von 9 bis 15 Uhr

Mail: info@holzzentrum.de
Web: holzzentrum.de

Copyright by ANDRESEN & JOCHIMSEN • 08/2019. Fotos: Kährs Parkett. Sortiments- und Preiskorrekturen, Maßabweichungen sowie Druckfehler und Irrtum vorbehalten! Bei unseren Preisen handelt es sich um Abholpreise. Produkte ohne Dekoration. Bei den Artikeln handelt es sich um Lagerware, der Zwischenverkauf bleibt vorbehalten. Alle Preise verstehen sich in Euro inkl. MwSt.

A&J
HOLZ
ZENTRUM