

A&J
HOLZ
ZENTRUM

HAMBURGS
GRÖSSTES HOLZZENTRUM

PROFI-VERSION

HWS (HOLZWERKSTOFFE)

**LAGER- UND
LIEFERPROGRAMM**

2022/2023



Aktuelle Preise unter
shop.holzzentrum.de

DAS SIND WIR!

HAMBURGS GRÖSSTES HOLZZENTRUM

SEIT ÜBER 125 JAHREN FÜR SIE DA!

Online-Shop Preise Lieferservice Abholservice Marketing **Betreuung** Marken Ausstellung

Historie

- 1893** Gründung on A&J durch die Herren Andresen & Jochimsen.
- 1905** Erwerb des Unternehmens durch die Familie Radtke.
- 1922** Neuaufbau des Unternehmens nach einem Brand.
- 1969** Umzug von HH-Altona nach HH-Stellingen.
- 1997** Eröffnung von Hamburgs größtem Holzfachmarkt.
- 2002** Umsatzstärkster Holzhändler in Hamburg und Umland.
- 2006** Umbau und Erweiterung der Ausstellungsräume.
- 2007** Neubau eines modernen Logistikzentrums.
- 2015** Erweiterung um zwei weitere Hallen und 8.000 m² auf 40.000 m² gesamt Grundstücksfläche.
- 2018** 125-jähriges Jubiläum von Andresen & Jochimsen.
- 2019/20** Baubeginn vollautomatisches Logistikzentrum.
- 2021** Fertigstellung neue Türen-Halle
- 2022** Erweiterung Freilager + neue Einfahrt Warenannahme/Lkw

Fuhrpark



Verkaufsteam



Öffnungszeiten



Großhandel
Montag – Donnerstag:
7:00 – 17:05 Uhr
Freitag:
7:00 – 16:00 Uhr



Ausstellung
Montag – Freitag:
9:00 – 19:00 Uhr
Samstag:
9:00 – 15:00 Uhr



Fachmarkt
Montag – Freitag:
9:00 – 19:00 Uhr
Samstag:
9:00 – 15:00 Uhr

Adresse / Geschäftsführer

ANDRESEN & JOCHIMSEN GmbH & Co. KG
Kronsaalsweg 21
22525 Hamburg (Stellingen)

Geschäftsführer:
Ralf Ax, Hubertus Rump

UNSER LIEFERGEBIET »

Online-Shop

Preise

Lieferservice

Abholservice

Marketing

Betreuung

Marken

Ausstellung



UNSER LIEFERGEBIET:

Wir fahren im...

Norden

bis Flensburg

Süden

bis Lüneburg, Uelzen

Osten

bis Lübeck

Westen

bis Bremervörde, Zeven

LIEFERUNG:

Bei Bestelleingang bis 17.05 Uhr liefern wir im kompletten Liefergebiet bereits am darauf folgenden Tag die Ware zu Ihnen oder direkt an Ihr Bauvorhaben.

INTERNET BESTELLER KAUFEN GÜNSTIGER.

Online-Shop

Preise

Lieferservice

Abholservice

Marketing

Betreuung

Marken

Ausstellung

» 24 Stunden geöffnet.

Unser Online-Shop kennt keine Öffnungszeiten.
Er ist einfach immer für Sie geöffnet.

» Aktuelle Preise.

Nutzen Sie den Online-Shop auch als Preisliste.
Kalkulieren Sie immer mit den aktuellen Preisen.

» Einfache Bedienung.

Sie erfassen schnell und unkompliziert Ihre Bestellungen und verfügen direkt über eine Produkt- und Preisaufstellung für das jeweilige Kundenobjekt.

» 2 % günstiger.

Sie erhalten zusätzlich zu Ihren derzeitigen Sonderpreisen weitere 2 % Rabatt bei Bestelleingang über unseren Online-Shop.



Sie kaufen noch nicht **günstiger**? Sie kaufen noch nicht **wann Sie wollen**?

Fordern Sie Ihren persönlichen Online-Shop Zugang an unter E-Mail info@holzzentrum.de.



Register

Bezeichnung	Register
Furnier- / Multiplex- / Betonschalungs- / Tischlerplatten	1
MDF- / Hartfaser- / HDF- / OSB- / Rohspan- / Furnierte Spanplatten	2
Leichtbauplatten	3
Dekorspanplatten / Verbundelemente / A&J Schranksystem (Korpus) / Frontelemente	4
Schichtstoffplatten / Oberflächenmaterial / Möbellinoleum / Reliefplatten	5
Umleimer	6
Küchenarbeitsplatten	7
Fensterbänke	8
Kompaktplatten	9
Leimholz- / 3-Schichtplatten	10
Altholzkollektion	11
Klebstoffe / Leime / Kunststoffreiniger	12
Stichwortverzeichnis Seite 166	



» Aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de

Alle Preise verstehen sich zzgl. 19% MwSt. Preisänderungen behalten wir uns vor. Alle Maßangaben, Abmessungen und Ausführungen können sich während der Gültigkeitsdauer des Kataloges verändern. Die Maßangaben bei Holz sind circa-Maße. Die abgebildeten Oberflächen können durch Fotografie und Druck vom Original abweichen. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Bildnachweis: A&J; Lieferanten; iStock.

» TOP-QUICKSERVICE

QUICKSERVICE starten –
beim Abholen **NICHT WARTEN.**

Online-Shop Preise Lieferservice **Abholservice** Marketing Betreuung Marken Ausstellung

» Bei **2-stündiger Vorbestellung** stellen wir Ihnen Ihre Waren zur Abholung bereit.

» Geben Sie bei der Bestellung lediglich an, dass Sie unseren **Quickservice** in Anspruch nehmen möchten und wann Sie die Ware abholen möchten. Den Rest machen wir. Versprochen!

» Sagen Sie uns, wenn es **mal** schneller gehen muss. Wir versuchen dann auch dies für Sie zu lösen und informieren Sie per SMS über die Fertigstellung der Reservierung.



Möchten Sie mehr über unseren Abholservice erfahren?

Gern informieren wir Sie!

Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter: (040) 54 72 72 – 242, Herr Henning Riemhofer.



1

Furnierplatten
Multiplexplatten
Betonschalungsplatten
Tischlerplatten



1 Furnierplatten



Douglas Fir/Elliotti-Pine (oder ähnlich)

Verleimung: WBP, Qualität: C+/C

Format: 244 x 122 cm

Stärken	9 mm	12 mm	18 mm	22 mm	24 mm
Furnierlagen	5-fach	5-fach	5/7-fach	7/9-fach	9/11-fach
€/qm	aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de				
Art. Nr. 350DFIR	-09	-12	-18	-22	-24

Online-Shop Suchbegriff: DOUGLAS



poln. Kiefer-Sperrholz

Verleimung: exterior, Qualität: II/III

Format: 250 x 125 cm

Stärken	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm
Furnierlagen	3-fach	5-fach	5-fach	7-fach	7-fach
€/qm	aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de				
Art. Nr. 350KISP	-04	-06	-08	-10	-12

Online-Shop Suchbegriff: KIEF SPER



Pappel-Furnierplatten

Verleimung: Class 1 - E1 (EN314), Qualität: B/BB natur

Format: 252 x 185 cm

Stärken	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm	18 mm
Furnierlagen	3-fach	3-fach	3-fach	5-fach	5-fach	7-fach	7-fach	9-fach
€/qm	aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de							
Art. Nr. 350PASP	-04	-05	-06	-08	-10	-12	-15	-18

Online-Shop Suchbegriff: PAP SPER




Fichte-Sperrholzplatten, geschliffen

Verleimung: EN636-2S, E1, , Qualität: B/C

Format: 250 x 125 cm

Stärken	9 mm	12 mm	15 mm	18 mm	21 mm	24 mm	27 mm	30 mm
Furnierlagen	5-fach	5-fach	7-fach	7-fach	9-fach	9-fach	11-fach	11-fach
€/qm	aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de							
Art. Nr. 350FISP-	-09	-12	-15	-18	-21	-24	-27	-30

Online-Shop Suchbegriff: FICH SPER



Ceiba Biegesperrholzplatten

Verleimung: MR

Längs: Säule 250 cm, 122 cm Umfang

Biegeradius: 5 mm bis ca. 80 mm – 9 mm bis ca. 100 mm

Format: 250 x 122 cm

Stärken	5 mm	9 mm
€/qm	aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de	
Art. Nr. 350BIEGE2	-05	-09

Online-Shop Suchbegriff: BIEGE

Quer: Tonne 122 cm, 250 cm Umfang

Format: 122 x 250 cm

Stärken	5 mm	9 mm
€/qm	aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de	
Art. Nr. 350BIEGE1	-05	-09

Online-Shop Suchbegriff: BIEGE



Einseitig edelfurnierte Sperrholzplatten

Qualität AB/Blind, Messerdeck, IF verleimt

Format: 250 x 122 cm

Stärke	5 mm
Holzart	€/qm aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de
Amerik. Ahorn Artikelnummer	350DFUR AHO
Buche gedämpft Artikelnummer	350DFUR BUC
europ. Eiche (Blume) Artikelnummer	350DFUR EIC
Nord. Kiefer Artikelnummer	350DFUR KIE
Amerik. Kirschbaum Artikelnummer	350DFUR KIR
Mahagoni Artikelnummer	350DFUR MAH
Amerik. Nussbaum Artikelnummer	350DFUR NUS

Online-Shop Suchbegriff: FUPLAFU

1 Furnierplatten

20 Jahre
Garantie
auf die
Verleimung!



Okoumé Bootsbauplatte (Bruynzeel Garantiesperrholz)

Verleimung: „Exterior“ EN 314-Klasse 3 (Seewasserfest), Qualität: A/B

Format: 250 x 122 cm

Stärken	10 mm	12 mm	15 mm	18 mm
Furnierlagen	7-fach	7-fach	9-fach	11-fach
€/qm	aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de			
Art. Nr. 350BOOTSP	-10	-12	-15	-18

Online-Shop Suchbegriff: BOOTSP

Produktbeschreibung:

Deckfurnier:

1.5 mm – Okoumé Schäl furnier – gezogenes Deck ohne Fugen oder sog. „Schiffchen“

Mittellagen:

geschlossen und dicht gefügt ohne sog. Überleimer, Furnierstärken 1.8 – 2.6 mm, d.h. Hechthout® besitzt im Vergleich zu Okoumé Standardsperrhölzern bei gleicher Gesamtstärke immer 2 Leimfugen / Furnierschichten mehr.

Zertifizierungen:

- » FSC / PEFC
- » Lloyd's Register
- » British Standard 1088
- » Germanischer Lloyd
- » CE-zertifiziert ersetzend zur Bauaufsichtlichen Zulassung

Anwendungsgebiete:

- » Boots-, Schiffs- und Yachtbau
- » Fassadenkonstruktionen ohne konstruktiven Holzschutz
- » Haustürkonstruktionen

Bearbeitung als Fassadenplatte mit sichtbarer Holzstruktur:

- » Kantenrundung gemäß IFT Rosenheim
- » Oberflächen- und Kantenbeschichtung mit ca. 120µ trocken gemäß IFT Rosenheim
- » Hinterlüftete Konstruktion
- » Sichtbare und unsichtbare Befestigung möglich
- » Spritzschutz vom Boden min. 250 mm
- » Konstruktiver Holzschutz z.B. in Form von Dachüberstand, Profilen etc. nicht notwendig



Birken-Multiplexplatten											
durchgehend Birke, Qualität: BB/BB											
Verleimung: BFU 100											
Format: 125 x 250 cm											
Stärken	4 mm	6,5 mm	9 mm	12 mm	15 mm	18 mm	21 mm	24 mm	27 mm	30 mm	40 mm
Furnierlagen	3-fach	5-fach	7-fach	9-fach	11-fach	13-fach	15-fach	17-fach	19-fach	21-fach	29-fach
€/qm	aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de										
Art. Nr. 350MULTIK	-04	-06	-09	-12	-15	-18	-21	-24	-27	-30	-40
Online-Shop Suchbegriff: MULTI BIRK BBBB 125											

Format: 150 x 300 cm											
Stärken	4 mm	6,5 mm	9 mm	12 mm	15 mm	18 mm	21 mm	24 mm	27 mm	30 mm	40 mm
Furnierlagen	3-fach	5-fach	7-fach	9-fach	11-fach	13-fach	15-fach	17-fach	19-fach	21-fach	29-fach
€/qm	aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de										
Art. Nr. 350MULTI	-04	-06	-09	-12	-15	-18	-21	-24	-27	-30	-40
Online-Shop Suchbegriff: MULTI BIRK BBBB 150											

Birken-Multiplexplatten											
durchgehend Birke, Qualität: S/BB, Längsläufer											
Verleimung: BFU 100											
Format: 250 x 125 cm											
Stärken	18 mm										
Furnierlagen	13-fach										
€/qm	aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de										
Art. Nr. 350MULTIBS	-18										
Online-Shop Suchbegriff: MULTI BIRK SBB 125											

Nur so lange Vorrat reicht.

1 Multiplexplatten



Birken Flugzeugsperrholz

EN314, Kl. 3, Qualität: AB/B,

Format: 150 x 150 cm

Stärken	1,0 mm	2,0 mm
Furnierlagen	3-fach	3-fach
€/qm	aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de	
Art. Nr.350MULTFL	-10	-20
Online-Shop Suchbegriff: FLUG		



Buche-Furnierplatten, Schädeck

durchgehend Buche, Qualität: B/BB

EN314, Kl. 1

Format: 220 x 125 cm

Stärken	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm
Furnierlagen	3-fach	5-fach	5-fach	5-fach
€/qm	aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de			
Art. Nr. 350FUBU	-04	-06	-08	-10
Online-Shop Suchbegriff: FURN BUCHE 220				



Buche-Multiplexplatten, Schädeck

durchgehend Buche, Qualität: B/BB

Verleimung: A 100

Format: 250 x 150 cm

Stärken	15 mm	18 mm	25 mm	30 mm	40 mm
Furnierlagen	9-fach	11-fach	15-fach	17-fach	23-fach
€/qm	aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de				
Art. Nr. 350MULTIB2	-15	-18	-25	-30	-40
Online-Shop Suchbegriff: BUCHE MULT SCH					




Buche-Multiplexplatten, Messerdeck

durchgehend Buche, Qualität: A/B

Verleimung: IF Verleimung

Format: 250 x 150 cm

Stärken	15 mm	18 mm	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm
Furnierlagen	11-fach	13-fach	13-fach	17-fach	19-fach	25-fach
€/qm	aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de					
Art. Nr. 350MULTIBU	-15	-18	-20	-25	-30	-40
Online-Shop Suchbegriff: BU MULT MES						



Birken-Multiplexplatten, weiß melaminbeschichtet (deckend, glatt)


400 gr./m² Beschichtung, durchgehend Birke, Qualität: BB/BB

Verleimung: BFU 100

Format: 125 x 250 cm

Stärken	9 mm	15 mm	18 mm	21 mm
Furnierlagen	7-fach	11-fach	13-fach	15-fach
€/qm	aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de			
Art. Nr. 350MULTIMW	-09	-15	-18	-21
Online-Shop Suchbegriff: BIRK MULT WEI 125				

Nur so lange Vorrat reicht.



Birke Multiplexplatten mit thermoplastischer Oberfläche (miniperl)

Qualität: BB/BB, Verleimung BFU 100

Format: 125 x 250 cm

Format: 150 x 300 cm

Stärke	18 mm
Furnierlagen	13-fach
Dekor:	€/qm
weiss	aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de
Artikelnummer	350MULTIBM-WE
Online-Shop Suchbegriff: MULT FAR 150 (125)	



Edelfurnierte Multiplexplatten

Qualität A/B, Messerdeck,


Trägerplatte: Birke-Multiplex durchgehend

Format: 250 x 125 cm

Stärke	12 mm	18 mm	24 mm	30 mm
Holzart	€/qm aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de			
Amerik. Ahorn				
Art. Nr. 350MULTFAH		-18		
Birke				
Art. Nr. 350MULTIFBI		-18		
Buche gedämpft				
Art. Nr. 350MULTFBU		-18		-30
Eiche				
Art. Nr. 350MULTFEI	-12	-18	-24	-30
Online-Shop Suchbegriff: MULTI EDEL				

Nur so lange Vorrat reicht.

1 Multiplexplatten



asia. Sperrholzplatten


beids. filmbeschichtet

Verleimung: WBP

Format: 125 x 250 cm

Stärken	4 mm
€/qm	aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de
Artikelnummer	360BETFIL

Online-Shop Suchbegriff: BETONS 4



europ./ russ. Birken-Sperrholzplatten

eins. filmbeschichtet / eins. Siebdruck

durchgehend Birke, Verleimung: WBP/BFU 100

Format: 125 x 250 cm

Stärken	9 mm	12 mm	15 mm	18 mm	21 mm	24 mm	27 mm
Furnierlagen	5/7-fach	7/9-fach	9/11-fach	11/13-fach	13/15-fach	15/17-fach	17/19-fach
€/qm	aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de						
Art. Nr. 360BETSIE1	-09	-12	-15	-18	-21	-24	-27

Online-Shop Suchbegriff: BETONS 125

europ./ russ. Birken-Sperrholzplatten

eins. filmbeschichtet / eins. Siebdruck

durchgehend Birke, Verleimung: WBP/BFU 100

Format: 150 x 300 cm

Stärken	9 mm	12 mm	15 mm	18 mm	21 mm
Furnierlagen	5/7-fach	7/9-fach	9/11-fach	11/13-fach	13/15-fach
€/qm	aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de				
Art. Nr. 360BETSIE2	-09	-12	-15	-18	-21

Online-Shop Suchbegriff: BETONS 150

russ. Betonschalungsplatten

eins. filmbeschichtet / eins. Siebdruck

durchgehend Birke, Verleimung: BFU 100

Großformat!

Format: 215 x 400 cm

Stärken	15 mm	18 mm	21 mm
Furnierlagen	9/11-fach	11/13-fach	13/15-fach
€/qm	aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de		
Art. Nr. 360BETSIE6	-15	-18	-21

Online-Shop Suchbegriff: BETONS GROß

Nur so lange Vorrat reicht.



Gabun (oder ähnlich) Tischlerplatten					
3-fach stabverleimt, Schäl furnier					
Qualität: II/II, Verleimung: IF					
Format: 207 x 520 cm					
Stärken	13 mm	16 mm	19 mm	22 mm	25 mm
€/qm	aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de				
Art. Nr. 351GATIST1	-13	-16	-19	-22	-25
Online-Shop Suchbegriff: TIPLA GAB STAB					



Gabun (oder ähnlich) Tischlerplatten					
3-fach stäbchenverleimt, Schäl furnier					
Qualität: II/II, Verleimung: IF					
Format: 207 x 280 cm					
Stärken	16 mm	19 mm	22 mm	25 mm	38 mm
€/qm	aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de				
Art. Nr. 351GATIST5	-16	-19	-22	-25	-38
Online-Shop Suchbegriff: TIPLA STÄ					351GATIST3

Gabun (oder ähnlich) Tischlerplatten, (Türkernplatten)	
3-fach stäbchenverleimt, Schäl furnier	
Qualität: II/II, Verleimung: A100	
Format: 102 x 215 cm	
Stärken	38 mm
€/qm	aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de
Art. Nr. 351GATIA10	-38
Online-Shop Suchbegriff: TIPLA STÄ	




Cross Core light mit HDF-Deck	
Leichtmittellage Albasia keilgezinkt, kreuzweise verleimt	
Gewicht ca. 410 kg/m ³	
Format: 520 x 207 cm	
Stärken	38 mm
€/qm	aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de
Art. Nr. 351MDFTIDF	-38
Online-Shop Suchbegriff: CROSS Core	

1 Tischlerplatten



Cross Core light HQ mit Span-Deck und Grundierfolie	
Fichte, kreuzweise verleimt	
Gewicht ca. 535 kg/m ³	Format: 280 x 207 cm
Stärken	40 mm
€/qm	aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de
Art. Nr. 351MDFTIPQ	
Online-Shop Suchbegriff: CROSS Core	



MDF-Deck-Tischlerplatten			
Stabmittellage längslaufend			
Deckschicht ca. 3,5 mm			Format: 520 x 207 cm
Stärken	19 mm	22 mm	25 mm
€/qm	aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de		
Art. Nr. 351MDFTI	-19	-22	-25
Online-Shop Suchbegriff: TIPLA MDF DECK			

MDF-Deck-Tischlerplatten		
Stabmittellage längslaufend		
Deckschicht ca. 3,5 mm		Format: 280 x 207 cm
Stärken	16 mm	38 mm
€/qm	aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de	
Artikelnummer	351MDFTI-16	350MDFTIP
Online-Shop Suchbegriff: TIPLA MDF DECK		



Edelfurnierte Tischlerplatten

Qualität A/B, Messerdeck, Trägerplatte E1

Format: 250 x 125 cm

Stärke	19 mm
Holzart	€/qm aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de
Amerik. Ahorn Artikelnummer	351FUTI-AHOR
Buche gedämpft Artikelnummer	351FUTI-BUCH
Eur. Eiche (Blume) Artikelnummer	351FUTI-EICH
Nord. Kiefer Artikelnummer	351FUTI-KIEF
Amerik. Kirschbaum Artikelnummer	351FUTI-KIRS
Amerik. Nussbaum Artikelnummer	351FUTI-NUSS
Online-Shop Suchbegriff: TIPLA EDEL	





2


- MDF-Platten
- Hartfaserplatten
- HDF-Platten
- OSB-Platten
- Rohspanplatten
- Furnierte Spanplatten

2 MDF-Platten



MDF-Platten, roh, analog Emissionskl. 1										Format: 280 x 207 cm
Stärken	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	16 mm	19 mm	22 mm	25 mm	28 mm	38 mm
€/qm	aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de									
Art. Nr. 370MDFGLT	-06	-08	-10	-12	-16	-19	-22	-25	-28	-38
Online-Shop Suchbegriff: MDF ROH										

MDF-Platten, roh, analog Emissionskl. 1		Format: 411 x 207 cm
Stärken	19 mm	
€/qm	aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de	
Art. Nr. 370MDFEG	-19a	
Online-Shop Suchbegriff: MDF ROH		



MDF-Platten mit Grundierfolie, analog Emissionskl. 1										Format: 280 x 207 cm
Stärken	8 mm	10 mm	12 mm	16 mm	19 mm	22 mm	25 mm	28 mm	38 mm	
€/qm	aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de									
Art. Nr. 370MDFGFA	-08	-10	-12	-16	-19	-22	-25	-28	-38	
Online-Shop Suchbegriff: MDF GF										

MDF-Platten mit Grundierfolie, analog Emissionskl. 1		Format: 411 x 207 cm
Stärken	19 mm	
€/qm	aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de	
Art. Nr. 370MDFGFEG	-19	
Online-Shop Suchbegriff: MDF GF		

EGGER MDF-Platten mit Grundierfolie „Tiefräsqualität“										Format: 280 x 207 cm
Stärken	19 mm									
€/qm	aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de									
Art. Nr. 370MDFGFTF	-19									
Online-Shop Suchbegriff: MDF GF WEIB										

EGGER MDF-Combo-Platten „Tiefräsqualität“										Format: 280 x 207 cm
eins. Grundierfolie, eins. W980 SM - Platinweiss										
Stärken	19 mm									
€/qm	aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de									
Art. Nr. 370MDFGFCOTF	-19									
Online-Shop Suchbegriff: MDF GF WEIB										




Colour-MDF-Platten schwarz durchgefärbt					Format: 280 x 207 cm				
Stärken	10 mm		16 mm		19 mm		25 mm		
€/qm	aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de								
Art. Nr. 370MDFGLZ	-10		-16		-19		-25		
Online-Shop Suchbegriff: MDF SCHWARZ									

Colour-MDF-Platten schwarz durchgefärbt		Format: 410 x 207 cm
Stärken	19 mm	
€/qm	aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de	
Art. Nr. 370MDFGLZ	-191	
Online-Shop Suchbegriff: MDF SCHWARZ		



MDF-Platten, roh, feuchtebeständig Verleimung analog V313				Format: 280 x 207 cm			
Stärken	16 mm		19 mm		38 mm		
€/qm	aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de						
Art. Nr. 370MDFWV	-16a		-19a		-38a		
Online-Shop Suchbegriff: MDF FEUCHT							



MDF-Platten mit Grundierfolie, feuchtebeständig Verleimung analog V313 / MR nach EN622-5								Format: 280 x 207 cm	
Stärken	10 mm	12 mm	16 mm	19 mm	22 mm	25 mm	28 mm		
€/qm	aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de								
Art. Nr. 370MDFFH	-11	-12	-16	-191	-22	-26	-28		
Online-Shop Suchbegriff: MDF FEUCHT									



MDF-Platten B1, roh, schwer entflammbar nach DIN 4102		Format: 280 x 207 cm
Stärken	19 mm	
€/qm	aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de	
Art. Nr. 370MDFSE	-19	
Online-Shop Suchbegriff: MDF B1		

2 MDF-Platten



MDF-Platten B1, mit Grundierfolie schwer entflammbar nach DIN 4102

Format: 280 x 207 cm

Stärken	19 mm
€/qm	aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de
Art. Nr. 370MDFB1G	-19
Online-Shop Suchbegriff: MDF B1	



MDF-Platten, 1-stg. geschlitzt in Längsrichtung geschlitzt (Säule)

Format: 305 x 122 cm

Stärken	10 mm
€/qm	aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de
Artikelnummer	370MDFMAS1
Online-Shop Suchbegriff: MDF BIEGE	


MDF-Platten, 1-stg. geschlitzt in Querrichtung geschlitzt (Tonne)

Format: 122 x 305 cm

Stärken	10 mm
€/qm	aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de
Artikelnummer	370MDFGES1
Online-Shop Suchbegriff: MDF BIEGE	



PerfectSense Lackplatten sind melaminharzbeschichtete MDF-Platten, die in einem auf die Oberfläche abgestimmten Verfahren veredelt werden. Durch die CCI UV- Lacktechnologie heben sie sich deutlich von herkömmlichen Lackplatten ab. Die Oberflächen sind beständig gegenüber Mikrokratzern und behalten ihren Glanzeffekt.



EIGENSCHAFTEN

- » Für hohe mechanische Beanspruchungen geeignet
- » Besonders kratzfest und widerstandsfähig
- » Unempfindlich in der Be- und Verarbeitung
- » Einseitige Glanz- oder Matt-Veredelung

BESCHICHTUNG

Ein spezielles Beschichtungsverfahren mit UV-Lacktechnologie wertet die Oberfläche der PerfectSense Platte deutlich auf. Mit diesem innovativen Verfahren gelingt es, Oberflächen in industrieller Produktion auf einen optischen und haptischen Level zu heben, der bisher nur wenigen High-End-Oberflächen vorbehalten war.

PerfectSense Gloss

besticht durch ihren ganz besonderen Glanz und die extreme Tiefenwirkung. Diese besonderen Eigenschaften wiesen bisher nur sehr teure Materialien wie Glas auf. Der homogene MDF Werkstoff als Trägermaterial trägt positiv zu den Eigenschaften der High-End-Oberfläche bei und ist kostengünstiger als Glas.




PerfectSense Matt

hebt sich durch die hohe Qualität in der Ausführung von anderen Möbeloberflächen ab. Die spezielle Anti-Fingerprint-Eigenschaft verhindert lästige Fingerabdrücke auf den Oberflächen und verringert erheblich den Reinigungsaufwand. Das trendgerechte, warme und samtige Design lädt zum Anfassen und Wohlfühlen ein.



Passende ABS-Sicherheitskante in 1 x 23 mm am Lager A&J. (Rollen à 75 mm oder abgerollt)












2 MDF-Platten



PerfectSence GLOSS

Träger MDF-Platte,
einseitig hochglänzend (PG),
einseitig matt (ST9) beschichtet

Format: 280 x 207 cm


Dekor	Nr.	Oberfläche	Bezeichnung	19 mm €/qm aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de
	W1000	PG / ST9	Premiumweiss	
			Artikelnummer: 370MDFPS	-W1000
	W1100	PG / ST9	Alpinweiss	
			Artikelnummer: 370MDFPS	-W1100
	U323	PG / ST9	Signalrot	
			Artikelnummer: 370MDFPS	-U323
	U702	PG / ST9	Kaschmirgrau	
			Artikelnummer: 370MDFPS	-U702
	U708	PG / ST9	Hellgrau	
			Artikelnummer: 370MDFPS	-U708
	U727	PG / ST9	Steingrau	
			Artikelnummer: 370MDFPS	-U727
	U732	PG / ST9	Staubgrau	
			Artikelnummer: 370MDFPS	-U732
	U961	PG / ST9	Graphitschwarz	
			Artikelnummer: 370MDFPS	-U961
	U999	PG / ST9	Schwarz	
			Artikelnummer: 370MDFPS	-U999
	F206	PG / ST9	Pietra Grigia schwarz	
			Artikelnummer: 370MDFPS	-F206
	F812	PG / ST9	Levanto Marmor weiss	
			Artikelnummer: 370MDFPS	-F812

Online-Shop Suchbegriff: Nr. MFG PG

PerfectSence MATT

Träger MDF-Platte,
beidseitig matt (PM)

Format: 280 x 207 cm


Dekor	Nr.	Oberfläche	Bezeichnung	19 mm €/qm aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de
	W1000	PM / PM	Premiumweiss	
			Artikelnummer: 370MDFPS19C	-1000

Online-Shop Suchbegriff: Nr. MFG PM

PerfectSence MATT


Träger MDF-Platte,
einseitig matt (PM),
einseitig matt (ST9) beschichtet

Format: 280 x 207 cm




Dekor	Nr.	Oberfläche	Bezeichnung	19 mm €/qm aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de
	W1000	PM / ST9	Premiumweiss	
			Artikelnummer: 370MDFPM	-W1000
	W1100	PM / ST9	Alpinweiss	
			Artikelnummer: 370MDFPM	-W1100
	U599	PM / ST9	Indigoblau	
			Artikelnummer: 370MDFPM	-U599
	U702	PM / ST9	Kaschmirgrau	
			Artikelnummer: 370MDFPM	-U702
	U708	PM / ST9	Hellgrau	
			Artikelnummer: 370MDFPM	-U708
	U727	PM / ST9	Steingrau	
			Artikelnummer: 370MDFPM	-U727
	U732	PM / ST9	Staubgrau	
			Artikelnummer: 370MDFPM	-U732
	U961	PM / ST9	Graphitschwarz	
			Artikelnummer: 370MDFPM	-U961
	U999	PM / ST9	Schwarz	
			Artikelnummer: 370MDFPM	-U999
	F120	PM / ST9	Metall Rock hellgrau	
			Artikelnummer: 370MDFPM	-F120
	F206	PM / ST9	Pietra Grigia Schwarz	
			Artikelnummer: 370MDFPM	-F206
	F627	PM / ST9	Stahl dunkel	
			Artikelnummer: 370MDFPM	-F206
	F812	PM / ST9	Levanto Marmor weiss	
			Artikelnummer: 370MDFPM	-F812

2 Hartfaserplatten / HDF-Platten



Hartfaserplatten, natur, raue Rückseite		Format: 244 x 122 cm	
Stärken	3 mm		
€/qm	aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de		
Artikelnummer	391HAFA01		
Online-Shop Suchbegriff: HART			



EGGER MDF-Platten, natur, beids. glatt				Format: 280 x 209 cm	
Stärken	2,8 mm	3,8 mm		4,8 mm	
€/qm	aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de				
Artikelnummer	391EGG1-03	391EGG1-04		391EGG1-05	
Online-Shop Suchbegriff: HART					



EGGER MDF-Platten, einseitig weiß lackiert, Rückseite glatt, natur				Format: 280 x 209 cm	
Stärken	3 mm			5 mm	
€/qm	aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de				
Art. Nr. 391EGG2	-03			-05	
Online-Shop Suchbegriff: HART WEIß					

EGGER MDF-Platten, beidseitig weiß lackiert				Format: 280 x 209 cm	
Stärken	3 mm			5 mm	
€/qm	aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de				
Art. Nr. 391EGG3	-02			-05	
Online-Shop Suchbegriff: HART WEIß					

2 Holzfaser-Dämmplatten



Holzfaser-Dämmplatten		Format: 120 x 250 cm	
Stärken	12 mm		
€/qm	aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de		
Artikelnummer	391DAEMMPL		
Online-Shop Suchbegriff: DÄMM			

» DIE EINFACHE ART, ABFALL ZU ENTSORGEN!

Online-Shop

Preise

Lieferservice


Abholservice

Marketing

Betreuung

Marken

Ausstellung



DER SACK ist „die“ einfache Müll-Entsorgung. Ob Wohnungssanierung, Baustelle oder Gartenarbeit – der Abfall muss weg und DER SACK ist die flexible Lösung!

Und so funktioniert es: Sie kaufen den Sack vom **A&H Holzzentrum**. Sie befüllen ihn, und wenn er voll ist, rufen Sie einfach die Hotline an, um einen Abholtermin zu vereinbaren: Tel.: 040 54885 - 110. Oder Sie laden sich die **neue** kostenlose App herunter und erledigen alles weitere mit Ihrem Mobiltelefon. Der Sack wird dann mit einem Kran-LKW abgeholt.

Die App „DER SACK“ jetzt kostenlos herunterladen!

Mit dieser App wird nicht nur Ihre Abfallentsorgung kinderleicht – sondern auch deren Abholung! Laden Sie die App herunter und organisieren Sie so die Abholung und Abfallentsorgung rund um die Uhr.

Hier gibt es die neue App:

- » www.der-sack.com
- » App Store (iPhone)
- » Google Play (Android)



Das darf rein:

- » Mauerbrocken, Fliesen, Keramik
- » Betonaufbruch, Mörtel, Sand
- » Gipskarton
- » Gas- oder Porenbeton
- » Papier/Pappe
- » Folien/Kunststoffe
- » Schrott/Kabelreste
- » Teppichreste/Schaumstoffe
- » Gartenabfälle wie Buschwerk, Laub und Grünschnitt
- » Holz, naturbelassen sowie Bau- und Schalholz

Weitere
Informationen
finden Sie unter:
www.der-sack.com

2 Spanplatten



Roh-Spanplatten P2, V20-E1									Format: 280 x 207 cm
Stärken	8 mm	10 mm	12 mm	16 mm	19 mm	22 mm	25 mm	28 mm	38 mm
€/qm	aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de								
Art. Nr. 31W0V02001	-08	-10	-12	-16	-19	-22	-25	-28	-38
Online-Shop Suchbegriff: ROHS 280									

Sonderformat!

Roh-Spanplatten P2, V20-E1 für Verbundelemente			Format: 306 x 131 cm
Stärken	16 mm	18 mm	
€/qm	aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de		
Art. Nr. 31SPAROH01	-16	-18	
Online-Shop Suchbegriff: ROHS 18			

Roh-Spanplatten P2, V20-E1 für Verbundelemente			Format: 305 x 125 cm
Stärken	28 mm	38 mm	
€/qm	aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de		
Art. Nr. 31SPAROH01	-28	-38	



Roh-Spanplatten P3, V100-E1			Format: 280 x 207 cm
Stärken	16 mm	19 mm	
€/qm	aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de		
Artikelnummer:	31W0V02004-16	31W0V02004-19	
Online-Shop Suchbegriff: ROHS 18			



Roh-Spanplatten B1 nach DIN4102, P2 CE E1		Format: 280 x 207 cm
Stärken	16 mm	19 mm
€/qm	aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de	
Artikelnummer:	31SPANB1E-16	31SPANBFL-19
Online-Shop Suchbegriff: ROHS B1		



2 Spanplatten



Edelfurnierte Spanplatten				Format: 280 x 207 cm
Qualität A/B, Messerdeck, Trägerplatte P2 (V20) E1				
Stärke	9 mm	16 mm	19 mm	29 mm
Holzart	€/qm aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de			
Amerik. Ahorn Artikelnummer			32FUSP0220-AHOA	
Europ. Ahorn Artikelnummer			32FUSP0220-AHOR	
Buche gedämpft Artikelnummer			32FUSP0220-BUCH	32FUSP0219-BUCH
Eiche (blumig) Artikelnummer			32FUSP0220-EICH	32FUSP0219-EICH
Eiche (schlicht) Artikelnummer	32FUSP0209-EICH	32FUSP0223-EICH	32FUSP0221-EICH	
Wildeiche (ungespachtelt) Artikelnummer			32FUSP0221-WIEI	
Esche Artikelnummer			32FUSP0220-ESCH	
Nord. Kiefer Artikelnummer			32FUSP0220-KIEF	
Amerik. Kirschbaum Artikelnummer			32FUSP0220-KIRS	
Mahagoni Artikelnummer			32FUSP0220-MAHA	
Amerik. Nussbaum Artikelnummer			32FUSP0220-NUSS	
Online-Shop Suchbegriff: SPANFU 280				



Amerik. Ahorn



Europ. Ahorn



Buche gedämpft



Eiche (Blume)



Eiche (Streifer)



Wildeiche



Esche



Nord. Kiefer



Amerik. Kirschbaum



Mahagoni



Amerik. Nussbaum

2 OSB-Platten

Sie sind die jüngste Entwicklung im Bereich der Holzwerkstoffplatten. Bei der Herstellung werden Schwachhölzer in Flachspäne zerspant, die in drei Schichten aufgeschüttet werden, wobei die mittlere Lage quer zu den beiden Deckschichten orientiert ist.

Hieraus erklärt sich der Name OSB: Oriented Strand Board, auf deutsch: Platte mit ausgerichteten Flachspänen. Durch den dreischichtigen Aufbau haben sie Ähnlichkeiten zu Sperrholz und somit höhere Festigkeiten und Formstabilität als Spanplatten.

Hauptanwendungsgebiete: OSB-Platten werden im gesamten Innen- und Außenbau als Wand- oder Dachbeplankung eingesetzt. Im Fußbodenbereich können sie als Verlegeplatte dienen (Nut- und Federprofil), Neben dem Regal- und Gestellbau bietet sich OSB aufgrund seiner markanten Optik auch für die dekorative Verwendung an, sei es beim Möbelbau, Als Fußboden, im Dachausbau oder sogar als Fassade.



E EGGER-OSB/3-Platten, EN 300, formaldehydfrei verleimt, koch- u. wasserfest verleimt, stumpf, ungeschliffen						Format: 250 x 125 cm
Stärken	12 mm	15 mm	18 mm	22 mm	25 mm	
€/qm	aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de					
Art. Nr. 310SBKR010	-12	-15	-18	-22	-22	
Online-Shop Suchbegriff: OSB						



E EGGER-OSB/3-Platten, EN 300, formaldehydfrei verleimt, mit Nut und Feder, koch- u. wasserfest verleimt, ungeschliffen						Format: 250 x 67,5 cm
Stärken	12 mm	15 mm	18 mm	22 mm	25 mm	
€/qm	aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de					
Art. Nr. 310SBFR013	-12	-15	-18	-22	-25	
Online-Shop Suchbegriff: VERLEG						



E EGGER-OSB-Combine-Platte mit Grundierfolie		Format: 280 x 207 cm
Stärken	19 mm	25 mm
€/qm	aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de	
Art. Nr. 310SBEGG02	-19	-25
Online-Shop Suchbegriff: OSB COM Gru	Auslaufartikel	Auslaufartikel

E EGGER-OSB-Combine-Platte Dekor: W980 ST2 - Platinweiß		Format: 280 x 207 cm
Stärken	19 mm	22 mm
€/qm	aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de	
Art. Nr. 310SBEGG01	-19	-22
Online-Shop Suchbegriff: OSB COM W980	Auslaufartikel	Auslaufartikel



Foto: EGGER Holzwerkstoffe

3


Leichtbauplatten




3 Leichtbauplatten

EUROLIGHT®-Leichtbauplatte


Eurolight Platten besteht in den Deckschichten aus hochwertigen 4 mm Dünnspar- oder 8 mm Spanplatten entsprechend EN312 Plattentyp P2. Die Verklebung mit einem Sechseckwabekern erfolgt mit einem formaldehydfreien Polyurethan-Klebstoffsystem. Die Sechseckwabekern bestehen zu 100% aus Recyclingpapier.



Bis zu 50 % weniger Gewicht!



GFE
Grundierfolie



W980 ST2
Platinweiss

EGGER-Eurolight, Roh		Format: 280 x 207 cm	
Decklagen: 4 mm Dünnsparplatte			
Stärken	19 mm Gewicht: ca. 380 kg/cbm	25 mm Gewicht: ca. 300 kg/cbm	
€/qm	aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de		
Art. Nr. 331EGGEU05	-19	-25	
Online-Shop Suchbegriff: EUROL	Auslaufartikel	Auslaufartikel	

EGGER-Eurolight mit Grundierfolie		Format: 280 x 207 cm	
Decklagen: 4 mm Dünnsparplatte			
Stärken	19 mm Gewicht: ca. 380 kg/cbm		
€/qm	aktueller Preis unter shop.holzzentrum.de		
Art. Nr. 331EGGEU03	-19		
Online-Shop Suchbegriff: EUROL	Auslaufartikel		

EGGER-Eurolight mit Grundierfolie		Format: 280 x 207 cm	
Decklagen: 8 mm Spanplatte			
Stärken	38 mm Gewicht: ca. 325 kg/cbm		
€/qm	aktueller Preis unter shop.holzzentrum.de		
Art. Nr. 331EGGEU03	-38		
Online-Shop Suchbegriff: EUROL			

EGGER-Eurolight, Dekor: W980 ST2 - Platinweiß		Format: 280 x 207 cm	
Decklagen: 4 mm Dünnsparplatte			
Stärken	19 mm Gewicht: ca. 380 kg/cbm		
€/qm	aktueller Preis unter shop.holzzentrum.de		
Art. Nr. 331EGGEU04	-19		
Online-Shop Suchbegriff: EUROL	Auslaufartikel		

EGGER-Eurolight, Dekor: W980 ST2 - Platinweiß		Format: 280 x 207 cm	
Decklagen: 8 mm Spanplatte			
Stärken	38 mm Gewicht: ca. 325 kg/cbm		
€/qm	aktueller Preis unter shop.holzzentrum.de		
Art. Nr. 331EGGEU04	-38		
Online-Shop Suchbegriff: EUROL			

» Andere Dekore laut Eurodekor Lagerkollektion auf Anfrage!

4

Dekor-Spanplatten
Verbundelemente
A&J Schranksystem





Dekorspanplatten


Eurodekor Dekorspanplatten sind die Standardplatten für den Möbel- und Innenausbau. Als Trägermaterial dient die Eurospan Rohspanplatte für den trockenen Innenbereich. Sie wird mit einer dekorativen Melaminharzbeschichtung weiterveredelt. Die Standardplatte Eurodekor E1 P2 ist in 130 Dekor- und Strukturkombinationen erhältlich.




Oberflächenstrukturen:

SM	Semi Matt	Glatter kann eine Oberfläche nicht wirken. Sie entfaltet ihre ästhetische Wirkung insbesondere bei Unifarben.
ST2	Smoothtouch Pearl	Robust, markant und sehr widerstandsfähig. Die Oberfläche kommt bei Unifarben und Perlmutterdekoren zum Einsatz.
ST9	Smoothtouch Matt	Verleiht sowohl Unifarben als auch Holzdekoren eine sehr natürliche Haptik und folgt dem Trend zu matten Oberflächen.
ST10	Deepskin Rough	Authentischer kann eine Oberfläche für natürliche, markante und rustikale Dekore kaum sein. Die perfekte Oberfläche für Massivholz-Reproduktionen.
ST12	Omnipore Matt	Es handelt sich dabei um eine Allover-Pore mit unregelmäßiger Verteilung und unterschiedlich tiefen Poren, die der Oberfläche ihre natürliche Optik verleihen. Eine leichte Unterstruktur gibt dieser Oberfläche einen samtig angenehmen Touch.
ST15	Smoothtouch Velvet	Eine glatte, ebene und pflegeleichte Oberfläche mit reduziertem Glanz. Sie hebt die Qualitäten eleganter Holz- und Materialreproduktionen perfekt hervor.
ST16	Matex Plaster	Die Oberfläche zeigt eine Putz- oder Spachteloptik, die sowohl tiefe und raue, als auch glatte und glänzende Elemente enthält. Mit ihr kann eine starke Materialität auf Reproduktionen wie Beton, Metall- und Steinvarianten erzeugt werden. Unifarben verleiht sie einen deutlichen Materialcharakter. Auf einigen Dekoren, wie z.B. Claystone, erzeugt die Oberfläche auch eine Synchronwirkung.
ST22	Deepskin Linear	Verleiht streifigen und lebhaften Holzdekoren durch ihrer Haptik und Matt-Glanz-Bereiche mehr Natürlichkeit und Tiefenwirkung.
ST28	Feelwood Nature	Diese Struktur ist synchron an den Druckzylinder der Gladstone Oak angepasst und verstärkt den sandgestrahlten Charakter der Eiche.
ST33	Feelwood Crafted	Die Oberfläche Feelwood Crafted zeigt ein Wechselspiel von matten und leicht glänzenden Elementen. Durch die matte, sanft gebürstete Pore erhält die Oberfläche eine schöne Tiefenwirkung mit natürlicher Optik und strahlt mit ihren Perlmutter-Effekten.
ST36	Brushed Wood	Diese Oberfläche hat einen stark gebürsteten, aber natürlich matten Charakter, der verschiedensten Holzcharakteren einen sehr authentische Haptik verleiht.
ST37	Feelwood Rift	Authentisch wie eine Massivholz-Oberfläche wirkt ST37 Feelwood Rift als synchrone Oberfläche auf der Dekorserie Halifax Eiche, indem sie den Riss durch eine tiefe Haptik spürbar macht.
ST38	Feelwood Pinegrain	Die Struktur zeigt eine gebürstete Weichholz-Optik mit hochwertigem Perleffekt, der sich aus matten und glänzenden Elementen ergibt. Unifarben lässt die Kombination mit dieser Struktur wie gestrichenes bzw. lackiertes Massivholz aussehen.
ST87	Matex Ceramic	Diese Struktur hat starke Matt-Glanz-Effekte, mit denen sie die Oberfläche und Haptik einer Keramikplatte simuliert.

Aktionsplatten



Aktionsweiß




Aktionsgrau

Aktionsweiß - W954 SM		Format: 280 x 207 cm	
melaminharzbeschichtete Spanplatten E1 P2 CE gem. EN 14323			
Stärken	19 mm		
€/qm	aktueller Preis unter shop.holzzentrum.de		
Art. Nr.	331EGGOM19-0001		
Online-Shop Suchbegriff: AKTIONSGRAU SM			


Aktionsweiß - W954 ST2					Format: 280 x 207 cm	
melaminharzbeschichtete Spanplatten E1 P2 CE gem. EN 14323						
Stärken	8 mm	16 mm	19 mm	25 mm		
€/qm	aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de					
Art. Nr.	331EGGOM08-0002	331EGGOM13-0001	331EGGOM19-0002	331EGGOM25-0001		
Online-Shop Suchbegriff: AKTIONSGRAU ST2						

Aktionsgrau - U777 ST2				Format: 280 x 207 cm	
melaminharzbeschichtete Spanplatten E1 P2 CE gem. EN 14323					
Stärken	8 mm	19 mm	25 mm		
€/qm	aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de				
Art. Nr.	331EGGOM01-08	331EGGOM01-19	331EGGOM01-25		
Online-Shop Suchbegriff: AKTIONSGRAU ST2					

Großformat



W980 SM Platinweiß



W980 ST2 Platinweiß

W980 SM - Platinweiss		Format: 411 x 207 cm	
melaminharzbeschichtete Spanplatten E1 P2 CE gem. EN 14323			
Stärken	19 mm		
€/qm	aktueller Preis unter shop.holzzentrum.de		
Art. Nr.	331EGG9811		
Online-Shop Suchbegriff: W980 ST2 410			

W980 ST2 - Platinweiss		Format: 330 x 207 cm	
melaminharzbeschichtete Spanplatten E1 P2 CE gem. EN 14323			
Stärken	19 mm		
€/qm	aktueller Preis unter shop.holzzentrum.de		
Art. Nr.	331EGG9809		
Online-Shop Suchbegriff: W980 ST2 320			

W980 ST2 - Platinweiss		Format: 411 x 207 cm	
melaminharzbeschichtete Spanplatten E1 P2 CE gem. EN 14323			
Stärken	19 mm		
€/qm	aktueller Preis unter shop.holzzentrum.de		
Art. Nr.	331EGG9810		
Online-Shop Suchbegriff: W980 ST2 410			



Dekorspanplatten weiss				Format: 2800 x 2070 mm				Format: 2800 x 2070 mm							ABS Sicherheitskante			
Dekor	Dekor Nr.	Oberfläche	Bezeichnung	8 mm €/qm	10 mm €/qm	12 mm €/qm	16 mm €/qm	19 mm €/qm	22 mm €/qm	25 mm €/qm	28 mm €/qm	38 mm €/qm	Arbeitsplatte	SST 0,8 mm	0,8 x 23 mm	2 x 23 mm	2 x 33 mm	2 x 43 mm
	W911	SM	Cremeweiss	*	P	P	K	*	P	P	P	P		●	●	●		●
			331EGW911M	-08				-19										
	W911	ST2	Cremeweiss	*	P	P	P	*	P	*	P	P		●	●	●	●	●
			331EGW911M	-08				-19		-25								
	W911	ST15	Cremeweiss	*	P	P	P	*	P	*	P	P		●	●	●	●	●
			331EGW911ST	-08				-19		-25								
	W980	SM	Platinweiss	*	*	*	*	*	*	*	*	K		●	●	●	●	●
			331EGG980	-08	-10	-12	-16	-19	-22	-25	-28							
	W980	ST2	Platinweiss	*	*	*	*	*	*	*	*	*	●	●	●	●	●	●
			331EGG9802	-08	-10	-12	-16	-19	-22	-25	-28	-38						
	W980	ST9	Platinweiss	*	*		*	*		*	*							
			331EGG9804	-08	-10		-16	-19		-25	-28							
	W980	ST15	Platinweiss	*	P	P	*	*	P	*	P	P		●	●	●	●	●
			331EGW980ST	-08			-16	-19		-25								
	W980	ST2	Platinweiss B1 Flammex					*						●	●	●	●	●
			31SPANB1					-W980										
	W980	ST2	Platinweiss P3 feuchtebes.					*						●	●	●	●	●
			331EG9802F					331EG9802F										
	W1000	ST9	Premiumweiss	*	*	P	*	*	P	*	*	*	●	●	●	●	●	●
			331EGW1000	-08	-10		-16	-19		-25	-28	-38						
	W1000	ST19	Premiumweiss	*	P	P	P	*	P	P	P	P		●	●	●		●
			331EGW1019	-08				-19										
	W1000	ST38	Premiumweiss	P	P	P	P	*	P	P	P	P		●	●	●		●
			331EGW1038					331EGW1038										
	W1100	ST9	Alpinweiss	*	P	P	P	*	P	P	P	P		●	●	●		●
			331EGW1100	-08				-19										
	W1200	ST9	Porzellanweiss	*	P	P	P	*	P	P	P	P		●	●	●		●
			331EGW1200	-08				-19										

*aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de

Online-Shop Suchbegriff: Nr. eingeben (z.B. W911)

K = Lieferzeit: kurzfristig aus Egger-Lager (einzeln möglich)
 P = Produktionsware: Lieferzeit nach Rücksprache (nur paarweise möglich)

= Nur für vertikale Anwendungen, Perlmuttdekor
 = Lagerware A&J



Dekorspanplatten Uni				Format: 2800 x 2070 mm				Format: 2800 x 2070 mm							ABS Sicherheitskante					
Dekor	Dekor Nr.	Oberfläche	Bezeichnung	8 mm €/qm	10 mm €/qm	12 mm €/qm	16 mm €/qm			19 mm €/qm	22 mm €/qm	25 mm €/qm	28 mm €/qm	38 mm €/qm	Arbeitsplatte	SST 0,8 mm	0,8 x 23 mm	2 x 23 mm	2 x 33 mm	2 x 43 mm
	U104	ST9	Alabasterweiss	K	P	P	P			*	P	P	P	P		●	●	●		●
			331EGGU104								-19									
	U113	ST9	Cottonbeige	K	P	P	P			*	P	P	P	P		●	●	●		●
			331EGGU113								-19									
	U114	ST9	Brilliantgelb	K	P	P	P			*	P	P	P	P		●	●	●		●
			331EGGU114								-19									
	U131	ST9	Zitrusgelb	K	P	P	P			*	P	P	P	P		●	●	●		●
			331EGGU131								-19									
	U156	ST9	Sandbeige	*	P	P	P			*	P	*	P	P		●	●	●	●	●
			331EGGU156	-08							-19		-25							
	U201	ST9	Kieselgrau	K	P	P	P			*	P	P	P	P		●	●	●		●
			331EGGU201								-19									
	U216	ST9	Camebeige	K	P	P	P			*	P	P	P	P		●	●	●		●
			331EGGU216								-19									
	U222	ST9	Cremabeige	*	P	P	P			*	P	P	P	P		●	●	●		●
			331EGGU222	-08							-19									
	U311	ST9	Burgundrot	K	P	P	P			*	P	P	P	P		●	●	●		●
			331EGGU311								-19									
	U321	ST9	Chinarot	K	P	P	P			*	P	P	P	P		●	●	●		●
			331EGGU321								-19									
	U323	ST9	Signalrot	K	P	P	P			*	P	P	P	P		●	●	●		●
			331EGGU323								-19									
	U325	ST9	Antikrosa	K	P	P	P			*	P	P	P	P		●	●	●		●
			331EGGU325								-19									
	U332	ST9	Orange	K	P	P	P			*	P	P	P	P		●	●	●		●
			331EGGU332								-19									
	U337	ST9	Fuchsiarot	K	P	P	P			*	P	P	P	P		●	●	●		●
			331EGGU337								-19									

*aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de

Online-Shop Suchbegriff: Nr. eingeben (z.B. U104)

K = Lieferzeit: kurzfristig aus Egger-Lager (einzeln möglich)
 P = Produktionsware: Lieferzeit nach Rücksprache (nur paarweise möglich)

↑ = Nur für vertikale Anwendungen, Perlmuttdekor
 ● = Lagerware A&J



Dekorspanplatten Uni

Dekorspanplatten Uni				Format: 2800 x 2070 mm				Format: 2800 x 2070 mm							ABS Sicherheitskante					
Dekor	Dekor Nr.	Oberfläche	Bezeichnung	8 mm €/qm	10 mm €/qm	12 mm €/qm	16 mm €/qm			19 mm €/qm	22 mm €/qm	25 mm €/qm	28 mm €/qm	38 mm €/qm	Arbeitsplatte	SST 0,8 mm	0,8 x 23 mm	2 x 23 mm	2 x 33 mm	2 x 43 mm
	U390	ST9	Indianrot	K	P	P	K			*	P	P	P	P		●	●	●		●
			331EGGU390								-19									
	U399	ST9	Granatrot	K	P	P	P			*	P	P	P	P		●	●	●		●
			331EGGU399								-19									
	U504	ST9	Alpenseebrau	K	P	P	P			*	P	P	P	P		●	●	●		●
			331EGGU504								-19									
	U560	ST9	Tiefseeblau	K	P	P	P			*	P	P	P	P		●	●	●		●
			331EGGU560								-19									
	U600	ST9	Maigrün	K	P	P	P			*	P	P	P	P		●	●	●		●
			331EGGU600								-19									
	U630	ST9	Limonengrün	K	P	P	P			*	P	P	P	P		●	●	●		●
			331EGGU630								-19									
	U633	ST9	Türkisgrün	K	P	P	P			*	P	P	P	P		●	●	●		●
			331EGGU633								-19									
	U702	ST9	Kaschmirgrau	*	P	P	P			*	P	*	P	P		●	●	●	●	●
			331EGGU702	-08							-19		-25							
	U707	ST9	Seidengrau	K	P	P	P			*	P	P	P	P		●	●	●		●
			331EGGU707								-19									
	U708	ST9	Hellgrau	*	P	P	*			*	P	*	*	P	●	●	●	●	●	●
			331EGGU708	-08				-16			-19		-25	-28						
	U727	ST9	Steingrau	*	P	P	K			*	P	*	P	P		●	●	●	●	●
			331EGGU727	-08							-19		-25							
	U732	ST9	Staubgrau	*	P	P	P			*	P	*	*	P		●	●	●	●	●
			331EGGU732	-08							331EGW1038		-25	-28						
	U740	ST9	Taupe Dunkel	K	P	P	P			*	P	P	P	P		●	●	●		●
			331EGGU740								-19									
	U741	ST9	Lava	K	P	P	P			*	P	P	P	P		●	●	●		●
			331EGGU741								-19									

*aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de

Online-Shop Suchbegriff: Nr. eingeben (z.B. U390)

K = Lieferzeit: kurzfristig aus Egger-Lager (einzeln möglich)
 P = Produktionsware: Lieferzeit nach Rücksprache (nur paarweise möglich)

↑ = Nur für vertikale Anwendungen, Perlmuttdekor
 ● = Lagerware A&J



Dekorspanplatten Uni				Format: 2800 x 2070 mm					Format: 2800 x 2070 mm							ABS Sicherheitskante				
Dekor	Dekor Nr.	Oberfläche	Bezeichnung	8 mm €/qm	10 mm €/qm	12 mm €/qm	16 mm €/qm			19 mm €/qm	22 mm €/qm	25 mm €/qm	28 mm €/qm	38 mm €/qm	Arbeitsplatte	SST 0,8 mm	0,8 x 23 mm	2 x 23 mm	2 x 33 mm	2 x 43 mm
	U750	ST9	Lichtgrau	*	P	P	P			*	P	P	P	P		●	●	●		●
			331EGGU750	-08						-19										
	U763	ST9	Perlgrau	*	P	P	P			*	P	P	P	P		●	●	●		●
			331EGGU763	-08						-19										
	U767	ST9	Cubanitgrau	K	P	P	P			*	P	P	P	P		●	●	●		●
			331EGGU767							-19										
	U775	ST9	Weissgrau	*	P	P	P			*	P	*	P	P		●	●	●	●	●
			331EGGU775	-08						-19			-25							
	U780	ST9	Monumentgrau	K	P	P	P			*	P	P	P	P		●	●	●		●
			331EGGU780	-08						-19										
	U788	ST9	Arktisgrau	K	P	P	P			*	P	P	P	P		●	●	●		●
			331EGGU788							-19										
	U899	ST9	Kosmosgrau	K	P	P	P			*	P	P	P	P		●	●	●		●
			331EGGU899							-19										
	U960	ST9	Onyxgrau	*	P	P	*			*	P	*	P	P		●	●	●	●	●
			331EGGU960	-08				-16		-19			-25							
	U961	ST2	Graphitschwarz	*	P	P	*			*	P	*	P	P		●	●	●	●	●
			331EGGU961	-08				-16		-19			-25							
	U963	ST9	Diamantgrau	*	P	P	*			*	P	*	P	P		●	●	●	●	●
			331EGGU963	-08				-16		-19			-25							
	U968	ST9	Karbongrau	K	P	P	P			*	P	P	P	P		●	●	●		●
			331EGGU968							-19										
	U998	ST9	Shadow Black	*	P	P	P			*	P	*	P	P		●	●	●	●	●
			331EGGU998	-08						-19			-25							
	U999	ST2	Schwarz	*	P	P	*			*	P	*	*	P		●	●	●	●	●
			331EGGU999	-08				-16		-19			-25	-28						

*aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de

Online-Shop Suchbegriff: Nr. eingeben (z.B. U390)

K = Lieferzeit: kurzfristig aus Egger-Lager (einzeln möglich)
 P = Produktionsware: Lieferzeit nach Rücksprache (nur paarweise möglich)

↑ = Nur für vertikale Anwendungen, Perlmuttdekor
 ● = Lagerware A&J



Dekorspanplatten Holz				Format: 2800 x 2070 mm				Format: 2800 x 2070 mm							ABS Sicherheitskante					
Dekor	Dekor Nr.	Oberfläche	Bezeichnung	8 mm €/qm	10 mm €/qm	12 mm €/qm	16 mm €/qm			19 mm €/qm	22 mm €/qm	25 mm €/qm	28 mm €/qm	38 mm €/qm	Arbeitsplatte	SST 0,8 mm	0,8 x 23 mm	2 x 23 mm	2 x 33 mm	2 x 43 mm
	H1145	ST10	Bardolino Eiche natur	*	P	P	*			*	P	*	*	P	●	●	●	●	●	●
			331EGGH1145	-08			-16			-19			-25	-28						
	H1150	ST10	Arizona Eiche grau	K	P	P	P			*	P	P	P	P		●	●	●		●
			331EGGH1150							-19										
	H1277	ST9	Lakeland Akazie hell	K	P	P	P			*	P	P	P	P		●	●	●		●
			331EGGH1277							-19										
	H1298	ST22	Lyon Esche sandbeige	K	P	P	P			*	P	P	P	P		●	●	●		●
			331EGGH1298							-19										
	H1312	ST10	Whiteriver Eiche sandbeige	K	P	P	P			*	P	P	P	P		●	●	●		●
			331EGGH1312							-19										
	H1313	ST10	Whiteriver Eiche graubraun	K	P	P	P			*	P	P	P	P	K	●	●	●		●
			331EGGH1313							-19										
	H1318	ST10	Wildeiche natur	K	P	P	P			*	P	P	P	P	●	●	●	●		●
			331EGGH1318							-19										
	H1331	ST10	Santa Fe Eiche grau	K	P	P	P			*	P	P	P	P		●	●	●		●
			331EGGH1331							-19										
	H1334	ST9	Sorano Eiche naturhell	*	P	P	P			*	P	P	P	P		●	●	●		●
			331EGGH1334	-08						-19										
	H1401	ST22	Cascina Pinie	K	P	P	P			*	P	P	P	P	●	●	●	●		●
			331EGGH1401							-19										
	H1487	ST22	Bramberg Fichte	K	P	P	P			*	P	K	P	P		●	●	●	●	●
			331EGGH1487							-19										
	H1511	ST15	Bavaria Buche	*	P	P	P			*	P	P	P	P		●	●	●		●
			331EGGH1511	-08						-19										
	H1582	ST15	Ellmau Buche	*	P	P	P			*	P	*	P	P	●	●	●	●	●	●
			331EGGH1582	-08						-19			-25							
	H1615	ST9	Kirschbaum Verona	K	P	P	P			*	P	P	P	P		●	●	●		●
			331EGGH1615							-19										

*aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de

Online-Shop Suchbegriff: Nr. eingeben (z.B. H1145)

K = Lieferzeit: kurzfristig aus Egger-Lager (einzeln möglich)
 P = Produktionsware: Lieferzeit nach Rücksprache (nur paarweise möglich)

= Nur für vertikale Anwendungen, Perlmuttdekor
 = Lagerware A&J



Dekorspanplatten Holz				Format: 2800 x 2070 mm				Format: 2800 x 2070 mm							ABS Sicherheitskante					
Dekor	Dekor Nr.	Oberfläche	Bezeichnung	8 mm €/qm	10 mm €/qm	12 mm €/qm	16 mm €/qm			19 mm €/qm	22 mm €/qm	25 mm €/qm	28 mm €/qm	38 mm €/qm	Arbeitsplatte	SST 0,8 mm	0,8 x 23 mm	2 x 23 mm	2 x 33 mm	2 x 43 mm
	H1714	ST19	Lincoln Nussbaum	K	P	P	P			*	P	P	P	P		●	●	●		●
			331EGGH1714								-19									
	H1733	ST9	Mainau Birke	*	P	P	P			*	P	*	P	P		●	●	●	●	●
			331EGGH1733	-08							-19		-25							
	H2033	ST10	Hunton Eiche dunkel	K	P	P	P			*	P	P	P	P	K	●	●	●		●
			331EGGH2033								-19									
	H3090	ST22	Shorewood	K	P	P	P			*	P	P	P	P		●	●	●		●
			331EGGH3090								-19									
	H3133	ST12	Davos Eiche trüffelbraun	K	P	P	P			*	P	P	P	P	K	●	●	●		●
			331EGGH3133								-19									
	H3146	ST19	Lorenzo Eiche beige grau	K	P	P	P			*	P	P	P	P		●	●	●		●
			331EGGH3146								-19									
	H3156	ST12	Corbridge Eiche grau	*	P	P	P			*	P	P	P	P		●	●	●		●
			331EGGH3156	-08							-19									
	H3157	ST12	Vicenza Eiche	K	P	P	P			*	P	P	P	P		●	●	●		●
			331EGGH3157								-19									
	H3158	ST19	Vicenza Eiche grau	K	P	P	P			*	P	P	P	P		●	●	●		●
			331EGGH3158								-19									
	H3190	ST19	Fineline Metallic anthrazit	K	P	P	P			*	P	P	P	P		●	●	●		●
			331EGGH3190								-19									
	H3192	ST19	Fineline Metallic braun	K	P	P	P			*	P	P	P	P		●	●	●		●
			331EGGH3192								-19									
	H3303	ST10	Hamilton Eiche natur	K	P	P	P			*	P	K	P	P	●	●	●	●	●	●
			331EGGH3303								331EGW1038									
	H3331	ST10	Nebraska Eiche natur	K	P	P	P			*	P	P	P	P		●	●	●		●
			331EGGH3331								-19									
	H3395	ST12	Corbridge Eiche natur	*	P	P	*			*	P	*	P	P		●	●	●	●	●
			331EGGH3395	-08				-16			-19		-25							

*aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de

Online-Shop Suchbegriff: Nr. eingeben (z.B. H1714)

K = Lieferzeit: kurzfristig aus Egger-Lager (einzeln möglich)
 P = Produktionsware: Lieferzeit nach Rücksprache (nur paarweise möglich)

= Nur für vertikale Anwendungen, Perlmuttdekor
 = Lagerware A&J



Dekorspanplatten Holz

Dekor	Dekor Nr.	Oberfläche	Bezeichnung	Format: 2800 x 2070 mm				Format: 2800 x 2070 mm							ABS Sicherheitskante			
				8 mm €/qm	10 mm €/qm	12 mm €/qm	16 mm €/qm	19 mm €/qm	22 mm €/qm	25 mm €/qm	28 mm €/qm	38 mm €/qm	Arbeitsplatte	SST 0,8 mm	0,8 x 23 mm	2 x 23 mm	2 x 33 mm	2 x 43 mm
	H3450	ST22	Fleetwood weiss	K	P	P	P	*	P	P	P	P		●	●	●		●
			331EGGH3450															
	H3453	ST22	Fleetwood lavagrau	K	P	P	P	*	P	P	P	P		●	●	●		●
			331EGGH3453															
	H3470	ST22	Astfichte natur	K	P	P	P	*	P	P	P	P		●	●	●		●
			331EGGH3470															
	H3734	ST9	Dijon Nussbaum natur	K	P	P	P	*	P	K	P	P		●	●	●	●	●
			331EGGH3734															
	H3840	ST9	Mandal Ahorn natur	*	P	P	P	*	P	*	P	P		●	●	●	●	●
			331EGGH3840	-08														

*aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de


Online-Shop Suchbegriff: Nr. eingeben (z.B. H3450)

K = Lieferzeit: kurzfristig aus Egger-Lager (einzeln möglich)

P = Produktionsware: Lieferzeit nach Rücksprache (nur paarweise möglich)

↑ = Nur für vertikale Anwendungen, Perlmuttdekor

● = Lagerware A&J





Dekorspanplatten Holz „Feelwood“

Dekorspanplatten Holz „Feelwood“				Format: 2800 x 2070 mm					Format: 2800 x 2070 mm							ABS Sicherheitskante			
				8,6 mm €/qm	10,6 mm €/qm	12,6 mm €/qm	16,6 mm €/qm		19,6 mm €/qm	22,6 mm €/qm	25,6 mm €/qm	28,6 mm €/qm	39,6 mm €/qm	Arbeitsplatte	SST 0,8 mm	0,8 x 23 mm	2 x 23 mm	2 x 33 mm	2 x 43 mm
Dekor	Dekor Nr.	Oberfläche	Bezeichnung																
	H1176	ST37	Halifax Eiche weiss	K					*		K			●	●	●	●	●	
			331EGGH1176							-19									
	H1180	ST37	Halifax Eiche natur	K					*		K			●	●	●	●	●	
			331EGGH1180							-19									
	H1181	ST37	Halifax Eiche tabak	K					*		K			●	●	●	●	●	
			331EGGH1181							-19									
	H1210	ST33	Tossini Ulme greige	K					*		K			●	●	●	●	●	
			331EGGH1210							-19									
	H1212	ST33	Tossini Ulme braun	K					*		K			●	●	●	●	●	
			331EGGH1212							-19									
	H1250	ST36	Esche Navarra	K					*		P			●	●	●		●	
			331EGGH1250							-19									
	H1336	ST37	Halifax Eiche lasiert sandgrau	K					*		K			●	●	●	●	●	
			331EGGH1336							-19									
	H1344	ST32	Sherman Eiche cognacbraun	K					*		K			●	●	●	●	●	
			331EGGH1344							-19									
	H1345	ST32	Sherman Eiche grau	K					*		K			●	●	●	●	●	
			331EGGH1345							-19									
	H1346	ST32	Sherman Eiche anthrazit	K					*		K			●	●	●	●	●	
			331EGGH1346							-19									
	H1400	ST36	Stadtholz	K					*		P			●	●	●		●	
			331EGGH1400							-19									
	H1486	ST36	Pasadena Pine	K					*		P			●	●	●		●	
			331EGGH1486							-19									
	H1701	ST33	Tossini Ulme weiss	K					*		K			●	●	●	●	●	
			331EGGH1701							-19									
	H1702	ST33	Tossini Ulme dunkelbraun	K					*		K			●	●	●	●	●	
			331EGGH1702							-19									

*aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de

Online-Shop Suchbegriff: Nr. eingeben (z.B. H1176)

K = Lieferzeit: kurzfristig aus Egger-Lager (einzeln möglich)
 P = Produktionsware: Lieferzeit nach Rücksprache (nur paarweise möglich)

= Nur für vertikale Anwendungen, Perlmutterdekor
 = Lagerware A&J



Dekorspanplatten Holz „Feelwood“

Dekor	Dekor Nr.	Oberfläche	Bezeichnung	Format: 2800 x 2070 mm				Format: 2800 x 2070 mm							ABS Sicherheitskante			
				8,6 mm €/qm	10,6 mm €/qm	12,6 mm €/qm	16,6 mm €/qm	19,6 mm €/qm	22,6 mm €/qm	25,6 mm €/qm	28,6 mm €/qm	39,6 mm €/qm	Arbeitsplatte	SST 0,8 mm	0,8 x 23 mm	2 x 23 mm	2 x 33 mm	2 x 43 mm
	H3154	ST36	Charleston Eiche dunkelbraun	K				*		P				●	●	●		●
			331EGGH3154															
	H3176	ST37	Halifax Eiche Zinn	K				*		K				●	●	●	●	●
			331EGGH3176															
	H3178	ST37	Halifax Eiche lasiert schwarz	K				*		K				●	●	●	●	●
			331EGGH3178															
	H3309	ST28	Gladstone Eiche sandbeige	K				*		K				●	●	●	●	●
			331EGGH3309															
	H3325	ST28	Gladstone Eiche tabak	K				*		K				●	●	●	●	●
			331EGGH3325															
	H3326	ST28	Gladstone Eiche greige	K				*		K				●	●	●	●	●
			331EGGH3326															
	H3335	ST28	Gladstone Eiche weiss	K				*		K				●	●	●	●	●
			331EGGH3335															
	H3342	ST28	Gladstone Eiche sepia	K				*		K				●	●	●	●	●
			331EGGH3342															
	H3403	ST38	Berglärche weiss	K				*		K				●	●	●	●	●
			331EGGH3403															
	H3404	ST38	Berglärche braun	K				*		K				●	●	●	●	●
			331EGGH3404															
	H3406	ST38	Berglärche anthrazit	K				*		K				●	●	●	●	●
			331EGGH3406															
	H3408	ST38	Berglärche thermobraun	K				*		K				●	●	●	●	●
			331EGGH3408															

*aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de

Online-Shop Suchbegriff: Nr. eingeben (z.B. H3154)

K = Lieferzeit: kurzfristig aus Egger-Lager (einzeln möglich)
 P = Produktionsware: Lieferzeit nach Rücksprache (nur paarweise möglich)

= Nur für vertikale Anwendungen, Perlmutterdekor
 = Lagerware A&J



Dekorspanplatten Materialreproduktionen				Format: 2800 x 2070 mm				Format: 2800 x 2070 mm							ABS Sicherheitskante					
Dekor	Dekor Nr.	Oberfläche	Bezeichnung	8 mm €/qm	10 mm €/qm	12 mm €/qm	16 mm €/qm			19 mm €/qm	22 mm €/qm	25 mm €/qm	28 mm €/qm	38 mm €/qm	Arbeitsplatte	SST 0,8 mm	0,8 x 23 mm	2 x 23 mm	2 x 33 mm	2 x 43 mm
	F121	ST87	Metal Rock anthrazit	P	P	P	P			*	P	P	P	P	K	●		●		●
			331EGGF121								-19									
	F186	ST9	Chicago Concrete hellgrau	P	P	P	P			*	P	P	P	P	●	●		●		●
			331EGGF186								-19									
	F187	ST9	Chicago Concrete dunkelgrau	P	P	P	P			*	P	P	P	P	●	●		●		●
			331EGGF187								-19									
	F242	ST10	Jura Schiefer anthrazit	P	P	P	P			*	P	P	P	P	●	●		●		●
			331EGGF242								-19									
	F274	ST9	Beton hell	P	P	P	P			*	P	P	P	P	●	●		●		●
			331EGGF274								-19									
	F302	ST87	Ferro bronze	P	P	P	P			*	P	P	P	P	K	●		●		●
			331EGGF302								-19									
	F416	ST10	Textil beige	P	P	P	P			*	P	P	P	P		●		●		●
			331EGGF416								-19									
	F417	ST10	Textil grau	P	P	P	P			*	P	P	P	P		●		●		●
			331EGGF417								-19									
	F434	ST20	Steelbrush cubanit	P	P	P	P			*	P	P	P	P		●		●		●
			331EGGF434								-19									
	F463	ST20	Metallic platingrau	P	P	P	P			*	P	P	P	P		●		●		●
			331EGGF463								-19									
	F500	ST20	Inox metallic	P	P	P	P			*	P	P	P	P		●		●		●
			331EGGF500								-19									
	F509	ST2	Aluminium	*	P	P	*			*	P	*	P	P		●		●	●	●
			331EGGF509	-08				-16			-19			-25						
	F784	ST20	Samtgold gebürstet	P	P	P	P			*	P	P	P	P		●		●		●
			331EGGF784								-19									
	F823	ST10	Cefalu Beton hell	P	P	P	P			*	P	P	P	P		●		●		●
			331EGGF823								-19									

*aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de

Online-Shop Suchbegriff: Nr. eingeben (z.B. F121)

K = Lieferzeit: kurzfristig aus Egger-Lager (einzeln möglich)

P = Produktionsware: Lieferzeit nach Rücksprache (nur paarweise möglich)


= Nur für vertikale Anwendungen, Perlmuttdekor

● = Lagerware A&J




Span-Verbundplatten ML / MW Mehrlagenaufbau

Der spezielle Mehrlagenaufbau wird durch das zusätzliche Aufbringen mehrerer Underlay-/Barriere-Papiere unter dem Dekorfilm erreicht. Beim Pressvorgang verschmelzt das Melaminharz der einzelnen beschichteten Papiere, unter Wirkung von Druck und Hitze, zu einer mechanisch festen Oberfläche.



Span-Verbundplatten ML06 (Mehrfachaufbau), Underlay braun melaminharzbeschichtete Spanplatten E1 P2 gem. EN 14323 Träger 19 mm Spanplatte und beidseitig 0,6 mm Aufbau (Endstärke 20,2 mm)				Format: 280 x 207 cm
Dekor	Nr.	Oberfläche	Bezeichnung	20,2 mm
	W980	ST2	Platinweiss <small>Artikelnummer: 331EGWML05</small>	aktueller Preis unter shop.holzzentrum.de -19


Online-Shop Suchbegriff: Nr. Span ML



Span-Verbundplatten MW06 (Mehrfachaufbau), Underlay weiß melaminharzbeschichtete Spanplatten E1 P2 gem. EN 14323 Träger 18 mm Spanplatte und beidseitig 0,6 mm Aufbau (Endstärke 19,2 mm)				Format: 280 x 207 cm
Dekor	Nr.	Oberfläche	Bezeichnung	19,2 mm
	W1001	ST9	Premiumweiss <small>Artikelnummer: 331EGW1001</small>	aktueller Preis unter shop.holzzentrum.de -19

Online-Shop Suchbegriff: Nr. Span MW

PerfectSense Lackplatten sind melaminharzbeschichtete MDF-Platten, die in einem auf die Oberfläche abgestimmten Verfahren veredelt werden. Durch die CCI UV- Lacktechnologie heben sie sich deutlich von herkömmlichen Lackplatten ab. Die Oberflächen sind beständig gegenüber Mikrokratzern und behalten ihren Glanzeffekt.



EIGENSCHAFTEN

- » Für hohe mechanische Beanspruchungen geeignet
- » Besonders kratzfest und widerstandsfähig
- » Unempfindlich in der Be- und Verarbeitung
- » Einseitige Glanz- oder Matt-Veredelung

BESCHICHTUNG

Ein spezielles Beschichtungsverfahren mit UV-Lacktechnologie wertet die Oberfläche der PerfectSense Platte deutlich auf. Mit diesem innovativen Verfahren gelingt es, Oberflächen in industrieller Produktion auf einen optischen und haptischen Level zu heben, der bisher nur wenigen High-End-Oberflächen vorbehalten war.

PerfectSense Gloss

besticht durch ihren ganz besonderen Glanz und die extreme Tiefenwirkung. Diese besonderen Eigenschaften wiesen bisher nur sehr teure Materialien wie Glas auf. Der homogene MDF Werkstoff als Trägermaterial trägt positiv zu den Eigenschaften der High-End-Oberfläche bei und ist kostengünstiger als Glas.




PerfectSense Matt

hebt sich durch die hohe Qualität in der Ausführung von anderen Möbelloberflächen ab. Die spezielle Anti-Fingerprint-Eigenschaft verhindert lästige Fingerabdrücke auf den Oberflächen und verringert erheblich den Reinigungsaufwand. Das trendgerechte, warme und samtige Design lädt zum Anfassen und Wohlfühlen ein.



Passende ABS-Sicherheitskante in 1 x 23 mm am Lager A&J. (Rollen à 75 mm oder abgerollt)



PerfectSence GLOSS

Träger MDF-Platte,
einseitig hochglänzend (PG),
einseitig matt (ST9) beschichtet

Format: 280 x 207 cm

Dekor	Nr.	Oberfläche	Bezeichnung	19 mm €/qm aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de
	W1000	PG / ST9	Premiumweiss	
			Artikelnummer: 370MDFPS	-W1000
	W1100	PG / ST9	Alpinweiss	
			Artikelnummer: 370MDFPS	-W1100
	U323	PG / ST9	Signalrot	
			Artikelnummer: 370MDFPS	-U323
	U702	PG / ST9	Kaschmirgrau	
			Artikelnummer: 370MDFPS	-U702
	U708	PG / ST9	Hellgrau	
			Artikelnummer: 370MDFPS	-U708
	U727	PG / ST9	Steingrau	
			Artikelnummer: 370MDFPS	-U727
	U732	PG / ST9	Staubgrau	
			Artikelnummer: 370MDFPS	-U732
	U961	PG / ST9	Graphitschwarz	
			Artikelnummer: 370MDFPS	-U961
	U999	PG / ST9	Schwarz	
			Artikelnummer: 370MDFPS	-U999
	F206	PG / ST9	Pietra Grigia schwarz	
			Artikelnummer: 370MDFPS	-F206
	F812	PG / ST9	Levanto Marmor weiss	
			Artikelnummer: 370MDFPS	-F812

Online-Shop Suchbegriff: Nr. MFG PG

PerfectSence MATT

Träger MDF-Platte,
beidseitig matt (PM)

Format: 280 x 207 cm


Dekor	Nr.	Oberfläche	Bezeichnung	19 mm €/qm aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de
	W1000	PM / PM	Premiumweiss	
			Artikelnummer: 370MDFPS19C	-1000

Online-Shop Suchbegriff: Nr. MFG PM

PerfectSence MATT

Träger MDF-Platte,
einseitig matt (PM),
einseitig matt (ST9) beschichtet

Format: 280 x 207 cm



Dekor	Nr.	Oberfläche	Bezeichnung	19 mm €/qm aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de
	W1000	PM / ST9	Premiumweiss	
			Artikelnummer: 370MDFPM	-W1000
	W1100	PM / ST9	Alpinweiss	
			Artikelnummer: 370MDFPM	-W1100
	U599	PM / ST9	Indigoblau	
			Artikelnummer: 370MDFPM	-U599
	U702	PM / ST9	Kaschmirgrau	
			Artikelnummer: 370MDFPM	-U702
	U708	PM / ST9	Hellgrau	
			Artikelnummer: 370MDFPM	-U708
	U727	PM / ST9	Steingrau	
			Artikelnummer: 370MDFPM	-U727
	U732	PM / ST9	Staubgrau	
			Artikelnummer: 370MDFPM	-U732
	U961	PM / ST9	Graphitschwarz	
			Artikelnummer: 370MDFPM	-U961
	U999	PM / ST9	Schwarz	
			Artikelnummer: 370MDFPM	-U999
	F120	PM / ST9	Metall Rock hellgrau	
			Artikelnummer: 370MDFPM	-F120
	F206	PM / ST9	Pietra Grigia Schwarz	
			Artikelnummer: 370MDFPM	-F206
	F627	PM / ST9	Stahl dunkel	
			Artikelnummer: 370MDFPM	-F206
	F812	PM / ST9	Levanto Marmor weiss	
			Artikelnummer: 370MDFPM	-F812

Die EGGER OSB Combiline ist eine Verbundplatte mit einer Kernlage aus EGGER OSB und einer beidseitigen Beplankung aus EGGER Dünn-MDF.

Die EGGER OSB Combiline Platte besticht durch eine hervorragende Biegesteifigkeit und perfekten Oberflächeneigenschaften.

Flexibel einsetzbar und besonders geeignet für Anwendungen bei biegebeanspruchten Möbelteilen im Innenausbau und Möbelteilen mit anspruchsvoller Beschlagstechnik, z. B. bei Regalsystemen, Doppelböden, Bühnen- und Kulissenbau.

Vorteile:

- » OSB-Mittellage für sehr gute Biegefestigkeit.
- » Höchste Beschichtungsgüte durch Dünn-MDF-Deckschichten .
- » Fräsbare Oberfläche.
- » Sehr gute Fixierung von Befestigungsmitteln und Beschlägen.



Ihre Vorteile in Zahlen:

Eigenschaft	Einheit	Norm	Plattendicke [mm]	
			19	22/25
Flächengewicht	kg/m ²		13,7	15,8/18,00
Biegefestigkeit „längs“	N/mm ²	EN 310	≥ 35	≥ 35
Biegefestigkeit „quer“	N/mm ²	EN 310	≥ 25	≥ 25
E-Modul „längs“	N/mm ²	EN 310	≥ 5000	≥ 4800
E-Modul „quer“	N/mm ²	EN 310	≥ 3500	≥ 3500
Schraubenauszugwiderstand:		EN 310	≥ 1500	
Oberfläche	N/mm ²			
Kante	N/mm ²			

EGGER-OSB-Combiline-Platte			Format: 280 x 207 cm	
mit Grundierfolie				
Stärken	19 mm	25 mm		
€/qm	aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de			
Art. Nr. 310SBEGG02	-19	-25		
Online-Shop Suchbegriff: OSB COM Gru			Auslaufartikel	

EGGER-OSB-Combiline-Platte			Format: 280 x 207 cm	
Dekor: W980 ST2 - Platinweiß				
Stärken	19 mm	22 mm		
€/qm	aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de			
Art. Nr. 310SBEGG01	-19	-22		
Online-Shop Suchbegriff: OSB COM W980			Auslaufartikel	

» EGGER MUSTERSHOP

Online **Der schnelle Weg zum Muster!** Kundenservice Abholservice Marketing Betreuung Marken Ausstellung

Der schnelle Weg zum Muster!

Kennen Sie schon den Mustershop unseres Lieferanten EGGER?

Hier haben Sie die Möglichkeit, 24 Stunden am Tag kostenfrei* Muster zu bestellen. Sie können hierbei auf die gesamte Holzwerkstoffkollektion des Lieferanten zugreifen.

(*Kostenfrei bis maximal 10 Schichtstoff-Handmuster je Musterbestellung, max 30 im Monat.)

Ihre Vorteile im Überblick

- » Mit Handmustern können Sie Ihre Kunden professioneller beraten.
- » Schneller Service: Direktbestellungen wochentags bis 12:00 Uhr werden i.d.R. noch am selben Tag verschickt (einmalige Registrierung notwendig).
- » Abweichende Lieferadresse möglich – also auch direkt zu Ihrem Kunden / Architekten.
- » Sie erhalten direkt nach Bestellung eine Auftragsbestätigung mit den ausgesuchten Dekoren.
- » Nach Versand im Werk erhalten Sie eine Versandbestätigung – hier ist über die kostenlose Hotline auch eine Sendungsverfolgung möglich.

Nutzen Sie diesen tollen Service zu Ihrem Vorteil!!





Haben Sie noch Fragen?

Herr **Patrick Schwien** beantwortet Ihnen diese gern. Sie erreichen ihn unter der Telefonnummer **(040) 54 72 72 - 250** oder per E-Mail unter **p.schwien@holzzentrum.de**

So einfach geht's:

Anmelden unter **www.egger.com/myegger** dann auf dem Reiter **Shop** auswählen.



A&J- Korpus - Fertigteile System 32

aus 19 mm EGGER-Dekorspanplatten
Dekor: Platinweiss (W980 ST2)



„Korpusteile-aufrecht“

Bezeichnung	Text	Abmessung	€/Stück	Artikelnummer
Außenseite	2 Lochreihen halbgebohrt. Lochraster 32 mm, 37 mm von der Vorderkante. Eine Längskante belegt mit 2 mm Sicherheitskante W980 ST2 Platinweiss.	2579 x 266 mm	*	401AJAS-266
		2579 x 394 mm	*	401AJAS-394
		2579 x 586 mm	*	401AJAS-586

Online-Shop Suchbegriff: ajas

Bezeichnung	Text	Abmessung	€/Stück	Artikelnummer
Mittelseite	2 Lochreihen durchgebohrt. Lochraster 32 mm, 37 mm von der Vorderkante. Eine Längskante belegt mit 2 mm Sicherheitskante W980 ST2 Platinweiss.	2579 x 266 mm	*	401AJMS-266
		2579 x 394 mm	*	401AJMS-394
		2579 x 586 mm	*	401AJMS-586

Online-Shop Suchbegriff: ajms

„Korpusteile-quer“

Bezeichnung	Text	Abmessung	€/Stück	Artikelnummer
Konstruktionsstreifen	Ungebohrt Eine Längskante belegt mit 2 mm Sicherheitskante W980 ST2 Platinweiss.	2800 x 266 mm	*	401AJKSA-266
		2800 x 394 mm	*	401AJKSA-394
		2800 x 586 mm	*	401AJKSA-586

Online-Shop Suchbegriff: ajks

Bezeichnung	Text	Abmessung	€/Stück	Artikelnummer
Regalstreifen	Ungebohrt Eine Längskante belegt mit 2 mm Sicherheitskante W980 ST2 Platinweiss.	2800 x 256 mm	*	401AJRS-256
		2800 x 384 mm	*	401AJRS-384
		2800 x 576 mm	*	401AJRS-576

Online-Shop Suchbegriff: ajrs

*aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de

5

Schichtstoffplatten
Oberflächenmaterial
Möbellinoleum



5 Schichtstoffplatten

EGGER Schichtstoffplatten

Schichtstoffe sind dekorative Beschichtungsmaterialien. Sie bestehen aus Kernpapierlagen und Dekorpapier, die mit Harzen imprägniert werden. Unter hohem Druck und Wärme werden die Papierlagen verpresst.



Oberflächenstrukturen:

HG	HighGloss	Eine glatte Oberfläche für Schichtstoff mit hohem Glanzgrad, die sich für Unifarben wie für hochwertige Holzdekore besonders gut eignet. Für Eurodekor ist die ST30 mit unterschiedlichem Glanzgrad erhältlich.
PM	PerfectSense Matt	Eine außergewöhnlich warme und samtige Haptik bei gleichzeitig hoher Widerstandsfähigkeit mit Anti-Fingerprint Eigenschaften sind die Vorzüge von PerfectSense Matt.
SM	Semi Matt	Glatter kann eine Oberfläche nicht wirken. Sie entfaltet ihre ästhetische Wirkung insbesondere bei Unifarben
ST2	Smoothtouch Pearl	Robust, markant und sehr widerstandsfähig. Die Oberfläche kommt bei Unifarben und Perlmuttdekoren zum Einsatz.
ST9	Smoothtouch Matt	Verleiht sowohl Unifarben als auch Holzdekoren eine sehr natürliche Haptik und folgt dem Trend zu matten Oberflächen.
ST10	Deepskin Rough	Authentischer kann eine Oberfläche für natürliche, markante und rustikale Dekore kaum sein. Die perfekte Oberfläche für Masivholz-Reproduktionen.
ST12	Omnipore Matt	Es handelt sich dabei um eine All-over-Pore mit unregelmäßiger Verteilung und unterschiedlich tiefen Poren, die der Oberfläche ihre natürliche Optik verleihen. Eine leichte Unterstruktur gibt dieser Oberfläche einen samtig angenehmen Touch.
ST15	Smoothtouch Velvet	Eine glatte, ebene und pflegeleichte Oberfläche mit reduziertem Glanz. Sie hebt die Qualitäten eleganter Holz- und Materialreproduktionen perfekt hervor.
ST16	Matex Plaster	Die Oberfläche zeigt eine Putz- oder Spachteloptik, die sowohl tiefe und raue, als auch glatte und glänzende Elemente enthält. Mit ihr kann eine starke Materialität auf Reproduktionen wie Beton, Metall- und Steinvarianten erzeugt werden. Unifarben verleiht sie einen deutlichen Materialcharakter. Auf einigen Dekoren, wie z.B. Claystone, erzeugt die Oberfläche auch eine Synchronwirkung.
ST22	Deepskin Linear	Verleiht streifigen und lebhaften Holzdekoren durch ihrer Haptik und Matt-Glanz-Bereiche mehr Natürlichkeit und Tiefenwirkung.
ST28	Feelwood Nature	Diese Struktur ist synchron an den Druckzylinder der Gladstone Oak angepasst und verstärkt den sandgestrahlten Charakter der Eiche.
ST33	Feelwood Crafted	Die Oberfläche Feelwood Crafted zeigt ein Wechselspiel von matten und leicht glänzenden Elementen. Durch die matte, sanft gebürstete Pore erhält die Oberfläche eine schöne Tiefenwirkung mit natürlicher Optik und strahlt mit ihren Perlmutt-Effekten.
ST36	Feelwood Brushed Wood	Diese Oberfläche hat einen stark gebürsteten, aber natürlich matten Charakter, der verschiedensten Hölzern eine sehr authentische Haptik verleiht
ST37	Feelwood Rift	Authentisch wie eine Massivholz-Oberfläche wirkt ST37 Feelwood Rift als synchrone Oberfläche auf der Dekorserie Halifax Eiche, indem sie den Riss durch eine tiefe Haptik spürbar macht.
ST38	Feelwood Pinegrain	Die Struktur zeigt eine gebürstete Weichholz-Optik mit hochwertigem Perleffekt, der sich aus matten und glänzenden Elementen ergibt. Unifarben lässt die Kombination mit dieser Struktur wie gestrichenes bzw. lackiertes Massivholz aussehen.
ST76	Matex Rough Matt	Bei Arbeitsflächen steigt der Wunsch nach matten Oberflächen mit Steinoptik. Die Oberfläche Matex Rough Matt ist einer geflammt und sanft gebürsteten Naturstein-Oberfläche nachempfunden. Sie lässt sich auf einer Vielzahl unterschiedlicher Steinreproduktion anwenden, unter anderem auch auf Schiefer und Marmor.
ST86	Deepskin Legno Horizontal	Die Oberfläche zeigt die horizontale Variante der ST22. Sie ist eine leicht gebürstete Struktur, typisch für Nadelhölzer, die sowohl auf horizontal verlaufenden Holzdekoren, als auch Unifarben angewendet wird. Besonders auf Weiß kommt sie gut zur Geltung.
ST87	Matex Ceramic	Diese Struktur hat starke Matt-Glanz-Effekte, mit denen sie die Oberfläche und Haptik einer Keramikplatte simuliert.
ST89	Matex Rock	Die Struktur zeigt einen Granit-Charakter mit all den Details, wie Rauheit, Tiefenwirkung und dem Wechselspiel von Matt und Glanz.

» Alle EGGER-Schichtstoffe aus der Arbeitsplatten-Kollektion sind auf Bestellung bis zu einer Länge von 5610 mm erhältlich. Breite: 1310 mm



Egger Schichtstoffplatten 0,8 mm weiss

Dekor	Nr.	Oberfläche	Bezeichnung	Online-Shop Artikelnummer	Formate	€/qm
		SM	Gegenzug weiß	340EGGER19	280 x 131 cm	*
	Ⓟ W908	ST2	Basisweiss	340EGGER191	280 x 131 cm	*
	ⓔ W911	SM	Cremeweiss	340EGGER13-911	280 x 131 cm	*
	ⓔ W911	ST2	Cremeweiss	340EGGER13-911A	280 x 131 cm	*
	ⓔ W911	ST15	Cremeweiss	340EGGER13-911B	280 x 131 cm	*
	ⓔ W980	SM	Platinweiss	340EGGER30-980	280 x 131 cm	*
	ⓔ ⓐ W980	ST2	Platinweiss	340EGGER30-980A	280 x 131 cm	*
	Ⓛ W980	ST15	Platinweiss	340EGGER30-980C	280 x 131 cm	*
	ⓔ W980	ST15	Platinweiss	341EGGER13-980D	215 x 102 cm	*
	ⓔ W1000	SM	Premiumweiss	340EGGER16-1000	280 x 131 cm	*
	ⓔ ⓐ W1000	ST9	Premiumweiss	340EGGER15-1000	280 x 131 cm	*
	ⓔ W1000	ST19	Premiumweiss	340EGGER15-1019	280 x 131 cm	*
	ⓔ W1000	ST38	Premiumweiss	340EGGER43-1000	279 x 206 cm	*
	ⓔ W1100	ST9	Alpinweiss	340EGGER16-ST9	280 x 131 cm	*
	ⓔ W1200	ST9	Porzellanweiss	340EGGER15-1001B	280 x 131 cm	*
	ⓔ W1300	ST9	Polarweiss	340EGGER16-ST91	280 x 131 cm	*
	P100W	SM	Lackierfähig	340EGGER16-100W	280 x 131 cm	*

*aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de

Online-Shop Suchbegriff: Nr. eingeben (z.B. W908)

- ⓐ = auch als Arbeitsplatte erhältlich ⓔ = auch als direktbeschichtete Spanplatte erhältlich
 Ⓟ = direktbeschichtete Spanplatte auf Anfrage möglich

Die abgebildeten Oberflächen können durch Fotografie und Druck vom Original abweichen.

5 Schichtstoffplatten



Egger Schichtstoffplatten 0,8 mm uni

Dekor	Nr.	Oberfläche	Bezeichnung	Online-Shop Artikelnummer	Formate	€/qm
 (E)	U104	ST9	Alabasterweiss	340EGGER17-104	280 x 131 cm	*
 (P)	U107	ST9	Samtgelb	340EGGER17-107	280 x 131 cm	*
 (P)	U108	ST9	Vanillegelb	340EGGER17-108+	280 x 131 cm	*
 (E)	U113	ST9	Cottongelb	340EGGER17-113	280 x 131 cm	*
 (E)	U114	ST9	Brilliantgelb	340EGGER17-114	280 x 131 cm	*
 (E)	U131	ST9	Zitrusgelb	340EGGER17-131	280 x 131 cm	*
 (P)	U140	ST9	Safrangelb	340EGGER17-140	280 x 131 cm	*
 (P)	U146	ST9	Maisgelb	340EGGER17-146	280 x 131 cm	*
 (E)	U156	ST9	Sandbeige	340EGGER17-156	280 x 131 cm	*
 (P)	U163	ST9	Currygelb	340EGGER17-163	280 x 131 cm	*
 (P)	U200	ST9	Beige	340EGGER17-200	280 x 131 cm	*
 (E)	U201	ST9	Kieselgrau	340EGGER17-201	280 x 131 cm	*
 (P)	U201	ST19	Kieselgrau	340EGGER17-202	280 x 131 cm	*
 (E)	U216	ST9	Camebeige	340EGGER17-216	280 x 131 cm	*
 (E)	U222	ST9	Cremabeige	340EGGER17-222	280 x 131 cm	*
 (P)	U232	ST9	Nude apricot	340EGGER17-232	280 x 131 cm	*
 (E)	U311	ST9	Burgundrot	340EGGER17-311	280 x 131 cm	*

*aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de

Online-Shop Suchbegriff: Nr. eingeben (z.B. W1000)

- (A) = auch als Arbeitsplatte erhältlich (E) = auch als direktbeschichtete Spanplatte erhältlich
(P) = direktbeschichtete Spanplatte auf Anfrage möglich

Die abgebildeten Oberflächen können durch Fotografie und Druck vom Original abweichen.



Egger Schichtstoffplatten 0,8 mm uni

Dekor	Nr.	Oberfläche	Bezeichnung	Online-Shop Artikelnummer	Formate	€/qm
 (P)	U313	ST9	Weissrose	340EGGER17-313	280 x 131 cm	*
 (E)	U321	ST9	Chinarot	340EGGER17-321	280 x 131 cm	*
 (E)	U323	ST9	Signalrot	340EGGER17-323	280 x 131 cm	*
 (E)	U325	ST9	Antikrosa	340EGGER17-325	280 x 131 cm	*
 (P)	U328	ST9	Lipstickrot	340EGGER17-328	280 x 131 cm	*
 (P)	U330	ST9	Aubergineviolett	340EGGER17-330	280 x 131 cm	*
 (E)	U332	ST9	Orange	340EGGER17-332	280 x 131 cm	*
 (E)	U337	ST9	Fuchsiarot	340EGGER17-337	280 x 131 cm	*
 (P)	U340	ST9	Sorbetorange	340EGGER17-340	280 x 131 cm	*
 (P)	U350	ST9	Sienaorange	340EGGER17-350	280 x 131 cm	*
 (P)	U363	ST9	Flamingopink	340EGGER17-363	280 x 131 cm	*
 (E)	U390	ST9	Indianrot	340EGGER17-390	280 x 131 cm	*
 (E)	U399	ST9	Granatrot	340EGGER17-399	280 x 131 cm	*
 (P)	U400	ST9	Zartviolett	340EGGER17-400	280 x 131 cm	*
 (P)	U404	ST9	Krokusviolett	340EGGER17-404	280 x 131 cm	*
 (P)	U414	ST9	Dunkelviolett	340EGGER17-414	280 x 131 cm	*
 (P)	U420	ST9	Lila	340EGGER17-420	280 x 131 cm	*

*aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de

Online-Shop Suchbegriff: Nr. eingeben (z.B. W1000)

- (A) = auch als Arbeitsplatte erhältlich (E) = auch als direktbeschichtete Spanplatte erhältlich
 (P) = direktbeschichtete Spanplatte auf Anfrage möglich

Die abgebildeten Oberflächen können durch Fotografie und Druck vom Original abweichen.

5 Schichtstoffplatten



Egger Schichtstoffplatten
0,8 mm uni

Dekor	Nr.	Oberfläche	Bezeichnung	Online-Shop Artikelnummer	Formate	€/qm
 (P)	U430	ST9	Violett	340EGGER17-430	280 x 131 cm	*
 (P)	U500	ST9	Gletscherblau	340EGGER17-500	280 x 131 cm	*
 (E)	U504	ST9	Alpenseebrau	340EGGER17-504	280 x 131 cm	*
 (P)	U507	ST9	Rauchblau	340EGGER17-507	280 x 131 cm	*
 (P)	U515	ST9	Französischblau	340EGGER17-515	280 x 131 cm	*
 (P)	U522	ST9	Horizontblau	340EGGER17-522	280 x 131 cm	*
 (P)	U525	ST9	Delftblau	340EGGER17-525	280 x 131 cm	*
 (P)	U533	ST9	Polarblau	340EGGER17-533	280 x 131 cm	*
 (P)	U540	ST9	Denimblau	340EGGER17-540	280 x 131 cm	*
 (E)	U560	ST9	Tiefseeblau	340EGGER17-560	280 x 131 cm	*
 (P)	U570	ST9	Nachtblau	340EGGER17-570	280 x 131 cm	*
 (P)	U599	ST9	Indigoblau	340EGGER17-599	280 x 131 cm	*
 (E)	U600	ST9	Maigrün	340EGGER17-600	280 x 131 cm	*
 (P)	U606	ST9	Waldgrün	340EGGER17-606	280 x 131 cm	*
 (P)	U608	ST9	Pistaziengrün	340EGGER17-608	280 x 131 cm	*
 (P)	U617	ST9	Wasabigrün	340EGGER17-617	280 x 131 cm	*
 (P)	U626	ST9	Kiwigrün	340EGGER17-626	280 x 131 cm	*

*aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de

Online-Shop Suchbegriff: Nr. eingeben (z.B. U143)


















(A) = auch als Arbeitsplatte erhältlich (E) = auch als direktbeschichtete Spanplatte erhältlich

(P) = Produktionsware – Lieferzeit nach Rücksprache (nur paarweise möglich)

Die abgebildeten Oberflächen können durch Fotografie und Druck vom Original abweichen.



Egger Schichtstoffplatten 0,8 mm uni

Dekor	Nr.	Oberfläche	Bezeichnung	Online-Shop Artikelnummer	Formate	€/qm
 (E)	U630	ST9	Limonengrün	340EGGER17-630	280 x 131 cm	*
 (E)	U633	ST9	Türkisgrün	340EGGER17-633	280 x 131 cm	*
 (P)	U636	ST9	Fjordgrün	340EGGER17-636	280 x 131 cm	*
 (P)	U646	ST9	Niagaragrün	340EGGER17-646	280 x 131 cm	*
 (P)	U650	ST9	Farngrün	340EGGER17-650	280 x 131 cm	*
 (P)	U655	ST9	Smaragdgrün	340EGGER17-655	280 x 131 cm	*
 (P)	U660	ST9	Amazonasgrün	340EGGER17-660	280 x 131 cm	*
 (E)	U702	ST9	Kaschmirgrau	340EGGER17-702	280 x 131 cm	*
 (P)	U705	ST9	Angoragrau	340EGGER17-705	280 x 131 cm	*
 (E)	U707	ST9	Seidengrau	340EGGER17-707	280 x 131 cm	*
 (E) (A)	U708	ST9	Hellgrau	340EGGER17-708	280 x 131 cm	*
 (P)	U717	ST9	Dakargrau	340EGGER17-717	280 x 131 cm	*
 (E)	U727	ST9	Steingrau	340EGGER17-727	280 x 131 cm	*
 (E)	U732	ST9	Staubgrau	340EGGER17-732	280 x 131 cm	*
 (E)	U740	ST9	Taupe Dunkel	340EGGER17-740	280 x 131 cm	*
 (E)	U741	ST9	Lavagrau	340EGGER17-741	280 x 131 cm	*
 (P)	U748	ST9	Trüffelbraun	340EGGER17-748	280 x 131 cm	*

*aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de

Online-Shop Suchbegriff: Nr. eingeben (z.B. U143)

(A) = auch als Arbeitsplatte erhältlich (E) = auch als direktbeschichtete Spanplatte erhältlich







(P) = Produktionsware – Lieferzeit nach Rücksprache (nur paarweise möglich)

Die abgebildeten Oberflächen können durch Fotografie und Druck vom Original abweichen.

5 Schichtstoffplatten



Egger Schichtstoffplatten 0,8 mm uni

Dekor	Nr.	Oberfläche	Bezeichnung	Online-Shop Artikelnummer	Formate	€/qm
	Ⓔ U750	ST9	Lichtgrau	340EGGER17-750	280 x 131 cm	*
	Ⓔ U763	ST9	Perlgrau	340EGGER17-763	280 x 131 cm	*
	Ⓟ U763	ST76	Perlgrau	340EGGER17-764	280 x 131 cm	*
	Ⓔ U767	ST9	Cubanitgrau	340EGGER17-767	280 x 131 cm	*
	Ⓔ U775	ST9	Weissgrau	340EGGER17-775	280 x 131 cm	*
	Ⓔ U780	ST9	Monumentgrau	340EGGER17-780	280 x 131 cm	*
	Ⓔ U788	ST9	Arktisgrau	340EGGER17-788	280 x 131 cm	*
	Ⓟ U807	ST9	Nougatbraun	340EGGER17-807	280 x 131 cm	*
	Ⓟ U818	ST9	Dunkelbraun	340EGGER17-818	280 x 131 cm	*
	Ⓟ U830	ST9	Nude karamell	340EGGER17-830	280 x 131 cm	*
	Ⓔ U899	ST9	Kosmosgrau	340EGGER17-899	280 x 131 cm	*
	Ⓔ U960	ST9	Onyxgrau	340EGGER17-960	280 x 131 cm	*
	Ⓔ U961	ST19	Graphitschwarz	340EGGER17-962	280 x 131 cm	*
	Ⓔ U961	ST2	Graphitschwarz	340EGGER17-961	280 x 131 cm	*
	Ⓔ U963	ST9	Diamantgrau	340EGGER17-963	280 x 131 cm	*
	Ⓔ U968	ST9	Karbongrau	340EGGER17-968	280 x 131 cm	*
	Ⓟ U989	ST9	Schwarzbraun	340EGGER17-989	280 x 131 cm	*

*aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de

Online-Shop Suchbegriff: Nr. eingeben (z.B. U323)




Ⓔ = auch als Arbeitsplatte erhältlich Ⓔ = auch als direktbeschichtete Spanplatte erhältlich

Ⓟ = Produktionsware – Lieferzeit nach Rücksprache (nur paarweise möglich)

Die abgebildeten Oberflächen können durch Fotografie und Druck vom Original abweichen.














Egger Schichtstoffplatten 0,8 mm uni

Dekor	Nr.	Oberfläche	Bezeichnung	Online-Shop Artikelnummer	Formate	€/qm
 (E)	U999	ST2	Schwarz	340EGGER32-999	280 x 131 cm	*
 (P)	U999	ST12	Schwarz	340EGGER12-993	280 x 131 cm	*
 (P)	U999	ST19	Schwarz	340EGGER17-994	280 x 131 cm	*



Egger Schichtstoffplatten 0,8 mm Holz

Dekor	Nr.	Oberfläche	Bezeichnung	Online-Shop Artikelnummer	Formate	€/qm
 (P)	H1113	ST10	Kansas Eiche braun	340EGGER11-1113	280 x 131 cm	*
 (P)	H1115	ST12	Bamenda greige	340EGGER11-1115	280 x 131 cm	*
 (P)	H1122	ST22	Whitewood	340EGGER11-1122	280 x 131 cm	*
 (P)	H1123	ST22	Graphitwood	340EGGER11-1123	280 x 131 cm	*
 (P)	H1137	ST12	Sorano Eiche schwarzbraun	340EGGER11-1137	280 x 131 cm	*
 (E) (A)	H1145	ST10	Bardolino Eiche natur	340EGGER11-1145	280 x 131 cm	*
 (P)	H1146	ST10	Bardolino Eiche grau	340EGGER11-1146	280 x 131 cm	*
 (E)	H1150	ST10	Arizona Eiche grau	340EGGER11-1150	280 x 131 cm	*
 (P)	H1151	ST10	Arizona Eiche braun	340EGGER11-1151	280 x 131 cm	*
 (P)	H1199	ST12	Thermo Eiche schwarzbraun	340EGGER11-1199	280 x 131 cm	*
 (E)	H1250	ST36	Esche Navarra	340EGGER11A-1250	280 x 131 cm	*

*aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de

Online-Shop Suchbegriff: Nr. eingeben (z.B. U143)

(A) = auch als Arbeitsplatte erhältlich (E) = auch als direktbeschichtete Spanplatte erhältlich

















(P) = Produktionsware – Lieferzeit nach Rücksprache (nur paarweise möglich)

Die abgebildeten Oberflächen können durch Fotografie und Druck vom Original abweichen.

5 Schichtstoffplatten



Egger Schichtstoffplatten 0,8 mm Holz

Dekor	Nr.	Oberfläche	Bezeichnung	Online-Shop Artikelnummer	Formate	€/qm
 (P)	H1251	ST19	Branson Robinie naturbraun	340EGGER29-1251	280 x 131 cm	*
 (P)	H1252	ST19	Branson Robinie greige	340EGGER29-1252	280 x 131 cm	*
 (P)	H1253	ST19	Branson Robinie trüffelbraun	340EGGER29-1253	280 x 131 cm	*
 (E)	H1277	ST9	Lakeland Akazie hell	340EGGER11-1277	280 x 131 cm	*
 (E)	H1298	ST22	Lyon Esche sandbeige	340EGGER11-1298	280 x 131 cm	*
 (E)	H1312	ST10	Whiteriver Eiche sandbeige	340EGGER29-1312	280 x 131 cm	*
 (E) (A)	H1313	ST10	Whiteriver Eiche graubraun	340EGGER29-1313	280 x 131 cm	*
 (E) (A)	H1318	ST10	Wildeiche natur	340EGGER29-3118	280 x 131 cm	*
 (P)	H1330	ST10	Santa Fe Eiche vintage	340EGGER29-1330	280 x 131 cm	*
 (E)	H1331	ST10	Santa Fe Eiche grau	340EGGER29-1331	280 x 131 cm	*
 (E)	H1334	ST9	Sorano Eiche naturhell	340EGGER11-1334	280 x 131 cm	*
 (P)	H1377	ST36	Orleans Eiche sandbeige	340EGGER11-1377	280 x 131 cm	*
 (P)	H1379	ST36	Orleans Eiche braun	340EGGER11A-1379	280 x 131 cm	*
 (P)	H1387	ST10	Denver Eiche graphit	340EGGER11A-1387	280 x 131 cm	*
 (P)	H1399	ST10	Denver Eiche trüffelbraun	340EGGER11-1399	280 x 131 cm	*
 (E)	H1400	ST36	Stadlholz	340EGGER11A-1400	280 x 131 cm	*
 (E) (A)	H1401	ST22	Cascina Pine	340EGGER11-1401	280 x 131 cm	*

*aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de


















Online-Shop Suchbegriff: Nr. eingeben (z.B. W908)

(A) = auch als Arbeitsplatte erhältlich (E) = auch als direktbeschichtete Spanplatte erhältlich

(P) = Produktionsware – Lieferzeit nach Rücksprache (nur paarweise möglich)

Die abgebildeten Oberflächen können durch Fotografie und Druck vom Original abweichen.


**Egger Schichtstoffplatten
0,8 mm Holz**

Dekor	Nr.	Oberfläche	Bezeichnung	Online-Shop Artikelnummer	Formate	€/qm
 (P)	H1424	ST22	Fineline creme	340EGGER11-1424	280 x 131 cm	*
 (E) (A)	H1486	ST36	Pasadena Pine	340EGGER11A-1486	280 x 131 cm	*
 (E)	H1487	ST22	Bramberg Fichte	340EGGER24-1487	280 x 131 cm	*
 (E)	H1511	ST15	Bavaria Buche	340EGGER24-1511	280 x 131 cm	*
 (E) (A)	H1582	ST15	Ellmau Buche	340EGGER24-1582	280 x 131 cm	*
 (E)	H1615	ST9	Kirschbaum Verona	340EGGER24-1615	280 x 131 cm	*
 (P)	H1636	ST12	Locarno Kirschbaum	340EGGER11-1636	280 x 131 cm	*
 (P)	H1710	ST10	Kentucky Chestnut sand	340EGGER29-1710	280 x 131 cm	*
 (E)	H1714	ST19	Lincoln Nussbaum	340EGGER29-1714	280 x 131 cm	*
 (E)	H1733	ST9	Mainau Birke	340EGGER24-1733	280 x 131 cm	*
 (E) (A)	H2033	ST10	Hunton Eiche dunkel	340EGGER29-2033	280 x 131 cm	*
 (P)	H3012	ST22	Coco Bolo natur	340EGGER11-3012	280 x 131 cm	*
 (P)	H3058	ST22	Mali Wenge	340EGGER11-3058	280 x 131 cm	*
 (E)	H3090	ST22	Shorewood	340EGGER11-3090	280 x 131 cm	*
 (P)	H3131	ST12	Davos Eiche natur	340EGGER11-3131	280 x 131 cm	*
 (E) (A)	H3133	ST12	Davos Eiche trüffelbraun	340EGGER11-3133	280 x 131 cm	*
 (E)	H3146	ST19	Lorenzo Eiche beige-grau	340EGGER29-3146	280 x 131 cm	*

*aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de

Online-Shop Suchbegriff: Nr. eingeben (z.B. U143)

(A) = auch als Arbeitsplatte erhältlich (E) = auch als direktbeschichtete Spanplatte erhältlich


















(P) = Produktionsware – Lieferzeit nach Rücksprache (nur paarweise möglich)

Die abgebildeten Oberflächen können durch Fotografie und Druck vom Original abweichen.

5 Schichtstoffplatten



Egger Schichtstoffplatten 0,8 mm Holz

Dekor	Nr.	Oberfläche	Bezeichnung	Online-Shop Artikelnummer	Formate	€/qm
 (E)	H3154	ST36	Charleston Eiche dunkel	340EGGER11A-3154	280 x 131 cm	*
 (E)	H3156	ST12	Corbridge Eiche grau	340EGGER11-3156	280 x 131 cm	*
 (E)	H3157	ST12	Vicenza Eiche	340EGGER11-3157	280 x 131 cm	*
 (E)	H3158	ST19	Vicenza Eiche grau	340EGGER29-3158	280 x 131 cm	*
 (P)	H3170	ST12	Kendal Eiche natur	340EGGER11-3170	280 x 131 cm	*
 (P)	H3171	ST12	Kendal Eiche geölt	340EGGER11-3171	280 x 131 cm	*
 (E)	H3190	ST19	Fineline Metallic anthrazit	340EGGER29-3190	280 x 131 cm	*
 (E)	H3192	ST19	Fineline Metallic braun	340EGGER29-3192	280 x 131 cm	*
 (E) (A)	H3303	ST10	Hamilton Eiche natur	340EGGER11-3303	280 x 131 cm	*
 (P) (A)	H3330	ST36	Anthor Eiche natur	340EGGER11A-3330	280 x 131 cm	*
 (E)	H3331	ST10	Nebraska Eiche natur	340EGGER11-3331	280 x 131 cm	*
 (P)	H3332	ST10	Nebraska Eiche grau	340EGGER11-3332	280 x 131 cm	*
 (P)	H3349	ST19	Kaisersberg Eiche	340EGGER29-3349	280 x 131 cm	*
 (P)	H3368	ST9	Lancaster Eiche natur	340EGGER11-3368	280 x 131 cm	*
 (E)	H3395	ST12	Corbridge Eiche natur	340EGGER24-3395	280 x 131 cm	*
 (P)	H3398	ST12	Kendal Eiche cognac	340EGGER11-3398	280 x 131 cm	*
 (P)	H3430	ST22	Aland Pinie weiss	340EGGER11-3430	280 x 131 cm	*

*aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de

Online-Shop Suchbegriff: Nr. eingeben (z.B. W908)












(A) = auch als Arbeitsplatte erhältlich (E) = auch als direktbeschichtete Spanplatte erhältlich

(P) = Produktionsware – Lieferzeit nach Rücksprache (nur paarweise möglich)

Die abgebildeten Oberflächen können durch Fotografie und Druck vom Original abweichen.



Egger Schichtstoffplatten 0,8 mm Holz

Dekor	Nr.	Oberfläche	Bezeichnung	Online-Shop Artikelnummer	Formate	€/qm
 (P)	H3433	ST22	Aland Pinie polar	340EGGER11-3433	280 x 131 cm	*
 (E)	H3450	ST22	Fleetwood weiss	340EGGER11-3450	280 x 131 cm	*
 (P)	H3451	ST22	Fleetwood champagner	340EGGER11-3451	280 x 131 cm	*
 (E)	H3453	ST22	Fleetwood lavagrau	340EGGER11-3453	280 x 131 cm	*
 (E)	H3470	ST22	Astfichte natur	340EGGER24-3470	280 x 131 cm	*
 (P)	H3700	ST10	Pacific Nussbaum natur	340EGGER11-3700	280 x 131 cm	*
 (P)	H3702	ST10	Pacific Nussbaum tabak	340EGGER11-3702	280 x 131 cm	*
 (P) (A)	H3730	ST10	Hickory natur	340EGGER11-3730	280 x 131 cm	*
 (E)	H3734	ST9	Dijon Nussbaum natur	340EGGER11-3734	280 x 131 cm	*
 (E)	H3840	ST9	Mandal Ahorn natur	340EGGER24-3840	280 x 131 cm	*
 (P)	H3860	ST9	Hard Maple champagne	340EGGER11-3860	280 x 131 cm	*

*aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de

Online-Shop Suchbegriff: Nr. eingeben (z.B. U143)

(A) = auch als Arbeitsplatte erhältlich (E) = auch als direktbeschichtete Spanplatte erhältlich


















(P) = Produktionsware – Lieferzeit nach Rücksprache (nur paarweise möglich)

Die abgebildeten Oberflächen können durch Fotografie und Druck vom Original abweichen.

5 Schichtstoffplatten



Egger Schichtstoffplatten 0,8 mm Feelwood XL

Dekor	Nr.	Oberfläche	Bezeichnung	Online-Shop Artikelnummer	Formate	€/qm
 (E) (A)	H1176	ST37	Halifax Eiche weiss	340EGGER40-1176	279 x 206 cm	*
 (E) (A)	H1180	ST37	Halifax Eiche natur	340EGGER40-1180	279 x 206 cm	*
 (E) (A)	H1181	ST37	Halifax Eiche tabak	340EGGER40-1181	279 x 206 cm	*
 (E)	H1210	ST33	Tossini Ulme greige	340EGGER40-1210	279 x 206 cm	*
 (E)	H1212	ST33	Tossini Ulme braun	340EGGER40-1212	279 x 206 cm	*
 (E)	H1336	ST37	Halifax Eiche lasiert sandgrau	340EGGER40-1336	279 x 206 cm	*
 (E) (A)	H1344	ST32	Sherman Eiche cognacbraun	340EGGER40-1344	279 x 206 cm	*
 (E)	H1345	ST32	Sherman Eiche grau	340EGGER40-1345	279 x 206 cm	*
 (E)	H1346	ST32	Sherman Eiche anthrazit	340EGGER40-1346	279 x 206 cm	*
 (E)	H1701	ST33	Tossini Ulme weiss	340EGGER40-1701	279 x 206 cm	*
 (E)	H1702	ST33	Tossini Ulme dunkelbraun	340EGGER40-1702	279 x 206 cm	*
 (E) (A)	H3176	ST37	Halifax Eiche Zinn	340EGGER40-3176	279 x 206 cm	*
 (E)	H3178	ST37	Halifax Eiche lasiert schwarz	340EGGER40-3178	279 x 206 cm	*
 (E)	H3309	ST28	Gladstone Eiche sandbeige	340EGGER40-3309	279 x 206 cm	*
 (E)	H3325	ST28	Gladstone Eiche tabak	340EGGER40-3325	279 x 206 cm	*
 (E)	H3326	ST28	Gladstone Eiche greige	340EGGER40-3326	279 x 206 cm	*
 (E)	H3335	ST28	Gladstone Eiche weiss	340EGGER40-3335	279 x 206 cm	*

*aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de

Online-Shop Suchbegriff: Nr. eingeben (z.B. W908)








(A) = auch als Arbeitsplatte erhältlich (E) = auch als direktbeschichtete Spanplatte erhältlich

(P) = Produktionsware – Lieferzeit nach Rücksprache (nur paarweise möglich)

Die abgebildeten Oberflächen können durch Fotografie und Druck vom Original abweichen.



Egger Schichtstoffplatten 0,8 mm Feelwood XL

Dekor	Nr.	Oberfläche	Bezeichnung	Online-Shop Artikelnummer	Formate	€/qm
 (E)	H3342	ST28	Gladstone Eiche sepia	340EGGER40-3342	279 x 206 cm	*
 (E)	H3403	ST38	Berglärche weiss	340EGGER40-3403	279 x 206 cm	*
 (E)	H3404	ST38	Berglärche braun	340EGGER40-3404	279 x 206 cm	*
 (E)	H3406	ST38	Berglärche anthrazit	340EGGER40-3406	279 x 206 cm	*
 (E)	H3408	ST38	Bergläche thermobraun	340EGGER40-3408	279 x 206 cm	*
	GZW		Gegenzug XL-Format	340EGGER09	279 x 206 cm	*
 (E)	W1000	ST38	Premiumweiss	340EGGER43-1000	279 x 206 cm	*
 (E)	U998	ST38	Shadow Black	340EGGER43-U998	279 x 206 cm	*



Egger Schichtstoffplatten 0,8 mm Materialreproduktionen

Dekor	Nr.	Oberfläche	Bezeichnung	Online-Shop Artikelnummer	Formate	€/qm
 (E) (A)	F121	ST87	Metal Rock anthrazit	340EGGER10-F121	280 x 131 cm	*
 (E) (A)	F186	ST9	Chicago Concrete hellgrau	340EGGER10-F186	280 x 131 cm	*
 (E) (A)	F187	ST9	Chicago Concrete dunkelgrau	340EGGER10-F187	280 x 131 cm	*
 (E) (A)	F242	ST10	Jura Schiefer anthrazit	340EGGER10-F242	280 x 131 cm	*
 (E) (A)	F274	ST9	Beton hell	340EGGER10-F274	280 x 131 cm	*
 (E) (A)	F275	ST9	Beton dunkel	340EGGER10-F275	280 x 131 cm	*

*aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de

Online-Shop Suchbegriff: Nr. eingeben (z.B. U143)

(A) = auch als Arbeitsplatte erhältlich (E) = auch als direktbeschichtete Spanplatte erhältlich

(P) = Produktionsware – Lieferzeit nach Rücksprache (nur paarweise möglich)

Die abgebildeten Oberflächen können durch Fotografie und Druck vom Original abweichen.

5 Schichtstoffplatten



Egger Schichtstoffplatten 0,8 mm Materialreproduktionen

Dekor	Nr.	Oberfläche	Bezeichnung	Online-Shop Artikelnummer	Formate	€/qm
 (E) (A)	F302	ST87	Ferro bronze	340EGGER10-F302	280 x 131 cm	*
 (P) (A)	F311	ST87	Ceramic anthrazit	340EGGER10-F311	280 x 131 cm	*
 (E)	F416	ST10	Textil beige	340EGGER10-F416	280 x 131 cm	*
 (E)	F417	ST10	Textil grau	340EGGER10-F417	280 x 131 cm	*
 (P)	F424	ST10	Leinen terra	340EGGER10-F424	280 x 131 cm	*
 (P)	F433	ST10	Leinen anthrazit	340EGGER10-F433	280 x 131 cm	*
 (E) ↑	F434	ST20	Steelbrush cubanit	340EGGER10-F434	280 x 131 cm	*
 (E) ↑	F462	ST20	Metallic indigoblau	340EGGER10-F462	280 x 131 cm	*
 (E) ↑	F463	ST20	Metallic platingrau	340EGGER10-F463	280 x 131 cm	*
 (E) ↑	F500	ST20	Inox metallic	340EGGER10-F500	280 x 131 cm	*
 (P) ↑	F501	ST2	Aluminium gebürstet	340EGGER10-F501	280 x 131 cm	*
 (E) ↑	F509	ST2	Aluminium	340EGGER10-F509	280 x 131 cm	*
 (P) (A) ↑	F637	ST16	Chromix weiss	340EGGER10-F637	280 x 131 cm	*
 (P) ↑	F638	ST16	Chromix silber	340EGGER10-F638	280 x 131 cm	*
 (P) ↑	F642	ST16	Chromix bronze	340EGGER10-F642	280 x 131 cm	*
 (E) ↑	F784	ST20	Samtgold gebürstet	340EGGER10-F784	280 x 131 cm	*
 (E)	F823	ST10	Cefalu Beton hell	340EGGER10-F823	280 x 131 cm	*

*aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de


Online-Shop Suchbegriff: Nr. eingeben (z.B. W908)

↑ = Nur für vertikale Anwendungen, Perlmutterdekor












Die abgebildeten Oberflächen können durch Fotografie und Druck vom Original abweichen.

EGGER Schichtstoff PerfectSense Topmatt ist die jüngste Produktlösung aus und basiert auf einer elektronenstrahlgehärteten Lackoberfläche. Sie überzeugt durch ihre besondere Gebrauchstauglichkeit sowie Optik und Haptik. Die Topmatt-Oberfläche ist supermatt und ein weiteres Plus dieser besonderen Oberfläche sind sehr gute Anti-Fingerprint-Eigenschaften. Die Schichtstoff PerfectSense Topmatt-Oberfläche zeichnet sich durch ihre hohe Kratzbeanspruchbarkeit aus und kann bedenkenlos für horizontale Anwendungen eingesetzt werden. Die Kombination dieser Eigenschaften macht diesen Schichtstoff so interessant und universell einsetzbar.

PerfectSense Topmatt Schichtstoff



Egger Schichtstoffplatten 0,8 mm PerfectMatt













Dekor	Nr.	Oberfläche	Bezeichnung	Online-Shop Artikelnummer	Formate	€/qm
 (E)	F120	PT	Metal Rock hellgrau	340EGGER28-F120	280 x 131 cm	*
 (E) (A)	F206	PT	Pietra Grigia schwarz	340EGGER28-F206	280 x 131 cm	*
 (E) (A)	F627	PT	Stahl dunkel	340EGGER28-F627	280 x 131 cm	*
 (E) (A)	F812	PT	Levanto Marmor schwarz	340EGGER28-F812	280 x 131 cm	*
 (E)	U599	PT	Indigoblau	340EGGER28-U599	280 x 131 cm	*
 (E)	U702	PT	Kaschmirgrau	340EGGER28-U702	280 x 131 cm	*
 (E)	U708	PT	Hellgrau	340EGGER28-U708	280 x 131 cm	*
 (E)	U727	PT	Steingrau	340EGGER28-U727	280 x 131 cm	*
 (E)	U732	PT	Staubgrau	340EGGER28-U732	280 x 131 cm	*
 (E)	U961	PT	Graphitschwarz	340EGGER28-U961	280 x 131 cm	*
 (E) (A)	U999	PT	Schwarz	340EGGER28-U999	280 x 131 cm	*
 (E)	W1000	PT	Premiumweiss	340EGGER28-1000	280 x 131 cm	*
 (E) (A)	W1100	PT	Alpinweiss	340EGGER28-1100	280 x 131 cm	*

*aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de

5 Schichtstoffplatten



Egger Schichtstoffplatten 0,8 mm PerfectMatt

Dekor	Nr.	Oberfläche	Bezeichnung	Online-Shop Artikelnummer	Formate	€/qm
 (E)	F206	HG	Pietra Grigia schwarz	340EGGER26-F206	280 x 131 cm	*
 (E)	F812	HG	Lavento Marmor weiss	340EGGER26-F812	280 x 131 cm	*
 (E)	U323	HG	Signalrot	340EGGER26-U323	280 x 131 cm	*
 (E)	U702	HG	Kaschmirgrau	340EGGER26-U702	280 x 131 cm	*
 (E)	U708	HG	Hellgrau	340EGGER26-U708	280 x 131 cm	*
 (E)	U727	HG	Steingrau	340EGGER26-U727	280 x 131 cm	*
 (E)	U732	HG	Staubgrau	340EGGER26-U732	280 x 131 cm	*
 (E)	U961	HG	Graphitschwarz	340EGGER26-U961	280 x 131 cm	*
 (E)	U999	HG	Schwarz	340EGGER26-U999	280 x 131 cm	*
 (E)	W1000	HG	Premiumweiss	340EGGER26-1000	280 x 131 cm	*
 (E)	W1100	HG	Alpinweiss	340EGGER26-1100	280 x 131 cm	*
 (E)	W1000	PT	Premiumweiss	340EGGER28-1000	280 x 131 cm	*

*aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de

Online-Shop Suchbegriff: Nr. eingeben (z.B. W908)

(A) = auch als Arbeitsplatte erhältlich (E) = auch als einseitig lackierte MDF-Platte erhältlich

Schichtstoffe mit farbigem Kern verfügen über einen homogenen, auch an den Stoßkanten gleichmäßigen Farbverlauf. Diese durchgefärbte Optik entsteht durch den mehrlagigen Aufbau aus gleichfarbigen imprägnierten Dekorpapieren.



Egger Schichtstoffplatten
0,8 mm durchgefärbt

**Kernfarbe
passend zur
Oberfläche**

Dekor	Nr.	Oberfläche	Bezeichnung	Online-Shop Artikelnummer	Formate	€/qm
	U7021	ST9	Solid Kaschmirgrau	340EGGER22-7021	280 x 131 cm	*
	U7081	ST9	Solid Hellgrau	340EGGER22-7081	280 x 131 cm	*
	U7081	ST76	Solid Hellgrau	340EGGER22-7082	280 x 131 cm	*
	U8991	ST9	Solid Softschwarz	340EGGER22-8991	280 x 131 cm	*
	U9631	ST9	Solid Diamantgrau	340EGGER22-9631	280 x 131 cm	*
	U9991	PT	Solid Schwarz	340EGGER22-9991	280 x 131 cm	*
	W1001	ST9	Solid Premiumweiss	340EGGER16-1001	280 x 131 cm	*
	W1001	HG	Solid Premiumweiss	340EGGER23-1001	280 x 131 cm	*
	W1101	ST9	Solid Alpinweiss	340EGGER22-1101	280 x 131 cm	*
	W1101	ST76	Solid Alpinweiss	340EGGER22-1102	280 x 131 cm	*
	W1101	PT	Solid Alpinweiss	340EGGER41-1101	280 x 131 cm	*
	W1100	PT	Alpinweiss	340EGGER28-1100	280 x 131 cm	*

Online-Shop Suchbegriff: Nr. eingeben (z.B. U104)

*aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de



**Kernfarbe
passend zur
Oberfläche**



Die fugenlose Optik im linken Bild entsteht durch den mehrlagigen Aufbau aus gleichfarbigen Dekorpapieren. Im Gegensatz zu Schichtstoffen mit schwarzem oder braunem Kernpapier (Bild rechts) entsteht eine homogene, auch an den Stoßkanten gleichmäßige Farbe.

5 Schichtstoffplatten

Resopal Schichtstoffplatten

Eine RESOPAL®-Platte besteht aus mehreren Papierbahnen, die mit Harz imprägniert und unter Hitze und hohem Druck zwischen strukturgebenden Stahlblechen zu einer homogenen Platte verpresst werden. Die Kernpapiere geben ihr das für die Weiterverarbeitung notwendige Stehvermögen. Das mit Melaminharz, einem der härtesten Harze, getränkte Dekorpapier und das transparente Overlay bilden jene unverwüstliche Oberfläche und ermöglichen jene unerschöpfliche gestalterische Vielfalt, wie sie gleichzeitig nur diesem Produkt eigen ist.



<u>Oberflächenstrukturen:</u>	20	Seidenmatt, handschmeichelnde seidige Haptik.
	60	Matt, robust, unempfindlich gegen Schmutz und Fingerabdrücke.
	AJ	Vom Original abgenommene Leinwandstruktur
	EM	Edelmatt, natürlich samtige Holzaptik, unempfindlich und äußerst reflexionsarm.
	FW	Fresh Wood, Charakter von frisch geschnittenem Holz.
	HW	Hochglänzend, abriebbeständig.
	KS	Verlaufsfreie Matt-Glanz-Tiefenstruktur
	WH	Wooden Heart, Porenstruktur von unbehandeltem Holz, man sieht und spürt das „Herz“ von Holz.
	WS	Gebürstete Holzstreifen-Struktur.
	XX	Stein-/Schiefer-Relief-Struktur.
	TS	Matt, robust, unempfindlich gegen Schmutz, Fingerabdrücke bleiben unsichtbar.
	TP	Premium-Oberfläche mit hervorragendem Antifingerprint und hoher Stoß- und Kratzfestigkeit. Vertikale und horizontale Anwendung!



HPL-Schichtstoffplatten Serie „Laminit“

	Dekor	Oberfläche	Bezeichnung	Formate	Stärke	€/qm	Online-Shop Artikelnummer
	1085	60	Weiss	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0041-1085
	1086	60	Sand	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0041-1086
	1097	60	Hellgrau	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0041-1097
	1088	60	Dunkelgrau	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0041-1088
	1092	60	Schwarz	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0041-1092

Online-Shop Suchbegriff: Nr. eingeben (z.B. 1085)



HPL-Schichtstoffplatten Serie „Plain Colours“

	Dekor	Oberfläche	Bezeichnung	Formate	Stärke	€/qm	Online-Shop Artikelnummer
	0104	60	Traffic White	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-010460
	0105	60	Pearl White	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-010560
	0112	60	Ivory	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-011260
	0120	60	Transition	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-012060
	0135	60	Rain	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-013560
	0140	60	Dawn	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-014060
	0147	60	Affinity	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-014760

Online-Shop Suchbegriff: Nr. eingeben (z.B. 0104)

*aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de

5 Schichtstoffplatten



HPL-Schichtstoffplatten Serie „Plain Colours“

	Dekor	Oberfläche	Bezeichnung	Formate	Stärke	€/qm	Online-Shop Artikelnummer
	0150	60	Tin	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-015060
	0160	60	Silver Grey	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-016060
	0168	60	Azul	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-016860
	0179	60	Artic White	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-017960
	0311	60	Marsala	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-031160
	0312	60	Burgundy	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-031260
	0310	60	Brick	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-031060
	0314	60	Paprika	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-031460
	0318	60	Rosy	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-031860
	0325	60	Lychee	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-032560
	0335	60	Orange	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-033560
	0340	60	Zinnia	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-034060

Online-Shop Suchbegriff: Nr. eingeben (z.B. 0150)

*aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de



HPL-Schichtstoffplatten Serie „Plain Colours“

	Dekor	Oberfläche	Bezeichnung	Formate	Stärke	€/qm	Online-Shop Artikelnummer
	0355	60	Candy	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-035560
	0413	60	Zitrus	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-041360
	0424	60	Ceylon	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-042460
	0425	60	Primerose	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-042560
	0426	60	Sunflower	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-042660
	0439	60	Sunny	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-043960
	0441	60	Corn	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-044160
	0446	60	Gold	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-044660
	0465	60	Ochre	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-046560
	0520	60	Beaver	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-052060
	0531	60	Silica	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-053160

Online-Shop Suchbegriff: Nr. eingeben (z.B. 0355)

*aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de

5 Schichtstoffplatten



HPL-Schichtstoffplatten Serie „Plain Colours“

	Dekor	Oberfläche	Bezeichnung	Formate	Stärke	€/qm	Online-Shop Artikelnummer
	0547	60	Chocolate	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-054760
	0565	60	Antilop	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-056560
	0600	60	Button	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-060060
	0602	60	Petrol	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-060260
	0603	60	Lime	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-060360
	0617	60	Bergamont	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-061760
	0625	60	May Green	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-062560
	0626	60	Spring	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-062660
	0630	60	Jardin	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-063060
	0631	60	Absinth	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-063160
	0634	60	Delicious	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-063460
	0639	60	Carambola	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-063960
	0640	60	Kiwi	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-064060
	0665	60	Moss	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-066560

Online-Shop Suchbegriff: Nr. eingeben (z.B. 0437)

*aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de



HPL-Schichtstoffplatten Serie „Plain Colours“

	Dekor	Oberfläche	Bezeichnung	Formate	Stärke	€/qm	Online-Shop Artikelnummer
	0667	60	Mint	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-066760
	0670	60	Jade	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-067060
	0688	60	Avocado	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-068860
	0724	60	Aqua	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-072460
	0741	60	Lilac	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-074160
	0743	60	Pacific	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-074360
	0744	60	Azur	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-074460
	0760	60	Cobalt	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-076060
	0763	60	Ara	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-076360
	0767	60	Majestic	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-076760
	0777	60	Cornflower	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-077760
	0781	60	Soiree	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-078160
	0792	60	Plum	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-079260
	0798	60	Aubergine	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-079860
	0901	60	Black	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-090160












Online-Shop Suchbegriff: Nr. eingeben (z.B. 0666)

*aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de

5 Schichtstoffplatten



HPL-Schichtstoffplatten Serie „Plain Colours“

	Dekor	Oberfläche	Bezeichnung	Formate	Stärke	€/qm	Online-Shop Artikelnummer
	0901	HW	Black (mit Schutzfolie)	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0022-0901HW
	1500N	60	Soft Grey	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-1500N60
	1503	60	Putty	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-150360
	1511	60	Mandarin Red	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-151160
	6001	60	Ultra White	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-600160
	9402	60	Dazzling White	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-940260
	9417	60	Snow White	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-941760
	9417	HW	Snow White (mit Schutzfolie)	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0022-94176HW
	9429	60	Parrot	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-942960
	9440	60	Navy	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-944060
	9450	60	Teal	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-945060

Online-Shop Suchbegriff: Nr. eingeben (z.B. 0901)

*aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de


HPL-Schichtstoffplatten
Serie „Plain Colours“

	Dekor	Oberfläche	Bezeichnung	Formate	Stärke	€/qm	Online-Shop Artikelnummer
	9497	60	Ultramarine	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-949760
	9501	60	Coral	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-950160
	10542	60	Storm	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-2054260
	10622	60	Ebony	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-1062260
	D14	60	Port	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-D1460
	D73	60	Pewter	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-D7360
	D90	60	North Sea	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-D9060
	D91	60	Slate Grey	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-D9160
	D92	60	Dove Grey	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-D9260
	D96	60	Shadow	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-D9660
	D319	60	Blue Ice	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-D31960
	D351	60	Tyrol Green	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-D35160











Online-Shop Suchbegriff: Nr. eingeben (z.B. 9497)

*aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de

5 Schichtstoffplatten



HPL-Schichtstoffplatten Serie „Plain Colours“

	Dekor	Oberfläche	Bezeichnung	Formate	Stärke	€/qm	Online-Shop Artikelnummer
	D354	60	Designer White	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-D35460
	D362	60	Nile Green	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-D36260
	D378	60	Clear Teal	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-D37860
	D391	60	Cloud	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-D39160
	D403	60	White Sand	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-D40360
	D414	60	Shogun	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-D41460
	D416	60	Bluebonnet	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-D41660
	D419	60	Lagoon	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-D41960
	D421	60	Midori	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-D42160
	D431	60	Alabaster	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-D43160

Online-Shop Suchbegriff: Nr. eingeben (z.B. D354)

*aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de



HPL-Schichtstoffplatten Serie „Plain Colours“

	Dekor	Oberfläche	Bezeichnung	Formate	Stärke	€/qm	Online-Shop Artikelnummer
	D432	60	Cashmere	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-D43260
	D435	60	Pongee	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-D43560
	D443	60	Tibetan Jade	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-D44360
	D451	60	Fiesta Reef	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-D45160
	D472	60	Bali Blue	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-D47260
	D473	60	Delft	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-D47360
	D475	60	Baltic Sea	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-D47560
	D478	60	Amazon	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-D47860
	D483	60	Yellow	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0013-D48360

Online-Shop Suchbegriff: Nr. eingeben (z.B. D432)



HPL-Schichtstoffplatten Gegenzug

	Dekor	Oberfläche	Bezeichnung	Formate	Stärke	€/qm	Online-Shop Artikelnummer
	1060	20	Industrieweiß Gegenzug	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0002-1060

Online-Shop Suchbegriff: Nr. eingeben (z.B. 1060)

*aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de

5 Schichtstoffplatten



HPL-Schichtstoffplatten Serie „Tracless“

	Dekor	Oberfläche	Bezeichnung	Formate	Stärke	€/qm	Online-Shop Artikelnummer
	0547	TS	Chocolate	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0036-0547TS
	0901	TP	Black	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0038-0901
	10622	TP	Ebony	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0036-10622TS
	10630	TP	Antracite	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0038-1063
	1500N	TS	Soft Grey	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0036-1500NTS
	9417	TS	Snow White	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0036-9417TS
	D90	TP	North Sea	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0036-D90TS
	D95	TP	Graphit Grey	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0038-D95
	D96	TS	Shadow	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0036-D96TS

Online-Shop Suchbegriff: Nr. eingeben (z.B. 0547)

*aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de

Antifingerprint-Schichtstoff

Spurlos berühren

Auf Möbeln, Theken, Wänden oder Türen* – RESOPAL® wird in der Raumgestaltung eingesetzt, wenn es auf hohen Designanspruch und optimalen Gebrauchsnutzen ankommt. Gerade bei Raumelementen, die häufig berührt werden, möchte man im Vorfeld sichtbare Spuren vermeiden. Traceless, die neue Oberfläche von Resopal, setzt genau hier an und verhindert deutlich das Abzeichnen von Fingerabdrücken.
















Ein spezielles Beschichtungsverfahren hält die Oberfläche nach Berührung nahezu spurfrei und verringert damit den Pflegeaufwand erheblich. Die Oberfläche sieht auch zwischen den Reinigungen gepflegt und sauber aus! RESOPAL® ist stoß-, kratz- und abriebfest, hitze- und lichtbeständig, fleckenunempfindlich, leicht zu reinigen und zu desinfizieren und somit absolut sauber und hygienisch.

* Bitte Produktdatenblatt anfordern!





HPL-Schichtstoffplatten Serie „Woodgrains“

	Dekor	Oberfläche	Bezeichnung	Formate	Stärke	€/qm	Online-Shop Artikelnummer
	3562	RM	Essential Wall	305 x 132 cm	0,8 mm	*	
	4005	WH	Chalet Oak	305 x 132 cm	0,8 mm	*	
	4022	EM	Arctic Pine	305 x 132 cm	0,8 mm	*	
	4076	EM	Essential Oak	305 x 132 cm	0,8 mm	*	
	4080	EW	Sundy Oak	305 x 132 cm	0,8 mm	*	
	4081	EW	Glen Oak	305 x 132 cm	0,8 mm	*	
	4082	EW	Tundra Oak	305 x 132 cm	0,8 mm	*	
	4083	EW	Cornwall Oak	305 x 132 cm	0,8 mm	*	
	4103	EM	Tauern Larch	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0027-4103EM
	4104	EM	Visby Maple	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0027-4104EM
	4105	FW	Plane Marked Maple	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0027-4105FW
	4109	WH	Piave Cherry	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0027-4109WH
	4110	WH	Wenge Nakuru	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0027-4110WH
	4116	WH	Delicious Oak	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0027-4116WH
	4123	WH	Cottage Pine	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0027-4123WH
















Online-Shop Suchbegriff: Nr. eingeben (z.B. 4103)

*aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de

5 Schichtstoffplatten



HPL-Schichtstoffplatten Serie „Woodgrains“
















	4128	WH	Amarena Cherry	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0027-4128WH
	4144	EM	White Wood	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0027-4144EM
	4145	EM	Creme Wood	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0027-4145EM
	4165	WH	Solano Oak	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0027-4165WH
	4166	WH	Valley Oak	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0027-4166WH
	4167	WH	Diego Oak	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0027-4167WH
	4168	WH	Pablo Oak	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0027-4168WH
	4209	EM	Ottawa Maple	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0027-4209EM
	4228	WH	Silver Oak	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0027-4228WH
	4232	EM	Noce Lyon	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0027-4232EM
	4235	WH	Magma Oak	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0027-4235WH
	4306	60	Global Beech	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0014-430660
	4325	EM	Eternal Cherry	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0027-4325EM
	4332	EM	Mono deluxe	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0027-4332EM
	4335	WH	Mountain Lodge	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0027-4335WH

Online-Shop Suchbegriff: Nr. eingeben (z.B. 4115)

*aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de



HPL-Schichtstoffplatten Serie „Woodgrains“

	4339	WH	Silver Pine	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0027-4339WH
	4360	WH	Real Ash	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0027-4360WH
	4367	EM	Sun Maple	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0028-4367EM
	4369	60	Ambient Maple	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0027-436960
	4370	EM	Display Maple	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0027-4370EM
	4397	60	Macassar	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0015-439760
	4408	FW	Milano Quer	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0027-4408FW
	4414	60	Finn Oak	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0027-441460
	4438	EM	Core Maple	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0027-4438EM
	4447	EM	Noce Romantica	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0027-4447EM
	4448	EM	Unique Elm	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0027-4448EM
	4452	60	Noce Praline	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0014-445260
	4463	FW	Arien Cherry Quer	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0024-4463FW
	4470	FW	Soft Elm	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0024-4470
	4485	WH	Dubai Ebony	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0027-4485

Online-Shop Suchbegriff: Nr. eingeben (z.B. 4115)

*aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de

5 Schichtstoffplatten



HPL-Schichtstoffplatten Serie „Materials“

	Dekor	Oberfläche	Bezeichnung	Formate	Stärke	€/qm	Online-Shop Artikelnummer
	3207	EM	Finery	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0031-3207EM
	3236	RM	Eternal Iron	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0031-3236RM
	3236	90	Eternal Iron	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0023-3236
	3447	EM	Cloudy Cement	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0031-3447EM
	3570	RM	Marmo Bianco	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0031-3570RM
	4129	WH	Washy Elm	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0031-4129WH
	4134	EM	Mississippi Pine	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0031-4134EM
	4136	WH	Driftwood	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0031-4136WH
	4137	WH	Frantic	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0031-4137WH
	4399	WS	Tropic Reed	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0031-4399WS
	4943	EM	Empire Slate	305 x 132 cm	0,8 mm	*	340RES0031-4943EM

Online-Shop Suchbegriff: Nr. eingeben (z.B. 4137)

*aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de



HOMAPAL Metall - Aluminium


HOMAPAL setzt im Produktionsprozess zur Herstellung der Laminat dünn ausgewalzte Folien aus Aluminium, Kupfer, Messing und Edelstahl (1.4301) ein. Die Oberflächen werden durch ein spezielles Prägeverfahren mit verschiedenen Strukturen versehen und auf einen HPL-Kern verpresst. Bei einigen Dekoren erfolgt eine weitere Veredlung der Oberfläche in Handarbeit. Das Ergebnis sind Laminat mit echten Metalloberflächen, die mit Attributen wie kühl, sachlich, warm, wertvoll, rustikal etc. aufwarten.



HOMAPAL Magnethaftplatten

Magnethaftplatten – die perfekte Symbiose zwischen Funktionalität und Design. Eine sehr hohe Haftkraft in Kombination mit der Beschreibbarkeit der Oberflächen, in einer großen Farbvielfalt, eröffnet vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

Die hohe Haftkraft wird durch eine in das Laminat eingebettete Eisenfolie erreicht. So können auch große Papiere wie z.B. Pläne oder Poster und andere Gegenstände mühelos angehaftet und spurlos wieder entfernt werden. HOMAPAL® Magnethaftplatten sind in einer Vielzahl von Basis- und Trendfarben verfügbar und können je nach Oberfläche mit Boardmarkern oder Kreide beschriftet werden. Einige Dekore werden zudem als Projektionsfläche mit geringerer Lichtreflexion angeboten. Die Einsatzgebiete sind nahezu unbegrenzt und reichen vom Ladenbau über Schaufenstergestaltungen, für Displays und Informationstafeln bis hin zu Kinder- und Küchenmöbeln, überall dort, wo Gegenstände oder Beschriftungen flexibel angebracht und spurlos wieder entfernt werden sollen.






5 Schichtstoffplatten

HOMAPAL Metall – Laminat mit Echtmetalloberflächen wie Aluminium, Edelstahl in einer Vielzahl von klassischen, designorientierten und handgestalteten Dekoren.



Laminat mit Echtmetalloberflächen „Aluminium“


	Nr.	Bezeichnung	Empfohlener Gegenzug	Formate	Stärke	€/qm	Online-Shop Artikelnummer
	441	Alu-Strichmatt, Naturton	001	244 x 122 cm 305 x 122 cm	1,0 mm 1,0 mm	*	340HOMA101-244 340HOMA101-305
	446	Alu-Strichmatt, Stahlton	001	244 x 122 cm 305 x 122 cm	1,0 mm 1,0 mm	*	340HOMA102-244 340HOMA102-305
	470	Alu-Spiegelglanz, Naturton	470	244 x 122 cm	1,0 mm	*	340HOMA126-244

Online-Shop Suchbegriff: Homa und Nr. eingeben (z.B. Homa 441)

HOMAPAL Schiefer – Ein Laminat mit dem Abdruck einer echten Schieferplatte.



Laminat

	Dekor	Bezeichnung	Empfohlener Gegenzug	Formate	Stärke	€/qm	Online-Shop Artikelnummer
	205	Schiefer schwarz		305 x 122 cm	1,0 mm	*	340HOMA153-244

Online-Shop Suchbegriff: Homa und Nr. eingeben (z.B. Homa 205)

*aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de

HOMAPAL Magnethaftplatten – Lamine mit höchster Haftkraft in verschiedenen Farben. Die Oberflächen sind geeignet für die Beschriftung mit Boardmarkern oder Kreide.



Laminat „Magnethaftplatten“

Dekor	Nr.	Bezeichnung	Empfohlener Gegenzug	Formate	Stärke	€/qm	Online-Shop Artikelnummer
	8202	weiß glänzend mit Rasterpunkten / Boardmarker <small>Hellgraue Punkte in einem Raster von ca. 5 x 5 cm als Orientierungshilfe beim Beschreiben.</small>	011	305 x 122 cm	1,0 mm	*	340HOMA116-305
	8206	weiß glänzend / Boardmarker	011	244 x 122 cm 305 x 122 cm	1,0 mm	*	340HOMA151-244 340HOMA151-305
	8207	weiß matt / Projektionsfläche und Boardmarker	011	305 x 122 cm	1,0 mm	*	340HOMA117-305
	8205	schwarz matt / Kreide	011	244 x 122 cm	1,0 mm	*	340HOMA132-244

Online-Shop Suchbegriff: Homa und Nr. eingeben (z.B. Homa 8206)

***aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de**



Laminat „Gegenzug“


Gegenzug	Bezeichnung	Formate	Stärke	€/qm	Online-Shop Artikelnummer
001	Gegenzug ohne Oberflächenanspruch	244 x 122 cm 305 x 122 cm	1,0 mm	*	340HOMA090-001A 340HOMA090-001B
011	Gegenzug ohne Oberflächenanspruch für Magnethaftplatten	244 x 122 cm 305 x 122 cm	1,0 mm	*	340HOMA090-011A 340HOMA090-011A
033*1	Gegenzug ohne Oberflächenanspruch für Magnethaftplatten	244 x 122 cm	0,8 mm	*	340HOMA090-021B

Online-Shop Suchbegriff: Homa gege

*1 Es liegen gute Erfahrungen bei Einsatz als Gegenzug für Homapal Magnethaftplatten vor, jedoch kann aufgrund der Vielzahl der möglichen Einflüsse keine Gewähr für die Planlage von Verbundelementen übernommen werden.

5 Möbellinoleum

Klassisches Möbellinoleum wurde speziell für die Applikation auf Möbeloberflächen entwickelt. Dieses natürliche, hochwertige, leicht elastische Material verfügt über eine angenehme, unverwechselbare Haptik. Kenner schätzen vor allem die außergewöhnliche Eleganz und Haltbarkeit, Verarbeiter die Elastizität und Verarbeitungsfreundlichkeit. Zur Auswahl stehen mit der desktop Produktlinie viele edle Unitöne.



- 3. wasserbasiertes Finish
- 2. Linoleum
- 1. Papier

Stärke: 2,0 mm

Breite: 1830 mm

Abrolllänge: ab 500 mm

Bezeichnung	€/qm	Artikelnummer
Desktop Möbellinoleum	*	340FORB55Z
Komplette Rolle ca. 30 lfdm auf Anfrage!		




Reinigung und Pflege im System.

Die Garantie, dass das Immunsystem von Linoleum auch nach jahrelanger Beanspruchung in Topform ist! HAREll Reiniger mit natürlichen Enzymen löst auch hartnäckige Verschmutzungen von der Oberfläche. HAREll Repair-Pflege frischt die schützende Oberflächenversiegelung bei jeder Anwendung nachhaltig auf.

Bezeichnung	€/Stück	Artikelnummer
HAREll Linoleum-Set Set enthält: 100 ml Linoleum Reiniger, 100 ml Repair-Pflege, eine Sprühflasche, einen Spezialschwamm für empfindliche Oberflächen.	*	340FORB23

*aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de





nero 4023




ash 4132




burgundy 4154




pewter 4155




pearl 4157



salsa 4164




charcoal 4166




mauve 4172




conifer 4174




pebble 4175



mushroom 4176




vapour 4177



iron 4178




smokey blue 4179




aquavert 4180




midnight blue 4181




spring green 4182




pistachio 4183



olive 4184




powder 4185



orange blast 4186

Bulletin Board ist ein Oberflächenmaterial für vielfältige Anwendungsbereiche. Dank seiner Eigenschaften ist das Material ideal geeignet für den Einsatz als Pinnwand sowie als funktionelle Oberfläche für Wände oder als Inlay für Möbel, Türen und Schrankwände. Eingesetzt als Raumteiler trägt es in Großraumbüros zu einer effizienteren Kommunikation bei.



- 1. werkseitiger Oberflächenschutz
- 2. Linoleum
- 3. Juterücken




Stärke: 6,0 mm
Breite: 1220 mm
Abrolllänge: ab 3000 mm

Bezeichnung	€/qm	Artikelnummer
Bulletin Board	*	340FORB
	€/Pauschal	Artikelnummer
Fracht und Verpackungskosten	*	
Anschnittpauschale ab 300 m	*	

*aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de

Lieferzeit ca. 3-4 Arbeitstage



mushroom medley **2208**brown rice **2187**blanched almond* **2186**nutmeg spice* **2166**cinnamon bark **2207**oyster shell **2206**potato skin* **2182**duck egg **2162**poppy seed **2204**black olive **2209**hot salsa **2210**tangerine zest **2211**fresh pineapple **2212**baby lettuce **2213**blue berry **2214**

* auch erhältlich in der Breite 1,83 m

Die abgebildeten Oberflächen können durch Fotografie und Druck vom Original abweichen.

5 Reliefplatten


VD HOLZ IN FORM

Hochwertige und einzigartige Holzwerkstoffe, universell einsetzbar in allen Bereichen des Interieurs, das ist die Stärke der VD-Werkstätten.

Inspiziert von den unverwechselbaren Strukturen der Natur, und von Menschenhand geschaffenen Texturen, sind die VD-Werkstätten ständig bemüht, einzigartige Oberflächen zu schaffen, die die kalte, glatte Form auflösen und strukturieren. Die fließende Geometrie bewegten Wassers ist VD-Werkstätten ebenso ein Vorbild, wie die zu Stein gewordenen Strukturen der Evolution. Dynamische Formen verleihen den geraden Flächen eine aufwändige Komplexität und Eleganz, wie sie nur in der Natur zu finden ist.

Die Tiefe dieser Strukturen schafft ein unverwechselbares und einzigartiges Spiel von Licht und Schatten und eine unübertroffene Komposition aus Optik und Haptik. Abstraktion und reduzierte Ästhetik sind uns wichtig, generieren sie doch eine skulpturale Präsenz, die seinesgleichen sucht. Hochwertige Materialien, wie Echtholz furnier, Lack, Folien oder Metallbeschichtungen unterstützen diese Wirkung.

Lassen Sie sich inspirieren von einer einzigartigen Kollektion, die Maßstäbe setzt, und die weit über die europäischen Grenzen hinaus bekannt und begehrt ist.



Modell	Oberfläche	Trägermaterial	Verprägung	Formate	Stärke	€/qm	Online-Shop Artikelnummer
2201 - WAVE	Grundierfolie roh, unlackiert	MDF	einseitig	2145 x 1280 mm	18,5 mm	*	370MDFREL-01
2201 - WAVE	Alpi Furnier Eiche hell roh, unlackiert	MDF	einseitig	2145 x 1280 mm	18,5 mm	*	370MDFREL-02
2201 - WAVE	Alpi Furnier Eiche schoko roh, unlackiert	MDF	einseitig	2145 x 1280 mm	18,5 mm	*	370MDFREL-03
2344 - OCEAN	Grundierfolie roh, unlackiert	MDF	einseitig	2145 x 1280 mm	21 mm	*	370MDFREL-11
2668 - SPALT LINEAR	Furnier Asteiche beidseitig, roh, unlackiert	Sperrholz	einseitig	2450 x 635 mm	21 mm	*	370MDFREL-12
2491 - ANTIKWOOD	Furnier Roseneiche beidseitig, roh, unlackiert	Sperrholz	einseitig	3145 x 1280 mm	18,5 mm	*	370MDFREL-16
2588 - BURNED WOOD	Alpi schwarz beidseitig, roh, unlackiert	Sperrholz	einseitig	3145 x 1280 mm	18,5 mm	*	370MDFREL-20

*aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de



2201 - WAVE - Grundierfolie



2201 - WAVE - Alpi Furnier Eiche hell



2201 - WAVE - Alpi Furnier Eiche schoko




2344 - OCEAN - Grundierfolie



2668 - SPALT LINEAR - Furnier Asteiche



2491 - ANTIKWOOD - Furnier Roseneiche



2588 - BURNED WOOD - Alpi schwarz



VERBUNDELEMENTE IN 3 ARBEITSTAGEN

(handelsübliche Mengen , größere Mengen auf Anfrage)

Online-Shop

Preise

Lieferservice

Abholservice

Marketing

Betreuung

Marken

Ausstellung

- » Bestellung bis 8.33 UHR – bereits 3 Arbeitstage später bei Ihnen auf dem Hof.
– Voraussetzung: Warenverfügbarkeit Lager A&J.
- » Gilt für alle Dekore und Träger aus unserem Lagerprogramm.
– Träger und Dekore außerhalb unseres Lagerprogramms auf Anfrage.
- » Hochglanzdekore sind eingeschränkt möglich.
- » Alle Verbundelemente werden gesondert verpackt, damit sie unbeschädigt bei Ihnen eintreffen.



in nur 3
Arbeitstagen
bei Ihnen!

EXPRESS



- » Sparen Sie unnötig lange Lieferzeiten der Industrie.
- » Ab Stückzahl eins ohne lästige Mindermengenzuschläge.

Profitieren Sie von unserem Service und generieren Sie Zusatzumsätze!



Haben Sie noch Fragen?

Unser Verkaufsteam beantwortet Ihnen diese gern.

Henning Riemhofer

Telefon: (040) 54 72 72 – 242

E-Mail: h.riemhofer@holzzentrum.de

Patrick Schwien

Telefon: (040) 54 72 72 – 250

E-Mail: p.schwien@holzzentrum.de

Petra Moderegger

Telefon: (040) 54 72 72 – 370

E-Mail: p.moderegger@holzzentrum.de

6

ABS-Sicherheitskanten
Starkfurnierkanten
Lackierfähige Kanten



6 ABS-Sicherheitskante



EGGER ABS-Sicherheitskanten		ohne Schmelzkleberbeschichtung			
		0,8 x 23 mm Rollen à 75 m €/ lfm	2 x 23 mm Rollen à 75 m €/ lfm	2 x 33 mm Rollen à 75 m €/ lfm	2 x 43 mm Rollen à 75 m €/ lfm
Dekor	Bezeichnung	aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de			
	Basis-Weiss Dekore W980, W911				
	Artikelnummer:				
	Basis-Weiss Dekore W980, W911 meterweise abgerollt (ohne weitere Abrollkosten!)				
	Artikelnummer:				
	Uni-Dekore und übrige Weissdekore				
	Uni-Dekore und übrige Weissdekore meterweise abgerollt (ohne weitere Abrollkosten!)				
	Holz-und Materialreproduktionen (H+F Dekore)				
	Holz-und Materialreproduktionen (H+F Dekore), meterweise abgerollt (ohne weitere Abrollkosten!)				
	PerfectSense PG oder PM	1 x 23 mm	1 x 43 mm		
	PerfectSense PG oder PM meterweise abgerollt (ohne weitere Abrollkosten!)	1 x 23 mm	1 x 43 mm		
	Sonderpreise Schnelldreher Kanten Dekore W980 SM, W980 ST2, W1000 ST9, U708 ST9, U999 ST2. H1582 ST15, H3395 ST12, H3840 ST9		2 x 23 mm		
	Sonderpreise Kanten W954 ohne Schutzlack W954 SM, W954 ST2		0,8 x 23 mm	2 x 23 mm	

Mögliche Kantendekore können im Kapitel Dekorspanplatten eingesehen werden.
Weitere Egger-Kanten wie auch HotAir-Kanten auf Anfrage.



Lackierfähige Kanten		ohne Schmelzkleberbeschichtung				
		0,8 x 23 mm Rollen à 75 m €/ lfm	0,8 x 28 mm Rollen à 75 m €/ lfm	0,8 x 43 mm Rollen à 75 m €/ lfm	2 x 28 mm Rollen à 75 m €/ lfm	2x 33 mm Rollen à 75 m €/ lfm
Dekor	Bezeichnung	aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de				
	C1110 MA					
	Artikelnummer:	349ABS042	349ABS0420	349ABS044	349ABS0450450	349ABS046

Online-Shop Suchbegriff: ABS C1110

EGGER ABS-Kanten C1110 MA lackierfähig

Generell unterscheiden sich die „lackierfähigen Kanten“ nur in der Oberfläche zu herkömmlichen EGGER Sicherheitskanten ABS. Die Verarbeitung der lackierfähigen Kanten ist sowohl auf Durchlaufanlagen als auch auf Bearbeitungszentren unproblematisch. In Bezug auf die Verarbeitung beachten Sie bitte die Verarbeitungshinweise EGGER Sicherheitskanten ABS. Es ist in der Regel nicht notwendig die Kante vorher zu primern oder anzuschleifen, jedoch muss die Kante Schmutz- und Staubfrei sein.

Der Einsatz von handelsüblichen Trenn-, Kühl- und Reinigungsmitteln führt zu Haftungsproblemen bei der Lackierung. Die EGGER lackierfähige Kante ist besonders für die Lackierung mit lösemittelhaltigen Lacken geeignet, aber auch viele wasserbasierte Lacke zeigen ein gutes Haftungsvermögen. Bei wasserbasierten 1-Komponenten Lacken ist eine Abstimmung mit dem Lackhersteller und Versuche unter den örtlichen Bedingungen notwendig.

» WIR ROLLEN AB! ORIGINAL EGGERKANTEN AUF MASS.

Online-Shop

Preise

Lieferservice

Abholservice

Marketing

Betreuung

Marken

Ausstellung



Sie benötigen EGGER-Sicherheitskanten, aber **keine ganze Rolle?** – **Kein Problem!**
Sie benötigen EGGER-Sicherheitskanten, aber **eine andere Breite?** – **Kein Problem!**
Alle lagermäßig geführten EGGER-Sicherheitskanten rollen wir für Sie ab und schneiden sie auch auf Breite.

» Sofort ab Lager!

EGGER ABS-Kantenformate

Breite	Stärke
23 mm	0,8 mm
23 mm	2,0 mm
33 mm	2,0 mm
43 mm	2,0 mm



Haben Sie noch Fragen?

Herr **Patrick Schwien** beantwortet Ihnen diese gern. Sie erreichen ihn unter der Telefonnummer **(040) 54 72 72 - 250** oder per E-Mail unter **p.schwien@holzzentrum.de**



Echtholz-Dünnkante	mit Schmelzkleberbeschichtung		ohne Schmelzkleberbeschichtung
	0,6 x 24 mm Rollen à 50 m €/ lfm		0,6 x 24 mm Rollen à 50 m €/ lfm
Bezeichnung	aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de		
Eiche			
Artikelnummer:	349FED001-EICH	349FED101-EICH	

Online-Shop Suchbegriff: UML ECHT



Echtholz-Starkfurnierkanten	Bezeichnung	ohne Schmelzkleberbeschichtung			
		1 x 24 mm Rollen à 50 m €/ lfm	2 x 24 mm Rollen à 50 m €/ lfm	2 x 34 mm Rollen à 50 m €/ lfm	2 x 45 mm Rollen à 50 m €/ lfm
aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de					
Amerik. Ahorn					
Artikelnummer:		349FED102-AH			
Europ. Ahorn					
Artikelnummer:		349FED102-AHEU			
Birke					
Artikelnummer:		349FED102-BIR			
Buche gedämpft					
Artikelnummer:		349FED102-BU	349FED1022-BU	349FED1023-BU	
Eiche					
Artikelnummer:	349FED1011-EI	349FED102-EI	349FED1022-EI	349FED1023-EI	
Erle, Auslaufartikel					
Artikelnummer:		349FED102-ER			
Esche					
Artikelnummer:		349FED102-ES			
Nord. Kiefer					
Artikelnummer:		349FED102-KI			
Amerik. Kirschbaum					
Artikelnummer:		349FED102-CH			
Mahagoni					
Artikelnummer:		349FED102-MA			
Amerik. Nussbaum					
Artikelnummer:		349FED102-NUSS			

Online-Shop Suchbegriff: ECHTH KANT

7

Küchenarbeitsplatten



7 Arbeitsplatten



Arbeitsplatten Modell 300/3 Postforming Kante

EGGER Arbeitsplatten sind die ideale Lösung für die Küche und viele Bereiche des modernen Innenausbaus. Sie sind überall dort im Einsatz, wo die Ästhetik auch unter hoher Beanspruchung nichts von ihrer Oberflächenqualität und Langlebigkeit einbüßen darf.

Eigenschaften:

- Verbundelemente aus EUROSPAN® Rohspanplatten E1 mit EGGER Schichtstoff in der Fläche als auch im Profilbereich nahtlos beschichtet.
- Hohe Beanspruchbarkeit in Bezug auf Abrieb, Stoß- und Kratzfestigkeit.
- PUR Schmelzklebersiegelung an der hinteren Längskante.
- Integrierte Dünnsbankante im Postformingbereich zur Optimierung der Oberflächenruhe und Stoßfestigkeit.



Träger Eurospan P2 38 mm - Länge: 4100 mm

Breite	Preisgruppe - Dekor	Lagerprogramm €/lfdm	Bestellprogramm €/lfdm
aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de			
600 mm einseitig profiliert	Standard		
	Artikelnummer:		
	Classic		
	Artikelnummer:		
920 mm beidseitig profiliert	Creativ		
	Artikelnummer:		
	Standard		
	Artikelnummer:		
	Classic		
	Artikelnummer:		
	Creativ		
	Artikelnummer:		

Online-Shop Suchbegriff: Arb und Nr. eingeben (z.B. Arb H1145)

Tiefe 1200 mm auf Anfrage möglich

» **Bestellprogramm Lieferzeit ca. 1 Woche.**

Dekor-Übersicht

L = Lagerprogramm K = Bestellprogramm

Preisgruppe 1			Tiefe	
			60 cm	92 cm
F041	ST15	Sonora Stone weiss	L	K
F104	ST2	Latina Marmor	K	K
F502	ST2	Aluminium feingebürstet	K	K
H1145	ST10	Bardolino Eiche natur	L	L
H1582	ST15	Ellmau Buche	L	L
H3303	ST10	Hamilton Eiche natur	L	L
U708	ST9	Hellgrau	L	L
W980	ST2	Platinweiss	L	L

Preisgruppe 2				
F028	ST89	Vercelli Granit anthrazit	L	K
F093	ST15	Cipollino Marmor grau	K	K
F094	ST15	Cipollino Marmor schwarz	K	K
F186	ST9	Chicago Concrete hellgrau	L	L
F187	ST9	Chicago Concrete dunkelgrau	L	L
F205	ST9	Pietra Grigia anthrazit	L	K
F206	ST9	Pietra Grigia schwarz	L	K
F221	ST87	Tessina Ceramic creme	K	K
F311	ST87	Ceramic anthrazit	K	K
F508	ST10	Used Carpet schwarz	K	K
H050	ST9	Woodblocks natur	K	K
H1313	ST10	Whiteriver Eiche graubraun	K	K
H1318	ST10	Wildecke natur	L	L
H1401	ST22	Cascina Pinie	L	K
H193	ST12	Eiche Butcherblock	L	K
H194	ST12	Nussbaum Butcherblock	L	K
H3133	ST12	Davos Eiche trüffelbraun	K	K
H3730	ST10	Hickory natur	K	K

Preisgruppe 3			Tiefe	
			60 cm	92 cm
F011	ST9	Magma Granit grau	K	K
F012	ST9	Magma Granit rot	K	K
F014	ST9	Engelsberg Marmor	K	K
F021	ST75	Triestino Terrazzo grau	K	K
F095	ST87	Siena Marmor grau	K	K
F117	ST76	Ventura Stone schwarz	K	K
F121	ST87	Metal Rock anthrazit	K	K
F204	ST75	Carrara Marmor weiss	L	K
F242	ST10	Jura Schiefer anthrazit	L	L
F274	ST9	Beton hell	L	K
F275	ST9	Beton dunkel	L	L
F292	ST9	Tivoli Travertin beige	K	K
F302	ST87	Ferro bronze	K	K
F333	ST76	Ornament Beton grau	K	K
F371	ST82	Galizia Granit graubeige	L	K
F484	ST87	Sparkle Grain rusty	K	K
F637	ST16	Chromix weiss	L	K
F812	ST9	Levanto Marmor weiss	L	K
H110	ST9	Sealand Pine	K	K
H1486	ST36	Pasadena Pine	L	K
H195	ST10	Schlosseiche	K	K
H197	ST10	Altholz natur	L	K
H198	ST10	Altholz grau	L	K
H2031	ST10	Harford Eiche schwarz	K	K
H2032	ST10	Hunton Eiche hell	K	K
H2033	ST10	Hunton Eiche dunkel	K	K
H3330	ST36	Anthor Eiche natur	L	K
U763	ST76	Perlgrau	L	K
U999	ST89	Schwarz	K	K

Oberflächenstrukturen

ST2 Smoothtouch Pearl

Robust, markant und sehr widerstandsfähig. Die Oberfläche kommt bei Unifarben und Perlmutterdekoren zum Einsatz.

ST9 Smoothtouch Matt

Verleiht sowohl Unifarben als auch Holzdekoren eine sehr natürliche Haptik und folgt dem Trend zu matten Oberflächen.

ST10 Deepskin Rough

Authentischer kann eine Oberfläche für natürliche, markante und rustikale Dekore kaum sein. Die perfekte Oberfläche für Masivholz-Reproduktionen.

ST12 Omnipore Matt

Es handelt sich dabei um eine Allover-Pore mit unregelmäßiger Verteilung und unterschiedlich tiefen Poren, die der Oberfläche ihre natürliche Optik verleihen. Eine leichte Unterstruktur gibt dieser Oberfläche einen samtig angenehmen Touch.

ST15 Smoothtouch Velvet

Eine glatte, ebene und pflegeleichte Oberfläche mit reduziertem Glanz. Sie hebt die Qualitäten eleganter Holz- und Materialreproduktionen perfekt hervor.

ST22 Deepskin Linear


Verleiht streifigen und lebhaften Holzdekoren durch ihrer Haptik und Matt-Glanz-Bereiche mehr Natürlichkeit und Tiefenwirkung.

ST76 Matex Rough Matt

Bei Arbeitsflächen steigt der Wunsch nach matten Oberflächen mit Steinoptik. Die Oberfläche Matex Rough Matt ist einer geflammten und sanft gebürsteten Naturstein-Oberfläche nachempfunden. Sie lässt sich auf einer Vielzahl unterschiedlicher Steinreproduktion anwenden, unter anderem auch auf Schiefer und Marmor.

ST89 Matex Rock

Die Struktur zeigt einen Granit-Charakter mit all den Details, wie Rauheit, Tiefenwirkung und dem Wechselspiel von Matt und Glanz.



W980 Platinweiß
ST2 Preisgruppe 1



U708 Hellgrau
ST9 Preisgruppe 1



U763 Perlgrau
ST76 Preisgruppe 3



U999 Schwarz
ST89 Preisgruppe 3



H1582 Ellmau Buche
ST15 Preisgruppe 1



H3303 Hamilton Eiche natur
ST10 Preisgruppe 1



H1145 Bardolino Eiche natur
ST10 Preisgruppe 1




H1318 Wildeiche natur
ST10 Preisgruppe 2



H3730 Hickory natur
ST10 Preisgruppe 2




H193 Eiche Butcherblock
ST12 Preisgruppe 2



H194 Nussbaum Butcherblock
ST12 Preisgruppe 2



H3133 Davos Eiche trüffelbraun
ST12 Preisgruppe 2



H2033 Hunton Eiche dunkel
ST10 Preisgruppe 3



H3330 Anthor Eiche natur
ST36 Preisgruppe 3



H2032 Hunton Eiche hell
ST10 Preisgruppe 2



H1313 Whiteriver Eiche graubraun
ST10 Preisgruppe 2



H1401 Cascina Pinie
ST22 Preisgruppe 2



H050 Woodblocks natur
ST9 Preisgruppe 2



H197 Altholz natur
ST10 Preisgruppe 2



H198 Altholz grau
ST10 Preisgruppe 2



H2031 Harford Eiche schwarz
ST10 Preisgruppe 2



H110 Sealand Pine
ST9 Preisgruppe 3



H1486 Pasadena Pine
ST36 Preisgruppe 3



H195 Schlosseiche
ST10 Preisgruppe 3



F104 Latina Marmor
ST2 Preisgruppe 1



F041 Sonora Stone weiss
ST15 Preisgruppe 1



F204 Carrara Marmor weiss
ST75 Preisgruppe 3



F812 Levanto Marmor weiss
ST9 Preisgruppe 3



F637 Chromix weiss
ST16 Preisgruppe 3



F221 Tessina Ceramic creme
ST87 Preisgruppe 2




F502 Aluminium feingebürstet
ST2 Preisgruppe 1



F186 Chicago Concrete hellgrau
ST9 Preisgruppe 2



F292 Tivoli Travertin beige
ST9 Preisgruppe 3



F371 Galizia Granit graubeige
ST82 Preisgruppe 3



F484 Sparkle Grain rusty
ST87 Preisgruppe 3



F302 Ferro bronze
ST87 Preisgruppe 3



F333 Ornament Beton grau
ST76 Preisgruppe 3



F274 Beton hell
ST9 Preisgruppe 3




F275 Beton dunkel
ST9 Preisgruppe 3



F187 Chicago Concrete dunkelgrau
ST9 Preisgruppe 2

7 Arbeitsplatten



F021 Triestino Terrazzo grau
ST75 Preisgruppe 3



F095 Siena Marmor grau
ST87 Preisgruppe 3



F011 Magma Granit grau
ST9 Preisgruppe 3



F012 Magma Granit rot
ST9 Preisgruppe 3



F093 Cipollino Marmor grau
ST15 Preisgruppe 2



F094 Cipollino Marmor schwarz
ST15 Preisgruppe 2



F014 Engelsberg Marmor
ST9 Preisgruppe 3



F121 Metal Rock anthrazit
ST87 Preisgruppe 3



F205 Pietra Grigia anthrazit
ST9 Preisgruppe 2



F206 Pietra Grigia schwarz
ST9 Preisgruppe 2



F117 Ventura Stone schwarz
ST76 Preisgruppe 3



F242 Jura Schiefer anthrazit
ST10 Preisgruppe 3



F311 Ceramic anthrazit
ST87 Preisgruppe 2



F508 Used Carpet schwarz
ST10 Preisgruppe 2



F028 Vercelli Granit anthrazit
ST89 Preisgruppe 2



7 Arbeitsplatten



Arbeitsplatten Modell 100/1,5 gerade Kante

Trägermaterial: EGGER EUROSPAN E1 P2 CE in 38 mm

Schichtstoffdicke: 0,6 mm. Bei ST28, ST30 und ST37 in 0,8mm

Vordere Längskante: Gerade 1,5 mm ABS-Kante mit PU-Hotmelt Verklebung und UV Lackstrich auf der Unterseite.

Hintere Längskante: Bei 600 mm Melaminkante mit EGGER Logo beschriftet, bei 920 mm wie Vordere Längskante.

Dekor-Übersicht

L = Lagerprogramm K = Bestellprogramm

Preisgruppe Specials nur bei A&J			Tiefe	
			60 cm	92 cm
W1000	ST9	Premium Weiss	L	L

			65 cm	92 cm
U999	PT	Schwarz	L	L

Preisgruppe 4			Tiefe	
			60 cm	92 cm
H1176	ST37	Halifax Eiche weiss	L	K
H1180	ST37	Halifax Eiche natur	L	K
H1181	ST37	Halifax Eiche tabak	L	K
H1344	ST32	Sherman Eiche cognacbraun	L	K
H3176	ST37	Halifax Eiche Zinn	L	K

EGGER TOPMATT ARBEITSPLETTEN, Modell 100/1,5 mit gerader Kante

Trägermaterial: MDF E1E05 16 mm

Abmessung: 4100 x 600 mm

Preisgruppe 5			Tiefe	
			60 cm	92 cm
F206	PT	Pietra Grigia schwarz	K	K
F627	PT	Stahl dunkel	K	K
F812	PT	Levanto Marmor weiss	K	K
U999	PT	Schwarz	K	K
W1100	PT	Alpinweiss	K	K

EGGER KOMPAKT ARBEITSPLETTEN, Modell 90/1,0 mit Fase

Trägermaterial: 12 mm Kompaktplatte mit schwarzem Kern

Abmessung: 4100 x 600 mm

Preisgruppe 6			Tiefe	
			65 cm	92 CM
U999	ST76	Solid Schwarz	K	K
F222	ST76	Tessina Ceramic terra	K	K




EGGER KOMPAKT ARBEITSPLETTEN, Modell 90/1,0 mit Fase

Trägermaterial: 12 mm Kompaktplatte mit farbigem Kern

Abmessung: 4100 x 600 mm

Preisgruppe 7			Tiefe	
			65 cm	92 CM
W1101	ST76	Solid Alpinweiss	K	K
U7081	ST76	Solid Hellgrau	K	K



W1000 Premium Weiss
ST9 Preisgruppe A&J Specials



U999 Schwarz
PT Preisgruppe A&J Specials



H1176 Halifax Eiche weiss
ST37 Preisgruppe 4



H1180 Halifax Eiche natur
ST37 Preisgruppe 4




H1181 Halifax Eiche tabak
ST37 Preisgruppe 4




H1344 Sherman Eiche cognacbraun
ST32 Preisgruppe 4




H3176 Halifax Eiche Zinn
ST37 Preisgruppe 4




W1100 Alpinweiss
PT Preisgruppe 5




W1101 Solid Alpinweiss
ST76 Preisgruppe 7



U7081 Solid Hellgrau
ST76 Preisgruppe 7




U999 Schwarz
PT Preisgruppe 5



U999 Solid Schwarz
ST76 Preisgruppe 6



F206 Pietra Grigia schwarz
PT Preisgruppe 5





F627 Stahl dunkel
PT Preisgruppe 5



F812 Levanto Marmor weiss
PT Preisgruppe 5



F222 Tessina Ceramic terra
ST76 Preisgruppe 6

Wandanschlussleisten  Länge: 410 cm	Artikelnummer	€/Stück
Dekore: passend zum Lagerprogramm	482EGG0095	*
Dekore: Bestellprogramm 	482EGG0032	*
Wandanschlussleisten-Zubehör	Artikelnummer	€/Beutel
Beutelinhalt: 1 Innenecke 90°, 1 Innenecke 135°, 1 Außenecke 90°, 1 Endstück links und 1 Endstück rechts, 28 Schrauben 3,0 x 15 mm	482EGG0921	*



Online-Shop Suchbegriff: WAP und Nr. eingeben (z.B. WAP U708)

» **Bestellprogramm Lieferzeit ca. 1 Woche.**

Wandanschlussleisten (REHAU) Länge: 500 cm	Artikelnummer	€/lfdm
silber	48299AR001-SILB	*
Wandanschlussleisten-Zubehör (REHAU) Farben: hellgrau	Artikelnummer	€/Stück
Innenecke	48299AR011	*
Außenecke	48299AR010	*
Endstück (links oder rechts)	48299AR014	*



Online-Shop Suchbegriff: RehaU

Arbeitsplatten Eckverbindungsprofil  Abmessung: 600 x 38 x 15 mm	Artikelnummer	€/Stück
silber	482EGG0930-SILB	*




Online-Shop Suchbegriff: Arb Eck

Arbeitsplatten Verbindungsschraube	Artikelnummer	€/Stück
35 M6 / 150 mm	48299AR900	*



Online-Shop Suchbegriff: Arb 35

Übergangsprofil (Längsverbinder)  Länge: 670 mm	Artikelnummer	€/Stück
silber	482EGG0931	*



Online-Shop Suchbegriff: Arb pil

*aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de



Nischenrückwandplatten

Passend zu der EGGER Arbeitsplatten-Kollektion. Träger 8 mm Eurospan E1 P2 CE mit beidseitig 0,6 mm Schichtstoff belegt (Enddicke 9,2 mm), bei FEELWOOD beidseitig mit 0,8mm Schichtstoff belegt (Enddicke 9,6mm). Vorder- und Rückseite farblich unterschiedlich. Längskante gefräst

Format: 410 x 64 cm



Dekore	Artikelnummer	€/qm
Dekore lt. Dekorübersicht PG 1,2,3,6	480EGGER83	aktuelle Preise unter shop.holz- zentrum.de
Dekore lt. Dekorübersicht PG 4	480EGGER84	
Dekore lt. Dekorübersicht PG 5,7	480EGGER85	

Online-Shop Suchbegriff: Nisch Rück

» **Lieferzeit ca. 1 Woche.**






Der EGGER Arbeitsplatten-Konfigurator

Mit dem neuen Arbeitsplatten-Konfigurator planen und realisieren Tischler und Schreiner Arbeitsplatten sowie Nischenrückwände und Wangen besonders effizient, einfach und in bester Qualität. Zum Einsatz kommen dabei nur hochwertige EGGER Schichtstoffverbundplatten, die sich durch ihre Abrieb-, Stoß- und Kratzfestigkeit auszeichnen.

Neben dem Längen- und Breitenzuschnitt stehen weitere typische Bearbeitungsschritte wie Bekanten, Ausklinken, Abschrägen, Abrunden sowie Ausschnitte, Lochbohrungen und Eckverbindungen zur Auswahl. Alle Eingaben werden visuell dargestellt und lassen sich so direkt überprüfen. Nach Abschluss aller Eingaben wird die Planung in Bild- und Textform mit einer unverbindlichen Preisempfehlung in einem PDF-Dokument zusammengefasst und per E-Mail übermittelt. Diese Datei kann anschließend zur Preis Anfrage und Bestellung an einen EGGER Händler weitergeleitet werden.




» Weitere Infos zum EGGER Arbeitsplatten-Konfigurator

Ihr einfacher Weg zur montagefertigen Arbeitsplatte

Mit dem Arbeitsplatten-Konfigurator planen und realisieren Sie als Tischler, Schreiner oder EGGER Händler Arbeitsplatten, Nischenrückwände und Wangen besonders effizient, einfach und in bester Qualität. Ganz gleich ob Küchenzeile, Insellösung, L- oder U-Küche: Wir setzen Ihre Planung auf modernsten Maschinen passgenau und wirtschaftlich für Sie um.



» Zum EGGER Arbeitsplatten-Konfigurator



8

Fensterbänke



8 Fensterbänke

Fensterbänke

Fenster sind für die Stimmung eines Raumes entscheidend. Dazu gehören natürlich auch die richtigen Fensterbänke. Sie setzen wichtige optische Akzente. Fensterbänke sind attraktive und praktische Gestaltungselemente, die sowohl im Neubau als auch bei der Altbausanierung zum Einsatz kommen. Für Bauherren sind Fensterbänke eine attraktive Alternative zu Materialien wie Stein oder Marmor.

Einbauhinweise: Die Fensterbänke sind für den Einsatz in Innenräumen mit normalem Raumklima vorgesehen. Vor Einbau alle Schnittkanten versiegeln!




AJO Innenfensterbänk Basic, Profil 1

Trägermaterial: Spanplatte P5/E1 EN 312

Dekor: weiss miniperl

Länge: 410 cm



Breiten	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm	50 cm	60 cm
€/lfdm	aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de						
Art. Nr. 480AJOEIG01	-20	-25	-30	-35	-40	-50	-60

Online-Shop Suchbegriff: Fenst weiß

Endkappen für AJO Innenfensterbänk Basic, Profil 1

Dekor: weiss

Länge	60 cm
€/Stück	aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de
Art. Nr. 480AJOEIG01	-PR1




Online-Shop Suchbegriff: Fenst Endk

AJO Innenfensterbänk Basic, Profil 2

Trägermaterial: Spanplatte P5/E1 EN 312

Dekor: weiss miniperl

Länge: 410 cm




Breiten	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm	50 cm	60 cm
€/lfdm	aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de						
Art. Nr. 480AJOEIG02	-20	-25	-30	-35	-40	-50	-60

Online-Shop Suchbegriff: Fenst weiß


Endkappen für AJO Innenfensterbänk Basic, Profil 2

Dekor: weiss

Länge	61 cm
€/Stück	aktueller Preise unter shop.holzzentrum.de
Art. Nr. 480AJOEIG02	-PR2



Online-Shop Suchbegriff: Fenst Endk



weiß


9

Kompaktplatten



HPL-Trendgard-Bauplatten

Produktdaten: Schwarzer Kern, beide Seiten dekorgleich, kein zusätzlicher UV-Schutz.

	Dekor	Oberfläche		Bezeichnung	Formate	Stärke	€/qm	Artikelnummer
	RC13		B1	Weiß	305 x 130 cm	6 mm	*	88HPLTREND-WE
	RC60	VV	B1	Anthrazit	305 x 130 cm	6 mm	*	88HPLTREND-AN
	RC23	VV	B1	Braun	305 x 130 cm	6 mm	*	88HPLTREND-BR

Online-Shop Suchbegriff: Trend eingeben



Kompaktplatte „interior“ mit weißem Kern*^S

Die EGGER Kompaktplatte mit weißem Kern ist mehrschichtig aus phenolharzimprägnierten Kernpapieren sowie melaminharzgetränkten Dekorpapieren aufgebaut. Die Papierlagen werden unter hohem Druck und Temperatur miteinander verpresst. Durch den hochwertigen Aufbau eignen sich Kompaktplatten mit weißem Kern für den Einsatz in stark beanspruchten Bereichen. Zusätzlich zu diesen Eigenschaften setzt der weiße Kern besondere Kontraste und Akzente im Möbel- und Innenausbau. Er dient dabei als sichtbares Element, das ins Gesamtdesign der Innenanwendung mit einfließt.

Produktdaten: Weißer Kern, beide Seiten dekorgleich.

	Dekor	Oberfläche		Bezeichnung	Formate	Stärke	€/qm	Artikelnummer
	W1101	ST9	B2	Solid Alpinweiß	279 x 206 cm	8 mm	*	342EGGERK-W1108
	W1101	ST9	B2	Solid Alpinweiß	279 x 206 cm	13 mm	*	342EGGERK-W1119

*aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de

*^S **SPRINT-PROGRAMM**

Sofort ab Lager Hamburg lieferbar!



Egger Kompaktplatten Lagerprogramm

Die Kompaktplatten mit schwarzem Kern bestehen durch ihr optisch ansprechendes Design. Durch den mehrlagigen Aufbau eignen sie sich besonders für den Einsatz in Bereichen mit erhöhter Beanspruchung.

Anwendungen:

Wandbekleidungen
Kabinen- und Trennwandbau
Tisch- und Arbeitsplatten
Hoch beanspruchter Innenausbau

Vorteile:

Abrieb-, stoß- und kratzfest
Feuchtebeständig
Hygienisch
Lebensmittelecht
Beständig gegen viele Reinigungsmittel und Chemikalien
Antibakterielle Oberflächeneigenschaft gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)
Zertifiziert nach TÜV-PROFiCERT-product Interior PREMIUM

	Dekor	Oberfläche		Bezeichnung	Formate	Stärke	€/qm	Artikelnummer
	W1000	ST9		Premium Weiß	279 x 206 cm	6 mm	*	342EGGERKW1000-06
	W1000	ST9		Premium Weiß	279 x 206 cm	8 mm	*	342EGGERKW1000-08
	W1000	ST9		Premium Weiß	279 x 206 cm	13 mm	*	342EGGERKW1000-13
	W980	ST2		Premium Weiß	279 x 206 cm	13 mm	*	342EGGERKW980
	U708	ST9		Hellgrau	279 x 206 cm	13 mm	*	342EGGERKU708
	U961	ST2		Graphitschwarz	279 x 206 cm	13 mm	*	342EGGERKU961

*aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de



Resopal „X-LINE“

Für Balkone und Architekturdetails

X-Line ist die Bauplatte für Balkone und andere Architekturdetails. Wie RESOPLAN® ist sie eine massive selbsttragende RESOPAL®-Platte mit den gleichen hervorragenden mechanischen Eigenschaften. Die aktuellen Baufarben mit hoch lichtechten Pigmenten kommen ohne zusätzlichen UV-Schutz aus. Damit bleibt die volle Robustheit der Melamin-Oberfläche für besonders hoch beanspruchte Details erhalten. X-Line ist prädestiniert für Balkon-, Geländer- und Gaubenverkleidungen, Dachuntersicht-Schalungen, Ortgang- und Stirnbretter.

Produktdaten: Schwarzer Kern, beide Seiten dekorgleich, Unempfindliche Oberfläche 60

Lieferzeit ca. 1 Woche

	Dekor	Oberfläche		Bezeichnung	Formate	Stärke	€/qm	Artikelnummer
	112	60	B1	Ivory	305 x 132 cm	6 mm	*	88RES0203
	132	60	B1	Telegrey	305 x 132 cm	6 mm	*	88RES0205
	132	60	B1	Telegrey	305 x 132 cm	8 mm	*	88RES02151
	150	60	B1	Tin	305 x 132 cm	6 mm	*	88RES0206
	150	60	B1	Tin	305 x 132 cm	8 mm	*	88RES02252
	154	60	B1	Sugar White	218 x 102 cm 305 x 132 cm 365 x 132 cm	6 mm	*	88RES02072 88RES0207 88RES02071
	154	60	B1	Sugar White	218 x 102 cm 305 x 132 cm 365 x 132 cm	8 mm	*	88RES02162 88RES0216 88RES02161
	160	60	B1	Silver Grey	305 x 132 cm	6 mm	*	88RES0208
	160	60	B1	Silver Grey	305 x 132 cm	8 mm	*	88RES02153
	439	60	B1	Sunny	305 x 132 cm	6 mm	*	88RES0210

Online-Shop Suchbegriff: Reso und Nr. eingeben (z.B Reso Line 112)

*aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de



RESOPLAN

Die Architekturplatte

RESOPLAN® ist eine massive, selbsttragende, schlag- und bruchfeste RESOPAL®-Platte mit einer für den Einsatz im Außenbereich lichteht und wetterfest ausgerüsteten Oberfläche. Sie ist korrosionsfrei, frost-, hagel- und fäulnissicher. Sie sichert und erhält nicht nur Werte, sondern ist selbst äußerst langlebig und wertbeständig. Für die Reinigung der Oberfläche genügen Seifen- oder Waschmittellaugen. Graffiti können mit dem Spezialreiniger MBE Antigrffiti Spray (MBE GmbH, Menden) entfernt werden.

RESOPLAN® ist die großformatige RESOPAL®-Platte für Fassaden, Balkone und andere Außenverkleidungen vom Wohnhaus bis zum Groß- und Industrieobjekt. RESOPLAN® erlaubt unterschiedlichste Fugenausbildungen, Pfeilerummantelungen, Sockelverblendungen, usw.. Auch geformte Elemente sind machbar.

RESOPLAN® ist einfach wie ein Holzwerkstoff zu verarbeiten und ebenso leicht zu montieren. Es lässt sich nageln, nieten, schrauben, dübeln oder kleben, sichtbar oder verdeckt auf Holz- oder Metall Unterkonstruktionen verankern und als hinterlüftete Fassade vor die Wand hängen. RESOPLAN® ist umweltverträglich.

Produktdaten: Schwarzer Kern, beide Seiten dekorgleich, Unempfindliche Oberfläche 60

Serie „Plain Colours“

Lieferzeit ca. 1 Woche

	Dekor	Oberfläche		Bezeichnung	Formate	Stärke	€/qm	Artikelnummer
	P00105	60	B1	Pearl White	305 x 132 cm	6 mm	*	88RES0100
	P00105	60	B1	Pearl White	305 x 132 cm	8 mm	*	88RES0145
	P00135	60	B1	Rain	305 x 132 cm	8 mm	*	88RES0147
	P00140	60	B1	Dawn	305 x 132 cm	6 mm	*	88RES0121
	P00150	60	B1	Tin	305 x 132 cm	6 mm	*	88RES0104
	P00150	60	B1	Tin	305 x 132 cm	8 mm	*	88RES0130

Online-Shop Suchbegriff: Reso und Nr. eingeben (z.B Reso P00105)

*aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de



Resoplan Serie „Plain Colours“

	Dekor	Oberfläche		Bezeichnung	Formate	Stärke	€/qm	Artikelnummer
	P00160	60	B1	Silver Grey	305 x 132 cm	6 mm	*	88RES0105
	P00160	60	B1	Silver Grey	305 x 132 cm	8 mm	*	88RES0131
	P00160	60	B1	Silver Grey	305 x 132 cm	10 mm	*	88RES0201
	P00300	60	B1	Infinity	305 x 132 cm	6 mm	*	88RES0107
	P00300	60	B1	Infinity	305 x 132 cm	8 mm	*	88RES0133
	P00310	60	B1	Brick	305 x 132 cm	6 mm	*	88RES0122
	P00340	60	B1	Zinnia	305 x 132 cm	6 mm	*	88RES0108
	P00310	60	B1	Brick	305 x 132 cm	8 mm	*	88RES0134
	P00520	60	B1	Beaver	305 x 132 cm	6 mm	*	88RES0110
	P00520	60	B1	Beaver	305 x 132 cm	8 mm	*	88RES0136
	P00547	60	B1	Chocolate	305 x 132 cm	6 mm	*	88RES0124
	P00547	60	B1	Chocolate	305 x 132 cm	8 mm	*	88RES0150
	P00565	60	B1	Antilop	305 x 132 cm	8 mm	*	88RES0151

Online-Shop Suchbegriff: Reso und Nr. eingeben (z.B Reso P00150)

*aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de


Resoplan
Serie „Plain Colours“

	Dekor	Oberfläche		Bezeichnung	Formate	Stärke	€/qm	Artikelnummer
	P00600	60	B1	Button	305 x 132 cm	8 mm	*	88RES0154
	P00634	60	B1	Delicious	305 x 132 cm	8 mm	*	88RES0156
	P00901	60	B1	Black	305 x 132 cm	6 mm	*	88RES0126
	P09429	60	B1	Parrot	305 x 132 cm	8 mm	*	88RES0167
	P09440	60	B1	Navy	305 x 132 cm	6 mm	*	88RES0115
	P09440	60	B1	Navy	305 x 132 cm	8 mm	*	88RES0139
	P10542	60	B1	Storm	305 x 132 cm	6 mm	*	88RES0118
	P10542	60	B1	Storm	305 x 132 cm	8 mm	*	88RES0143
	P10622	60	B1	Ebony	305 x 132 cm	6 mm	*	88RES0119
	P10622	60	B1	Ebony	305 x 132 cm	8 mm	*	88RES0144
	P10622	60	B1	Ebony	305 x 132 cm	10 mm	*	88RES0202
	POD14	60	B1	Port	305 x 132 cm	6 mm	*	88RES0116
	POD14	60	B1	Port	305 x 132 cm	8 mm	*	88RES0140

Online-Shop Suchbegriff: Reso und Nr. eingeben (z.B Reso P00150)

*aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de



Resoplan Serie „Plain Colours“



	Dekor	Oberfläche		Bezeichnung	Formate	Stärke	€/qm	Artikelnummer
	P0D90	60	B1	North Sea	305 x 132 cm	6 mm	*	88RES0129
	P0090	60	B1	North Sea	305 x 132 cm	8 mm	*	88RES0168
	P00D92	60	B1	Dove Grey	305 x 132 cm	6 mm	*	88RES01291
	P00D92	60	B1	Dove Grey	305 x 132 cm	8 mm	*	88RES0169
	P00D96	60	B1	Shadow	305 x 132 cm	6 mm	*	88RES01292
	P00D96	60	B1	Shadow	305 x 132 cm	8 mm	*	88RES0170
	P0D378	60	B1	Clear Teal	305 x 132 cm	8 mm	*	88RES0172
	P0D475	60	B1	Baltic Sea	305 x 132 cm	8 mm	*	88RES0173

Online-Shop Suchbegriff: Reso und Nr. eingeben (z.B Reso P00150)

*aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de




Resoplan Serie „Materials“

	Dekor	Oberfläche		Bezeichnung	Formate	Stärke	€/qm	Artikelnummer
	P03447	60	B1	Cloudy Cement	305 x 132 cm	8 mm	*	88RES01741
	P04944	60	B1	Corten	305 x 132 cm	8 mm	*	88RES01744

Online-Shop Suchbegriff: Reso und Nr. eingeben (z.B Reso P00150)


Zubehör

Abbildung	Artikel	Abmessung	Farben	€/Pkt.	Artikelnummer
	Montageschraube V4A mit Torx-Aufnahme und eingefärbtem Kopf, für Holzunterkonstruktion. BAZ Z-33.2-11B	5,5 x 35 mm Pakete a 100 Stück	weiß* ^S	*	88ZUB00132-WEIß
			anthrazit* ^S	*	88ZUB00132-ANTH
			biberbraun* ^S	*	88ZUB00132-BRAU
			passend zur X-Line und Resoplan Platte	*	88RES0220
Abbildung	Artikel	Abmessung	Farben	€/VPE	Artikelnummer
	EPDM-Fugenband, selbstklebend VPE = 2 Rollen a 25 m	Breite: 80 mm	schwarz	*	88RES0232
	EPDM-Fugenband, selbstklebend VPE = 1 Rolle a 25 m	Breite: 120 mm	schwarz	*	88RES0233

*aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de

*^S SPRINT-PROGRAMM

Sofort ab Lager Hamburg lieferbar!



Werksseitiger Zuschnitt und CNC Bearbeitung möglich.
Preise und Lieferzeit auf Anfrage!

A	Formatfräsen	Bei Formatfräsungen ist je zu bearbeitender Schmalfläche ein Übermass von 2 mm zu berücksichtigen	
----------	---------------------	--	--

Kantenausführungen

B	Standardfase (Fasnlänge 1mm, 45°) beidseitig fräsen in Verbindung mit Schnittkante		G	Fräskontur 3	
C	Standardfase (Fasnlänge 1mm, 45°) beidseitig fräsen in Verbindung mit Formatfräsung		H	Fräskontur 4	
D	Kante beidseitig gerundet R = 2, 3, 4 mm in Verbindung mit Formatfräsung		I	Standardfase + Nut (Fasnlänge 1mm, 45°) beidseitig fräsen in Verbindung mit Formatfräsung	
E	Fräskontur 1		J	Kante beidseitig gerundet + Nut R = 2, 3, 4 mm in Verbindung mit Formatfräsung	
F	Fräskontur 2				

Eckausführungen

K	Ecke abrunden R = mm		L	Ecke abschrägen L = mm	
----------	--------------------------------------	--	----------	--	--

Sonderbearbeitung

M	Falzausfräsung Falztiefe mm Falzhöhe mm			
N	Nutausfräsung Nuttiefe mm Nutbreite mm			

Bohrungen

O	Sacklochbohrung Bohrdurchmesser D = mm		P	Befestigungslochbohrung Bohrdurchmesser D = mm	
Q	Hinterschnittbohrung Bohrdurchmesser D = mm				



Produktbeschreibung:

Eigenschaften von RESOPLAN®:

- witterungsbeständig
- lichtecht
- wasserfest
- selbsttragend
- schlag- und bruchunempfindlich
- mit Holzbearbeitungsmaschinen bearbeitbar
- biegesteif durch hohes E-Modul
- montagefreundlich
- leicht im Flächengewicht
- frostsicher und hagelfest
- dröhnfrei
- fäulnissicher
- beständig gegen sauren Regen
- rostfrei

Umfangreiche Einsatzmöglichkeiten

RESOPLAN®-Platten werden eingesetzt für:

- Außenwandbekleidungen
- Balkongeländerverkleidungen und Balkonsichtschutzanlagen
- Treppengeländer-, Tür- und Torfüllungen
- Flachdachumrandungen, Attiken
- Dachrinnen- und Dach-Untersichtverkleidungen
- Ortgangblenden
- Sockelbekleidungen
- Stützenummantelungen
- Schallschutzblenden
- Werbeträger

Garantie

Die RESOPLAN®-Qualität

Mit unseren „Allgemeinen Liefer- und Verkaufsbedingungen“ garantieren wir nach dem heutigen Stand der Technik für die Dauer von 10 Jahren:

- gleichbleibende mechanische Eigenschaften
 - hohe Schlag- und Bruchfestigkeit, die den normalen Anforderungen in vollem Umfang genügen
 - eine geschlossene Dekoroberfläche
 - eine gleichbleibende Ausbildung der Oberflächenstruktur
 - gleiche Farbstruktur der jeweils montierten Platten
- Sollte innerhalb dieses Zeitraumes einer dieser Mängel auftreten, werden die RESOPLAN®-Platten kostenlos neu geliefert. Voraussetzung für die Leistung aus dieser Garantie sind die Einhaltung der Verarbeitungsvorschriften RESOPLAN®, die Beachtung der einschlägigen baurechtlichen Vorschriften sowie die unverzügliche Mitteilung von während der Garantiezeit entdeckten Mängeln.



9 Kompaktplatten



Handling/Pflege

Transport

Die RESOPLAN®-Platten sind auf ausreichend großen, planen und stabilen Paletten rutschfest gesichert zu transportieren. Beim Auf- und Abladen müssen die Platten zur Vermeidung von Oberflächenbeschädigungen frei abgehoben werden. Die Platten sind auch auf dem LKW vor Nässe und Verschmutzung zu schützen. Im Sinne der Transportbestimmungen sind RESOPLAN®-Platten nicht als Gefahrgut eingestuft; eine Kennzeichnung ist daher nicht notwendig.

Lagerung

Die RESOPLAN®-Fassadenplatten sind vollflächig, horizontal und auf ebener Unterlage unter normalen klimatischen Verhältnissen zu lagern. Sie sind vor Verschmutzung, Feuchtigkeit und mechanischer Beschädigung zu schützen. Zwischen den Platten dürfen keine Fremdkörper lagern. Bei Abdeckung der RESOPLAN®-Platten-Stapel, z.B. mit Folie, ist darauf zu achten, dass sich kein Schweißwasser bildet.

Handhabung

Platten bei Entnahme immer frei abheben, nicht abziehen. Bei der Verarbeitung ist darauf zu achten, dass die Oberflächen absolut sauber sind, da ansonsten die Gefahr besteht, dass die Oberflächen beschädigt werden.

Pflege und Reinigung

RESOPLAN®-Platten bedürfen keiner besonderen Pflege. Leicht verschmutzte Platten werden mit Wasser gereinigt, stärkere Verunreinigungen, z.B. nach der Montage, beseitigt man mit Seifen- oder Waschmittellauge. Mit sauberem Lappen schlierenfrei nachtrocknen.





Keinesfalls verwendet werden dürfen:

- Reinigungsmittel mit schleifenden Bestandteilen und
- Lackverdünnungen oder Reinigungsbenzin.

Im Zweifelsfall an einem Plattenstück testen, ob das Reinigungsmittel geeignet ist.

Entfernung von Graffiti

Wenn die attraktive Optik einer RESOPLAN®-Fassade durch Graffiti-Sprayer unerwünscht überzogen wird, muss das „Kunstwerk“ entfernt werden. Bewährt hat sich u.a. das Entfernungsmittel „MBE Anti Graffiti Spray“ der MBE GmbH (siehe Adressenverzeichnis S. 53). Es erlaubt eine relativ mühelose Reinigung der RESOPLAN®-Oberfläche, ohne dass die Platte Schaden nimmt.





Allgemeine Montagehinweise und Richtlinien

RESOPLAN® Befestigungsmittel

Es sind die zugelassenen bzw. nach ETB geprüften Befestigungsmittel zu verwenden.

- RESOPLAN® kann auf Alu-Unterkonstruktionen verlegt werden.
- Die direkte Montage ohne Hinterlüftung wird nicht empfohlen.


Bohrungen für die Befestigung

- Festpunkt-Bohrung für:
 - RESOPLAN®-Schrauben = 5,2 mm \varnothing
 - RESOPLAN®-Nieten = 5,2 mm \varnothing
- Gleitpunkt-Bohrung für:
 - RESOPLAN®-Fassadenschrauben = 7,0 mm \varnothing
 - RESOPLAN®-Nieten = 8,5 mm \varnothing
 - plus Nietsetzlehre = 0,3 mm (Abstand)
- RESOPLAN®-Balkenschrauben = 8,5 mm \varnothing
- Randabstände:
 - Bohrungen in RESOPLAN® sind so vorzunehmen, dass bei durchgehenden Befestigungen der Abstand vom Rand mindestens 20 mm und bei verdeckten Befestigungen mindestens 30 mm beträgt.
- Freie Überstände:
 - RESOPLAN®-Dicke
 - 6 mm = max. 100 mm
 - 8 mm = max. 150 mm
 - 10 mm = max. 200 mm

Größere Überstände können mit konstruktiven Lösungen realisiert werden.
- Befestigungsraster:
 - RESOPLAN®-Dicke
 - 4 mm = max. 400 mm
 - 6 mm = max. 600 mm
 - 8 mm = max. 700 mm
 - 10 mm = max. 800 mm

bzw. gemäß Standsicherheitsnachweis auf der Basis der bauaufsichtlichen Zulassungen bzw. des ETB-Prüfzeugnisses.

Sichtbare Befestigung mit Schrauben auf Holz-Unterkonstruktion



Zur Befestigung von RESOPLAN® dürfen ausschließlich bauaufsichtlich zugelassene Befestigungsmittel verwendet werden (Z-33.2-11).

Montageschraube mit Torx-Aufnahme und eingefärbtem Kopf

Zulassung: Nr. Z-33.2-11b

Länge: 35 mm Gewinde für Holz

Bohrungen für Festpunkte: 5,2 mm

Bohrungen für Gleitpunkte: 7,0 mm

Lackierung: in den Farben der RESOPLAN®-Kollektion*

Unterlegscheibe nicht erforderlich


Verpackungseinheit: 100 Stück

Material: Werkstoff-Nr. 1.4401



*Unbedingt die gewünschte RESOPLAN®-Dekornummer bei der Bestellung angeben



Randbefestigung von RESOPLAN® am Plattenstoß. Ausreichend breite Fugenband-Hinterlegung. Achtung! Fugen sind bei Holz-Unterkonstruktionen „regensicher“ zu hinterlegen



Mittelbefestigung mit RESOPLAN®-Montageschrauben auf Holz-Unterkonstruktion mit Fugenband-Hinterlegung



9 Kompaktplatten



RESOPLAN®-MOTIV

Gestalterische Möglichkeiten mit RESOPLAN®



Mit RESOPLAN®-Motiv werden dem Designer keine Grenzen bei der Gestaltung von Balkonen und Fassadenverkleidungen gesetzt. RESOPLAN®-Motiv entspricht den hervorragenden Produkt- und Verarbeitungseigenschaften wie sie für die RESOPLAN®-Platten gelten.



Technische Informationen

Die Motive können als Zeichnungen oder als Fotos mit entsprechender Schärfe gestaltet oder direkt digital am Computer erstellt werden. Dabei ist die Umsetzung aus fast allen Programmen möglich. Die Farben müssen wie beim Offsetdruck im CMYK-Standard, also 4-farbig, angelegt oder konvertiert werden, das gilt auch für Sonderfarben (Pantone, HKS, RAL usw.). Dabei ist zu beachten, dass die Farben bei hohen Ansprüchen an die Farbtreue – z.B. bei Firmenlogos – gemäß der eigenen Drucktechnik neu definiert werden müssen. Wir beraten Sie dazu gern. Fordern Sie auch die allgemeinen technischen Daten an. Es ist außerdem möglich, RESOPLAN®-Motiv-Platten über die Siebdrucktechnik herzustellen. Des Weiteren gilt, dass mindestens eine Formatplatte laut gültigen Abmessungen hergestellt werden muss. Es ist möglich, mehrere Motive auf einer Format-Platte zu platzieren. Für weitere Auskünfte kontaktieren Sie bitte die Resopal GmbH oder Ihren zuständigen Gebietsverkaufsleiter.

RESOPLAN®-BRANDSCHUTZ

Allgemeine Hinweise

Brandverhalten

Vorbeugender Brandschutz an der Fassade im Hochbau. Die Resopal GmbH ist Erfinder der Hochdruck-Schichtstoffplatte HPL und hat sich dadurch von Beginn an mit dem Thema „vorbeugender Brandschutz“ auseinander gesetzt. Dies gilt im Speziellen für die witterungsgeschützte RESOPLAN®-Platte im Außenbereich. Die Anwendungsbasis für Außenwandbekleidungen ist in den jeweiligen Landesbauordnungen bzw. in Richtlinien, z.B. für die „Verwendung brennbarer Baustoffe im Hochbau“, festgelegt. Demzufolge können B2-Baustoffe, normal entflammbar nach DIN 4102, bis zu einer Bauhöhe von 8 m und B1-Baustoffe bis zur Hochhausgrenze von 22 m (siehe LBO's) eingesetzt werden. RESOPLAN® ist nach DIN 4102, Teil 4, bereits ohne Nachweis B2 normal entflammbar. Die RESOPLAN®-F-Brandschutzplatte ist bauaufsichtlich zugelassen (Nr. Z-33.2-11) und in die Baustoffklasse B1 (schwerentflammbar) eingestuft.

Sofern die für den vorbeugenden baulichen Brandschutz zuständige Dienststelle der Feuerwehr wegen Brandschutz keine Bedenken hat, können bei der Obersten Baubehörde Erweiterungen der Anwendungsbereiche beantragt werden.

Keine Alterungsprozesse

Die Brandschutzplatte RESOPLAN®-F ist speziell für den Einsatz im Außenbereich entwickelt. Obwohl dieses Produkt ständig der Witterung ausgesetzt wird, ist die Brandschutzausrüstung auch nach Jahren noch voll funktionsfähig. Die flammenhemmenden Zusätze bei RESOPLAN®-F sind im Plattenaufbau integriert. Dies konnte durch Wiederholungsprüfungen nach fünf Jahren Bewitterungszeit offiziell belegt werden. RESOPLAN® enthält Flammschutzmittel, die im Brandfall keine schädigenden Halogene abgeben.

10

Leimholzplatten
3-Schichtplatten



Fichte Leimholzplatten, aus nordischen Wuchsgebieten, mit durchgehenden Lamellen, Längskanten gefast, Lamellenbreite ca. 30-40 mm, D4 = wasserfest verleimt für den Innenbereich nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt.



Stärke: 18 mm	€/Stück	Artikelnummer
80 x 20 cm	*	44DOMFI018-0001
80 x 25 cm	*	44DOMFI018-0002
80 x 30 cm	*	44DOMFI018-0003
80 x 40 cm	*	44DOMFI018-0004
120 x 20 cm	*	44DOMFI018-0011
120 x 25 cm	*	44DOMFI018-0012
120 x 30 cm	*	44DOMFI018-0013
120 x 40 cm	*	44DOMFI018-0014
200 x 20 cm	*	44DOMFI018-0021
200 x 30 cm	*	44DOMFI018-0022
200 x 40 cm	*	44DOMFI018-0023
200 x 50 cm	*	44DOMFI018-0024
200 x 60 cm	*	44DOMFI018-0025
250 x 20 cm	*	44DOMFI018-0031
250 x 25 cm	*	44DOMFI018-0032
250 x 30 cm	*	44DOMFI018-0033
250 x 40 cm	*	44DOMFI018-0034
250 x 50 cm	*	44DOMFI018-0035
250 x 60 cm	*	44DOMFI018-0036

Online-Shop Suchbegriff: LEIFI

Stärke: 28 mm	€/Stück	Artikelnummer
250 x 25 cm	*	44DOMFI028-0031
250 x 30 cm	*	44DOMFI028-0030
250 x 40 cm	*	44DOMFI028-0033
250 x 60 cm	*	44DOMFI028-0035

Online-Shop Suchbegriff: LEIFI



Großformat

Hinweis:

Leichter Verzug in temperierten Räumen lässt sich nicht immer ausschließen. Dies ist strukturbedingt. Oberflächenbehandlungen müssen immer gleichzeitig und auf beiden Seiten gleichmäßig erfolgen.

Fichte Leimholzplatten, aus nordischen Wuchsgebieten, mit durchgehenden Lamellen, Lamellenbreite ca. 46 mm, D3 = wasserfest verleimt für den Innenbereich nach DIN EN 204.

Format	Stärke	€/qm	Artikelnummer
500 x 123 cm	18	*	44TILEI700-0019
500 x 123 cm	27	*	44TILEI701-0019
500 x 123 cm	42	*	44TILEI702-0019

Online-Shop Suchbegriff: LEIFI



Kiefer Leimholzplatten, aus nordischen Wuchsgebieten, mit durchgehenden Lamellen, Längskanten gefast, Lamellenbreite ca. 40-50 mm, D4 = wasserfest verleimt für den Innenbereich nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt.



Stärke: 18 mm	€/Stück	Artikelnummer
80 x 20 cm	*	44DOMKI018-0001
80 x 25 cm	*	44DOMKI018-0002
80 x 30 cm	*	44DOMKI018-0003
80 x 40 cm	*	44DOMKI018-0004
120 x 20 cm	*	44DOMKI018-0011
120 x 25 cm	*	44DOMKI018-0012
120 x 30 cm	*	44DOMKI018-0013
120 x 40 cm	*	44DOMKI018-0014
200 x 20 cm	*	44DOMKI018-0021
200 x 30 cm	*	44DOMKI018-0022
200 x 40 cm	*	44DOMKI018-0023
200 x 50 cm	*	44DOMKI018-0024
200 x 60 cm	*	44DOMKI018-0025
250 x 20 cm	*	44DOMKI018-0031
250 x 30 cm	*	44DOMKI018-0033
250 x 40 cm	*	44DOMKI018-0034
250 x 50 cm	*	44DOMKI018-0035
250 x 60 cm	*	44DOMKI018-0036

Online-Shop Suchbegriff: LEIKI

Stärke: 28 mm	€/Stück	Artikelnummer
200 x 20 cm	*	44DOMKI028-0014
200 x 30 cm	*	44DOMKI028-0021
200 x 40 cm	*	44DOMKI028-0022
200 x 60 cm	*	44DOMKI028-0024
200 x 80 cm	*	44DOMKI028-0025
250 x 20 cm	*	44DOMKI028-0030
250 x 30 cm	*	44DOMKI028-0032
250 x 40 cm	*	44DOMKI028-0033
250 x 50 cm	*	44DOMKI028-0034
250 x 60 cm	*	44DOMKI028-0035
250 x 80 cm	*	44DOMKI028-0036

Online-Shop Suchbegriff: LEIKI

Großformat

Kiefer Leimholzplatten, aus nordischen Wuchsgebieten, mit durchgehenden Lamellen, Lamellenbreite ca. 46 mm, D3 = wasserfest verleimt für den Innenbereich nach DIN EN 204.

Format	Stärke	€/qm	Artikelnummer
500 x 123 cm	18	*	44TILEI600-0019
500 x 123 cm	27	*	44TILEI601-0019
500 x 123 cm	42	*	44TILEI602-0019

Online-Shop Suchbegriff: LEIKI

*aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de

Buche select gedämpft Leimholzplatten

Plattenaufbau: Lamellen durchgehend
 Lamellenbreite: ca. 46 – 52 mm einheitlich in der Platte
 Verleimung: D3 (wasserfest für innen)
 Qualität: A/B

Länge cm	Breite cm	Stärke mm	€/qm	Artikelnummer
140, 160, 180	125	20	*	44LEIBUD194
200, 225, 245	125	20	*	44LEIBUD195
140, 160, 180	125	26	*	44LEIBUD254
200, 225, 245	125	26	*	44LEIBUD255
140, 160, 180	125	40	*	44LEIBUD404
200, 225, 245	125	40	*	44LEIBUD404

Online-Shop Suchbegriff: LEIBU



Eiche select (euro.) Leimholzplatten

Plattenaufbau: Lamellen durchgehend
 Lamellenbreite: ca. 46 – 52 mm einheitlich in der Platte
 Verleimung: D3 (wasserfest für innen)
 Qualität: A/B

Länge cm	Breite cm	Stärke mm	€/qm	Artikelnummer
120	125	20	*	44LEIEID6010
140, 160, 180	125	20	*	44LEIEID6010
200, 225	125	20	*	44LEIEID6010
245	125	20	*	44LEIEID6010
140, 160, 180	125	26	*	44LEIEID6110
200, 225	125	26	*	44LEIEID6110
245	125	26	*	44LEIEID6110
140, 160, 180	125	40	*	44LEIEID6300
200, 225	125	40	*	44LEIEID6300
245	125	40	*	44LEIEID6300

Online-Shop Suchbegriff: LEIE

*aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de

Hinweis: Für die aktuellen bevorrateten Längen sprechen Sie bitte unsere Innendienstmitarbeiter an.



Wildeiche (euro.) Leimholzplatten

Plattenaufbau: Lamellen durchgehend
 Lamellenbreite: ca. 46 – 52 mm einheitlich in der Platte
 Verleimung: D3 (wasserfest für innen)
 Qualität: A/B

Länge cm	Breite cm	Stärke mm	€/qm	Artikelnummer
140, 160, 180	125	19	*	44LEIWID196
200, 225, 245	125	19	*	44LEIWID197
245	125	19	*	44LEIWID198

140, 160, 180	125	26	*	44LEIWID255
200, 225	125	26	*	44LEIWID256
245	125	26	*	44LEIWID257

140, 160, 180	125	40	*	44LEIWID404
200, 225	125	40	*	44LEIWID405
245	125	40	*	44LEIWID406

Online-Shop Suchbegriff: LEIWI WILD



*aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de

Hinweis: Für die aktuellen bevorrateten Längen sprechen Sie bitte unsere Innendienstmitarbeiter an.

Leimholz mit durchgehenden Lamellen

Wählen Sie aus über 50 Holzarten:

Abachi, Afzelia, Ahorn, Akazie ged., Amazakoue, Birnbaum, Birke, Bubinga, Buche ged., Buche ged. Kern, Black Cherry, Black Willow, Carolina-Pine, Ceder, Dibetou, Douglasie, Doussie, Eiche, Eiche markant, Eiche astig, Eiche amerik., Erle, Esche, Elsbeere, Framire, Hard-Maple, Hemlock, Iroko, Jatoba, Kambala, Kirschbaum, Kosipo, Lärchesib., Linde, Mahagoni, Mansonia, Meranti, Merbau, Nussbaum europ., Nussbaum amerik., Palisander, Pitch Pine, Red-Pine, Red-Alder, Rüster, Sipo, Sapeli, Teak, Tulipwood, Wenge, Zebrano.

Bestimmen Sie das ideale Format:

Alles ist möglich: Sonderformen, Fixformate, Fräsungen, Lochreihen, Nuten und vieles mehr.

Stärken: 19 - 26 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 mm

Längen : bis max. 4000 mm (abhängig von der Holzart)

Breiten: bis 1300 mm (breitere Platten möglich, aus 2 Platten verleimt)

Viele Oberflächen:

Roh (Korn 80 oder 120), DD- oder Wasserlack, geölt in farblos oder weiß, Öl-Wachs oder gebeizt nach Mustervorlage bzw. Beiznummer.



Die Produktion und die Konfektionierung erfolgt zu 100 % in DEUTSCHLAND. Sie erhalten Halbfertig- und Fertigprodukte in fast jeder Ausführung. Und das bereits ab einer Stückzahl von 1 Platte.



Buche Leimholzplatten

Plattenaufbau: Lamellen keilgezinkt, scharfkantig

Lamellenbreite: ca. 40 – 50 mm fallend

Verleimung: D3 (wasserfest für innen)

Qualität: AB/B

Länge cm	Breite cm	Stärke mm	€/Stück	Artikelnummer
80	20	18	*	44DOMBU018-0001
80	25	18	*	44DOMBU018-0002
80	30	18	*	44DOMBU018-0003
80	40	18	*	44DOMBU018-0004
120	20	18	*	44DOMBU018-0011
120	25	18	*	44DOMBU018-0012
120	30	18	*	44DOMBU018-0013
120	40	18	*	44DOMBU018-0014
250	20	18	*	44DOMBU018-0031
250	30	18	*	44DOMBU018-0033
250	40	18	*	44DOMBU018-0034
250	60	18	*	44DOMBU018-0036
250	80	18	*	44DOMBU018-0038

250	20	27	*	44DOMBU027-0031
250	30	27	*	44DOMBU027-0032
250	40	27	*	44DOMBU027-0033
250	60	27	*	44DOMBU027-0035
250	80	27	*	44DOMBU027-0036

Online-Shop Suchbegriff: LEIBU

Buche gedämpft Leimholzplatten

Plattenaufbau: Lamellen keilgezinkt

Lamellenbreite: ca. 40 – 70 mm einheitlich in der Platte

Verleimung: D3 (wasserfest für innen)

Qualität: A/B

Länge cm	Breite cm	Stärke mm	€/qm	Artikelnummer
180	80	18	*	44LEIBU18-188
300	80	18	*	44LEIBU18-308
420	80	18	*	44LEIBU18-428

180	80	26	*	44LEIBU26-188
300	80	26	*	44LEIBU26-308
420	80	26	*	44LEIBU16-428

180	80	38	*	44LEIBU39-188
300	80	38	*	44LEIBU39-308
420	80	38	*	44LEIBU39-428

Online-Shop Suchbegriff: LEIBU

*aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de



Eiche Leimholzplatten

Plattenaufbau: Lamellen keilgezinkt, scharfkantig

Lamellenbreite: ca. 40 – 50 mm fallend

Verleimung: D3 (wasserfest für innen)

Qualität: B/C

Länge cm	Breite cm	Stärke mm	€/Stück	Artikelnummer
250	20	18	*	44OSM0E18-2520
250	40	18	*	44OSM0E18-254
250	60	18	*	44OSM0E18-2560

250	40	27	*	44OSM0E127-2540
250	60	27	*	44OSM0E127-2560

Online-Shop Suchbegriff: LEIEI



Eiche (euro.) Leimholzplatten

Plattenaufbau: Lamellen keilgezinkt

Lamellenbreite: ca. 40 – 70 mm einheitlich in der Platte

Verleimung: D3 (wasserfest für innen)

Qualität: A/B

Länge cm	Breite cm	Stärke mm	€/qm	Artikelnummer
180	80	20	*	44LEIEI20
300	80	20	*	44LEIEI20
420	80	20	*	44LEIEI20

180	80	26	*	44LEIEI26
300	80	26	*	44LEIEI26
420	80	26	*	44LEIEI26

180	80	40	*	44LEIEI38-188
300	80	40	*	44LEIEI38-308
420	80	40	*	44LEIEI38-428

Online-Shop Suchbegriff: LEIEI 80



*aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de

Treppenstufenplatten

Plattenaufbau: Lamellen durchgehend
 Lamellenbreite: ca. 40 – 80 mm fallend
 Verleimung: D3 (wasserfest für innen)
 Qualität: A/B



Holzart	Länge cm	Breite cm	Stärke mm	€/qm	Artikelnummer
Buche ged.	90 – 180	65	45	*	44TREPBU45

Eiche (euro.)	90 – 180	65	45	*	44LEIEITRE46
----------------------	----------	----	----	---	--------------

Online-Shop Suchbegriff: LEI TREP

*aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de



Wangenplatten

Plattenaufbau: Lamellen keilgezinkt
Lamellenbreite: ca. 40 mm
Verleimung: D3 (wasserfest für innen)
Qualität: A/B



Holzart	Länge cm	Breite cm	Stärke mm	€/qm	Artikelnummer
Buche ged.	500	65	45	*	44LEIBUWAN45
Eiche (euro.)	500	65	45	*	44LEIWIWAN45

Online-Shop Suchbegriff: LEI WAN

*aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de



Buche ged.



Eiche (euro.)

Transport – Lagerung – Verarbeitungshinweise

Lagerung

- darf nur in geschlossenen, trockenen und nicht zu kalten Räumen erfolgen.
- Wir empfehlen Lagertemperaturen um 20 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 45 und 55 %.
- Die Platten sollten mind. 2 Wochen vor Auslieferung/Verarbeitung zwischengelagert werden, um sich zu klimatisieren.
- Vermeiden Sie wenn möglich zu hohe Temperaturunterschiede und Luftfeuchtigkeiten zwischen Anlieferung – Lagerung – Verarbeitung.
- Die Platten müssen liegend gelagert werden. Bei kalten oder unbefestigten Fußböden ist ein ausreichender Abstand durch entsprechend hohe Lagerhölzer zu schaffen.
- Die Platten dürfen nicht in der Nähe von Heizungen, kalten oder feuchten Wänden, Türen oder Fenstern gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.
- Die Platten sind oben sowohl im vollem Stapel als auch im Reststapel oder auch als einzelne Platten mit geeignetem Material (Hartfaserplatte, Folie, Plane oder Abdeckplatten) zu schützen.
- Vermeiden Sie alle mechanischen Beschädigungen.

Transport

- Platten sollten immer liegend transportiert werden, nie stehend.
- Benutzen Sie Unterlagshölzer oder Kartonagen.
- Beim Sichern der Platten unbedingt beachten, daß die Spanngurte in der Flucht der Unterlagshölzer sind, damit beim Spannen der Spanngurten es zu keiner Verformung bzw. es zu keinem Bruch der Platten kommt.
- Platten sollten wenn möglich speziell im Winter nicht über Nacht oder übers Wochenende am Lastwagen bleiben (speziell bei Buche).

Verarbeitung

- Die Verarbeitung sollte in einem Zuge erfolgen, d. H. Auftrennen, Fräsen, Schleifen und Lackieren in schnellstmöglicher Zeit erfolgen.
- Dabei wird ein Aufnehmen und Abgeben von Luftfeuchtigkeit im Holz so gut als möglich verhindert – bei einem Raumklima von 20 °C und 45 – 55 % Luftfeuchtigkeit – um somit die Gefahr des Verziehens zu verhindern.
- Bei Fronten und großen Flächen empfiehlt sich der Einbau von Gratleisten.
- Wichtig ist auch die komplette Lackierung der Platte (**auch stirnseitig**) um ein Eindringen von Luftfeuchtigkeit zu verhindern.
- Darauf achten, daß kein stumpfes Werkzeug verwendet wird.
- Das gewünschte gesunde Wohnklima wird durch die natürliche Eigenschaft des Holzes, Feuchtigkeit aufzunehmen und abzugeben, begünstigt.
- Natürlich leidet das Holz (**speziell in der Heizperiode**) bei ungesundem trockenem Raumklima. In Extremfällen kann es bei Einschichtplatten zum Verzug bis hin zum Öffnen der Leimfugen oder Rißbildung im Holz kommen.

Bei Nichteinhaltung dieser Hinweise kann es zum Öffnen der Leimfugen, bis hin zum Verzug oder Rißbildung im Holz kommen.

3-Schichtplatten

Decklage: ca. 5 mm

Verleimung: AW100



Holzart	Länge cm	Breite cm	Stärke mm	€/qm	Artikelnummer
Fichte , Qualität AB/B	500	125	19	*	44TILEI500
Kiefer , Qualität A/B	500	125	19	*	44TILEI400
Lärche , Qualität B/C	500	125	19	*	44TILEI550

3-Schichtplatten

Decklage: ca. 3,5 mm, Lamellenbreite ca. 65 mm

Verleimung: D3 (wasserfest für innen)

Qualität: A/B

Mittellage: Erle



Holzart	Länge cm	Breite cm	Stärke mm	€/qm	Artikelnummer
Eiche (euro.)	180	122	20	*	44LEI-IDRE51
	205	122	20	*	44LEI-IDRE52
	220	122	20	*	44LEI-IDRE53
	240	122	20	*	44LEI-IDRE55

3-Schichtplatten

Decklage: ca. 3,5 mm, Lamellenbreite ca. 103 mm

Verleimung: D3 (wasserfest für innen)

Qualität: A/B

Mittellage: Erle

Holzart	Länge cm	Breite cm	Stärke mm	€/qm	Artikelnummer
Eiche wild (euro.)	180	122	20	*	44LEI-IDRE71
	240	122	20	*	44LEI-IDRE75

*aktuelle Preise unter shop.holzzentrum.de

Hinweis: Für die aktuellen bevorrateten Längen sprechen Sie bitte unsere Innendienstmitarbeiter an.

11

Altholzkollektion



Altholz 3-Schichtplatten

Raritäten mit Geschichte

aus der Altholzmanufaktur in Österreich.

Woher kommen die Hölzer?

Die Altholzmanufaktur bezieht 98 % der Hölzer aus Oberösterreich und Umgebung. Hölzer wie Fichte, Tanne und Kiefer kommen direkt aus Österreich, die Eiche hingegen kommt überwiegend aus Ungarn und Tschechien.

Worauf wird beim Einkauf geachtet?

In erster Linie besteht ein hoher Qualitätsanspruch. Das Alter der Hölzer sollte zwischen 100 und 300 Jahre liegen. Es sind aber auch Hölzer dabei, die über 500 Jahre alt sind. Ein weiteres wichtiges Auswahlkriterium der Holzmanufaktur ist, dass die Hölzer unbehandelt und im Naturzustand sind.

Wie werden die Hölzer verarbeitet?

Die Verarbeitung ist ein sehr aufwändiger Prozess. Es wird darauf geachtet, die Hölzer so schonend wie möglich zu bearbeiten, um die originale Patina zu erhalten. Schädlinge, die sich im Holz befinden, werden nicht mit Chemie bekämpft, sondern durch Dämpfen und Trocknen.



Holzart	Typ	Formate	Stärke	€/qm	Online-Shop Artikelnummer
Fi/Ta/Ki	1C	300 x 102,5 cm	19 mm	aktuelle Preise unter shop.holz-zentrum.de	44ALTWOODD20
Fi/Ta/Ki	2B	300 x 102,5 cm	19 mm		44ALTWOODD22
Fi/Ta/Ki	3B	300 x 102,5 cm	19 mm		44ALTWOODD23
Fi/Ta/Ki	3B	300 x 102,5 cm	19 mm		44ALTWOOD25
Eiche	2E	300 x 102,5 cm	19 mm		44ALTWOODD24

Online-Shop Suchbegriff: Alth und Nr. eingeben (z.B. Alth 1a)

Fichte

Typ 1A

Natur, geschliffen, leicht gedämpft, schönes Wurmbild, leicht rissig.

Typ 1B

Natur, stark gebürstet, leicht gedämpft, schönes Wurmbild, leicht rissig.

Typ 1C

Natur, geschliffen, stark gedämpft, intensives Wurmbild, rissig.

Typ 1D

Natur, gebürstet, stark gedämpft, intensives Wurmbild, rissig.

Typ 2A

Natur, gehackt, stark gebürstet, leicht gedämpft, schönes Wurmbild, leicht rissig.

Typ 2B

Rustikal, gehackt, stark gebürstet, stark gedämpft, intensives Wurmbild, rissig.



3-Schichtplatten-Sortiment

Die Sichtseite ist gem. Typenbeschreibung. Die Rückseite wird in Fichte-Altholz gedämpft bzw. in Eiche-Altholz geliefert. Auf Wunsch sind alle Platten auch mit beidseitiger Sichtseite erhältlich.

Typ	Länge cm	Breite cm	Stärken			
			19 mm	22 mm	27 mm	30 mm
Fichte						
Typ 1A	220/250/300/350/400	102,5	X	---	X	---
Typ 1B	220/250/300/350/400	102,5	X	---	X	---
Typ 1C*	220/250/300/350/400	102,5	X	---	X	---
Typ 1D	220/250/300/350/400	102,5	X	---	X	---
Typ 2A	220/250/300/350/400	102,5	X	---	X	---
Typ 2B*	220/250/300/350/400	102,5	X	---	X	---
Typ 3A	220/250/300/350/400	102,5	X	---	X	---
Typ 3B*	220/250/300/350/400	102,5	X	---	X	---
Typ 4A	220/250/300/350/400	102,5	---	X	---	X
Eiche						
Typ 1E	150 - 400	102,5	X	---	---	---
Typ 2E*	150 - 400	102,5	X	---	---	---
Typ 3E	150 - 400	102,5	---	---	X	---

* in der Länge 300 cm am Lager.

X Lieferzeit nach Absprache

Aktuell lieferbare Längen und Preise auf Anfrage.

Eiche

Typ 3A
Unterdach-Bretter, gebürstet, leichte Sägespuren, ausgeflickt, gekittet, schöne Alternative zu sonnenverbrannt.


Typ 3B
Sonnenverbrannt, leicht gebürstet, erhältlich mit brauner oder grauer Oberfläche.

Typ 4A
Oberfläche von original handgehackten Balken, gereinigt und gebürstet.

Typ 1E
Sichtseite natur, aus alten Balken geschliffen, ausgeflickt, leicht rissig, gekittet, mit Splint, Rückseite in geschlossenen oder nicht geschlossener Ausführung erhältlich!

Typ 2E
Sichtseite natur, aus alten Balken geschnitten, gebürstet, ausgeflickt, leicht rissig, gekittet, mit Splint, Rückseite in geschlossenen oder nicht geschlossener Ausführung erhältlich!

Typ 3E
Sichtseite natur, aus alten Balken geschnitten, gehackt, gebürstet, ausgeflickt, leicht rissig, gekittet, mit Splint, Rückseite in geschlossenen oder nicht geschlossener Ausführung erhältlich!



12

Klebeband
Klebstoffe
Leime
Kunststoffreiniger



Sparen Sie Zeit und Geld bei der Verklebung von Materialien – mit diesen speziell entwickelten Klebebändern.

Die Klebebänder sind mit einem leicht lösbaren Schutzpapier, mit guten Verarbeitungs- und Stanzeigenschaften abgedeckt und eignen sich dadurch sehr gut zum selbstklebenden Ausrüsten. Durch die eindeutige Farbkodierung des Schutzpapiers ist eine leichte Zuordnung der unterschiedlichen Bänder möglich.

Das rote Klebeband eignet sich sehr gut für die Aufdoppelung von beschichteten Spanplatten.

Das grüne Klebeband eignet sich durch die Dicke des Klebstoffes für leicht rauhe und / oder strukturierte Werkstoffe.


Hranitape, doppelseitiges Klebeband



Holzart	€/Rolle	OS Artikelnummer
Rot, glatte und gebogene Materialien Rolle a 50 m, Abmessung: 38 x 0,205 mm	aktuelle Preise unter shop.holz- zentrum.de	340HRAN01
Grün, sehr grob strukturiertes Material (z.B. Rohspanplatte, OSB) Rolle a 50 m, Abmessung: 38 x 0,265 mm		340HRAN02

Online-Shop Suchbegriff: Hrani

Beispiele zum Aufbringen von doppelseitigem Klebeband



Reinigen und Entfetten Sie die zwei zu verklebenden Materialien mit einem entsprechenden Produkt.



Bringen Sie das doppelseitige Klebeband entweder manuell oder mit Hilfe des Handabrollers auf. Entfernen Sie die Schutzfolie.



Setzen Sie das zweite Teil auf das bereits beklebte Teil.



Verpressen Sie mit Hilfe einer Andruckwalze oder einer anderen geeigneten Methode die beiden verklebten Materialien.



Die Verbindung hält sofort. Sie können die Weiterverarbeitung umgehend fortsetzen.

12 Klebstoffe und Leime

Klebstoffe der Firma Jowat AG.

Eine vielseitige Auswahl an Spezialklebstoffen für die unterschiedlichsten Anwendungen und Anforderungen haben wir auf Lager. Das Erfolgsrezept der Jowat AG sind gute Verbindungen – und das in jeder Hinsicht. Die hochleistungsfähigen Klebstoffe sorgen für stabile Materialverbindungen bei der Holz- und Möbelproduktion.



Jowacoll 124.79

Bezeichnung	Gebinde	€/kg	OS Artikelnummer
Universeller Flächenleim zum Aufdoppeln von Spanplatten, zur Flächenkaschierung mit Furnier, HPL/CPL und ähnlichen Werkstoffen. Zum Kleben von Gipskarton und Gipsfaserplatten mit- oder untereinander.	25 kg	aktuelle Preise unter shop.holz-zentrum.de	340JOWAK05



Online-Shop Suchbegriff: Jow 103

Jowacoll Multi-D3 103.70

Bezeichnung	Gebinde	€/kg	OS Artikelnummer
Universeller D3-Klebstoff für feuchtebeständige Klebungen mit höchster Beanspruchung. Wird im Türen-, Treppenbau für die Nut-/Federverleimung (Parkett- und Laminatbodenbereich), Hartund Weichholzverleimung sowie Flächenfurnierung eingesetzt.	25 kg	aktuelle Preise unter shop.holz-zentrum.de	340JOWAK02



Online-Shop Suchbegriff: Jow 103

Jowatherm 280.50

Bezeichnung	Gebinde	€/kg	OS Artikelnummer
Füllstofffreier universeller Kanten-Schmelzklebstoff (natur) auf EVA-Basis. Ausgezeichnete Adhäsion zu HPL-, PVC-, ABS-, PP-, Papier- und Furnierkanten. Für die gerade Kantenanleimung, Softformingapplikationen und auch Bearbeitungszentren.	25 kg	aktuelle Preise unter shop.holz-zentrum.de	340JOWAK17



Online-Shop Suchbegriff: Jow 280

Jowatherm 288.10

Bezeichnung	Gebinde	€/kg	OS Artikelnummer
Gefüllter universeller Kanten-Schmelzklebstoff (natur) auf EVA-Basis. Gute Adhäsion zu HPL-, PVC-, ABS-, PP-, Papier- und Furnierkanten. Für die gerade Kantenanleimung und Softformingapplikationen.	25 kg	aktuelle Preise unter shop.holz-zentrum.de	340JOWAK18



Online-Shop Suchbegriff: Jow 280

Jowat 607.40

Bezeichnung	Gebinde	€/Stück	OS Artikelnummer
PUR-Kanten-Hotmelt für automatische Kantenanleimmaschinen und schnell laufende Profilmantelungsanlagen. Breite Anwendungsmöglichkeit, z. B. für Schichtpressstoff-, Polyester-, PVC-, ABS-, PP-, beharzte Papier-, Massivholz- und Furnierkanten.	2,5 kg	aktuelle Preise unter shop.holz-zentrum.de	340JOWAK22



Online-Shop Suchbegriff: Jow 607

Der Allrounder, der mühelos Klebstoffreste beseitigt!

Der von Riepe Spezial-Kunststoffreiniger ist die erste Wahl für die manuelle Reinigung von Kunststoffoberflächen. Durch die Verwendung von ausschließlich hochwertigen Rohstoffen behauptet sich der Spezial-Kunststoffreiniger als Premiumprodukt am Markt.

Kunststoffreiniger

Bezeichnung	Gebinde	€/Stück	OS Artikelnummer
LP305/98	1 Liter	aktuelle Preise unter shop.holz- zentrum.de	340ABS802
LP305/98	10 Liter		340ABS801

Online-Shop Suchbegriff: Kunst Rei

Vorteile

- » Entfernt mühelos Klebstoffreste
- » Starke Reinigungskraft
- » Schnelle Abtrocknung
- » Rückstandsfreies Abdunsten
- » Milder Geruch
- » Hexanfrei
- » Benzolfrei



Stichwortverzeichnis

A

ABS-Sicherheitskanten 114–116
Altholzkollektion 160–161
Arbeitsplatten 120–127
Arbeitsplatten-Zubehör 128–130

B

Betonschalungsplatten 16
Biegesperrholz 11
Bootsbauplatte 12
Bulletin Board 108–109

C

Cross Core-Platte 17–18

D

Dekorspanplatten 410–62
Desktop-Linoleum 106–107
Dreischichtplatten 158, 160–161

E

Echtholzkanten 117
Edelfurnierte Spanplatten 32–33
Edelfurnierte Sperrholzplatten 121
Edelfurnierte Tischlerplatten 19
Endkappen Fensterbänke 132
Eurolight Leichtbauplatten 38

F

Fensterbänke 132
Flugzeugsperrholz 14
Furnierplatten 10 – 12
Furnierte Spanplatten 32–33
Furnierte Tischlerplatten 19
Feuchtraumplatten 23, 31

G

Garantiesperrholz 12
Grundierkanten 115

H

Hartfaserplatten 28
HDF-Platten 28
Holzfaser-Dämmplatte 28
Homapal 103–105

I

Innenfensterbänke 132

J

Jowat Klebstoffe 164

K

Kanten 114–117
Klebstoffe 163–164
Kompaktplatten 134–146
Korpus-Fertigteile 68
Küchenarbeitsplatten 120–127
Kunststoffreiniger 165

L

Leichtbauplatten 38
Leime 164
Linoleum 106–109

M

Magnethaftplatten 105
Massivholzplatten 148–158
MDF Deck Tischlerplatten 18
MDF-Platten beschichtet 63–65
MDF-Platten 22–27
Metall-Schichtstoffe 103–105
Möbellinoleum 106–107
Möbelteile A&J System 68
Multiplexplatten 13–16

N

Nischenrückwandpaneel 129

O

OSB-Platten 34–35

R

Reliefplatten 110–111
Resoplan 137–146
Rohspanplatten 30–31
Rückwandsperrholz 11

S

Siebdruckplatten 16
Sicherheitskanten 114–116
Spanplatten, beschichtet 40–62
Spanplatten, furniert 32–33
Spanplatten, roh 30–31
Sperrholzplatten 10–16

SCH

Schichtstoffplatten 70–105
Schranksystem (Korpus) 68

ST

Starkfurnierkanten 117

T

Tischlerplatten 17–19
Treppenplatten 155

U

Umleimer 114–117

V

Verbundplatten 62, 112
Verlegeplatten 34

W

Wandanschlussleisten 128
Wangenplatten 156

X

X-Line (Resopal) 136

DER FRÜHE VOGEL KANN MICH MAL

BIS 17:05

**BESTELLT, AM
NÄCHSTEN TAG
GELIEFERT!***



**»SIE HABEN ZEIT.
MACHEN SIE WAS DRAUS.
HAMBURGS GRÖSSTES HOLZZENTRUM BIETET
IHNEN EINEN EINZIGARTIGEN SERVICE.«**

Sie ordern Ihre Ware bis 17:05 Uhr persönlich, telefonisch, per Fax, Mail oder über den Online-Shop und bekommen die Ware garantiert am nächsten Tag. Auf Wunsch erhalten Sie den Anlieferzeitpunkt vorab am Abend als Lieferavis per Mail oder SMS. Nur bei A&J! Perfekter Service vom Holzprofi!

*gilt nur für Lagerware

HOLZZENTRUM.DE

ANDRESEN & JOCHIMSEN GMBH & CO. KG

Kronsaalsweg 21
22525 Hamburg

Fon: 040 / 54 72 72-0
Fax: 040 / 54 72 72-82

Mail: info@holzzentrum.de
Web: holzzentrum.de